

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN

Optic-Ready, Ergonomically Enhanced Slide With a Bundle of Custom Features

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. You can get your RMR slide in one of 3 finishes: a wear-resistant basic Black Nitride, or a thin, extremely tough, physical vapor deposition (PVD) coating in Bronze or Flat Dark Earth (FDE). Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 17 Gen3 pistol OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430100411
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 17,Gen 3
- Sights: RMR
- Style: Window
- Delivery weight: 0.29kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Suomi: RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RMR CUT SLIDE für deine GLOCK® 17 Gen 3 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das RMR Slide nur mit GLOCK® 17 Gen 3 Pistolen und deren Klonen.
- Achte darauf, dass alle Montagearbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um unsachgemäße Installationen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Slide korrekt montiert ist und keine losen Teile vorhanden sind.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Verwende nur empfohlene Optiken (z.B. Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiere) und stelle sicher, dass diese korrekt montiert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Reinige die Oberfläche des GLOCK® Rahmens, bevor du den Slide installierst.

2. Installation des RMR Slides:

- Setze den RMR Slide vorsichtig auf den GLOCK® Rahmen.
- Achte darauf, dass die Rillen und Ausschnitte korrekt ausgerichtet sind.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um die Schrauben festzuziehen. Überprüfe die Anzugsmomente gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installiere die Optik gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Funktionalität des Slides, indem du die Waffe mehrmals betätigst, ohne Munition zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Slide leichtgängig ist und korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Beachte, dass einige Teile des Produkts möglicherweise als gefährlicher Abfall gelten. Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsverfahren in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 Gen 3 liegen in deiner Verantwortung. Befolge alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for your purchase of the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Always handle firearms with care and in accordance with standard safety practices.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide for any damage or defects before installation.
- Do not modify the slide or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Glock® 17 Gen 3 models for installation of the RMR slide.
- Ensure that the Trijicon RMR or Holosun red dot sight is securely mounted before use.
- Always check that the iron sights are properly aligned for cowitnessing with the RMR.
- Use suppressorheight iron sights if you intend to use the RMR for cowitnessing.
- Be aware of the heat generated during use, especially in competitive settings; allow the firearm to cool when necessary.
- If using upgraded barrels, ensure they are securely installed and compatible with the slide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the appropriate tools for installation, including a channel liner installation tool (recommended: #777100017).
- Gather necessary components: RMR slide, Trijicon RMR or Holosun red dot sight, and iron sights.

2. Installation Steps:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove the factory slide from your Glock® 17 Gen 3.
- Install the channel liner into the new RMR slide using the recommended tool.
- Mount the RMR or Holosun red dot sight into the precut slot on the slide.
- Install suppressorheight iron sights onto the front and rear dovetails.
- Carefully slide the new RMR slide onto the factory frame and ensure it is properly seated.

3. Usage:

- Before using your firearm, perform a function check to ensure that all components are working correctly.
- Always follow safe handling practices while using your firearm.
- Regularly inspect the slide and sights for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the slide or any components become damaged beyond repair, dispose of them in a way that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of your RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Conclusion

Your safety is paramount when using the RMR Cut Slide for Glock® 17 Gen 3. By following the guidelines outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for choosing our product.

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17

Johdanto

Tervetuloa RMRliukusi käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Gen3 Glock® 17 pistooleissa tai niiden klooneissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on osia, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että liukusi on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista liukusi ja sen kiinnitykset säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Älä käytä liukua, jos et ole varma sen kunnosta tai yhteensopivuudesta aseeseen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten Trijicon RMR tai Holosun punapisteitä.
- Varmista, että rautapisteet on asennettu oikein, jos käytät RMR:ää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista alkuperäinen liuku aseesta.
- Aseta RMRliuku paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Asenna Trijicon RMR tai Holosun punapisteet esirei'itettyihin kohtiin.

2. Käyttö:

- Tarkista liukusi ja sen kiinnitykset ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä liukua vain valvotuissa olosuhteissa, joissa on tarvittavat turvallisuustoimet.
- Huolehdi liukusi puhtaudesta ja kunnosta säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä asiantuntevaan tukeen tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja suosituksia.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetojen tai turvallisuustietojen varalta. Tehdas on sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja luotettavia tuotteita, ja palautteesi on tärkeä osa tätä prosessia.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE för din GLOCK® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse, men det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Säkerställ att RMRsliden är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast kompatibla optiska sikten som Trijicon RMR eller Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller uppvisar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av RMRslide:

- Ta bort den befintliga sliden från din GLOCK® 17 Gen 3.
- Montera RMRsliden på pistolramen.
- Använd den medföljande Trijicon RMR monteringsloten för att fästa sikten.
- Kontrollera att sliden sitter ordentligt på plats.

3. Kontrollera funktionalitet:

- Kontrollera att alla rörliga delar fungerar som de ska.
- Testa att vapnet är säkert och fungerar korrekt innan användning.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Pokyny pro bezpečnostní použití RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a vzhled vaší pistole Glock® 17 Gen3. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu, a ujistěte se, že neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Při manipulaci s jakoukoli zbraní dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací RMR slide se ujistěte, že je vaše pistole vybitá.
- Používejte pouze doporučené optiky, jako jsou Trijicon RMR a Holosun, které jsou kompatibilní s tímto produktem.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Dbejte na to, aby se při instalaci nevytvářely žádné ostré hrany, které by mohly způsobit zranění.
- Při používání zbraně s nainstalovaným RMR slide dbejte na správné zaměřování a manipulaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně doporučené vložky kanálu (#777100017).
- Zkontrolujte, zda máte správné mířidla pro kowitnessing s RMR.

2. Instalace

- Odstraňte starý závěr z vaší pistole Glock® 17 Gen3.
- Nainstalujte nový RMR slide podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl slide pevně a správně usazen.

3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda je RMR slide správně namontován.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla zacházení se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete produkt vyřadit, dodržujte místní předpisy o likvidaci elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Nepokoušejte se o úpravy nebo opravy produktu, pokud to není výslovně povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít k dispozici všechny potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.