

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK™ 21 GEN 3 STAINLESS STEEL NITRIDE - RMR CUT SLIDE FOR GLOCK21 GEN 3

Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features!

The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 21 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 21 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun build. Fits Gen3 Glock® 21 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK21 GEN 3
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430100423
- Mfr. No.:
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 21
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.327kg
- UPC: 050806114012

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK™ 21 GEN 3](#)
- [English: RMR Cut Slide for Glock™ 21 Gen 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK™ 21 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK™ 21 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK™ 21 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK™ 21 GEN 3

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RMR Cut Slide für Glock™ 21 Gen 3 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den RMR Cut Slide nur mit Glock™ 21 Gen 3 Pistolen und kompatiblen Klonen.
- Achte darauf, dass der Trijicon RMR oder das Holosun Rotpunktvisier korrekt montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Bei der Handhabung des Schlittens sollten immer Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Schlitten vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, während der Installation und Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des empfohlenen Kanalliners (#777100017).

2. Installation des RMR Cut Slide:

- Entferne den bestehenden Schlitten von der Glock™ 21 Gen 3.
- Setze den RMR Cut Slide auf den Rahmen der Waffe.
- Verwende den Kanalliner, um sicherzustellen, dass der Schlitten korrekt montiert ist. Beachte, dass der Kanalliner einen Presspass erfordert und spezielle Werkzeuge zur Installation benötigt.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß sitzen.

3. Verwendung des RMR Cut Slide:

- Achte darauf, dass der Trijicon RMR oder das Holosun Rotpunktvisier ordnungsgemäß montiert ist.
- Führe alle Sicherheitsprüfungen durch, bevor du die Waffe benutzt.
- Stelle sicher, dass die Eisenvisionen in Suppressor-Höhe installiert sind, um ein korrektes CoWitnessing mit dem RMR zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile, einschließlich des alten Schlittens, gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Metallteilen und anderen Materialien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Dort findest du zusätzliche Ressourcen und Unterstützung zu deinem Produkt.

Bitte beachte, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege des RMR Cut Slide für Glock™ 21 Gen 3 ist entscheidend für die Sicherheit und Leistung des Produkts.

RMR Cut Slide for Glock™ 21 Gen 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock™ 21 Gen 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use, install, and maintain your slide safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the specific features and operation of your Glock™ 21 before installing the RMR Cut Slide.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recall information via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Only use the RMR Cut Slide with Gen 3 Glock™ 21 pistols and compatible clones.
- Use only factory or highquality aftermarket barrels and internal parts.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting optics to ensure secure attachment.
- Be aware of the additional height required for suppressorheight iron sights when using an RMR.
- Ensure that the channel liner is properly installed using the recommended tool (#777100017) for safety and performance.
- Do not attempt to modify the slide or any components beyond manufacturer specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock™ 21 is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including the recommended tool for the channel liner installation.

2. Installation:

- Remove the factory slide from your Glock™ 21.
- Install the channel liner into the RMR Cut Slide using the recommended tool. Ensure it is a snug fit.
- Align the RMR Cut Slide with the frame of the Glock™ 21.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring all components are properly seated.
- Mount your chosen optic (Trijicon RMR or Holosun) according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Conduct a function check to ensure proper operation before live fire.
- If using suppressorheight iron sights, ensure they are properly aligned with the RMR for cowitnessing.
- Follow all standard firearm safety practices while handling and shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR Cut Slide responsibly at a designated recycling or hazardous waste facility.
- Follow local regulations regarding the disposal of firearm components and materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RMR Cut Slide for Glock™ 21 Gen 3, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR Cut Slide for Glock™ 21 Gen 3. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK™ 21 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock™ 21 Gen 3 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, fornendo un facile montaggio per un mirino red dot. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le raccomandazioni del produttore.
- Tieni il prodotto e tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di utilizzo improprio o incidenti, contatta le autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui prodotti richiamati attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il RMR CUT SLIDE.
- Non forzare mai il montaggio o lo smontaggio del prodotto; segui sempre le istruzioni fornite.
- Assicurati che il mirino red dot sia correttamente installato e sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi quelli raccomandati dal produttore.
- Verifica che la tua Glock™ 21 Gen 3 sia compatibile con il RMR CUT SLIDE.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta originale dalla pistola.
- Posiziona il RMR CUT SLIDE sulla canna della Glock™ 21 Gen 3.
- Assicurati che la fessura per il montaggio del mirino red dot sia allineata correttamente.
- Fissa il RMR CUT SLIDE utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Installa il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun come indicato nel manuale del mirino.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che tutto sia ben fissato.
- Esegui un controllo di sicurezza della pistola prima di ogni utilizzo.
- Segui le linee guida di sicurezza generali e specifiche durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Contatta il tuo punto di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o di consultare il sito web ufficiale di Brownells.

Si prega di notare che queste istruzioni devono essere seguite attentamente per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del RMR CUT SLIDE per Glock™ 21 Gen 3. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK™ 21 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Brownells RMR Cut Slide för Glock™ 21 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol och ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller tar bort sliden.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade sikten av suppressorhöjd för korrekt cowitnessing med RMR.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock™ 21 Gen 3.
- Kontrollera att alla interna delar är rena och i gott skick.
- Montera RMR Slide genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Använd ett korrekt verktyg för att säkerställa att kanalfodret är korrekt installerat (rekommenderat verktyg: #777100017).

2. Användning av RMR Slide:

- Efter installation, kontrollera att sliden rör sig smidigt.
- Utför en funktionstest av vapnet innan du använder det i skarpa situationer.
- Om du upplever problem med sliden, avbryt användningen och kontakta en professionell tekniker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller demontering av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och plastdelar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du använder Brownells produkter. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Pokyny pro bezpečné používání produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK™ 21 GEN 3

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu RMR CUT SLIDE pro Glock® 21 Gen3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám možnosti montáže optiky. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si důkladně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s bezpečnostními postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní optiky, jako jsou Trijicon RMR a Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Dbejte na to, aby drážky pro manipulaci se závěrem nebyly zablokovány nebo znečištěny.
- Pokud je produkt poškozen, neprovádějte další použití a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně instalátoru pro vložkový kanál (doporučujeme #777100017).
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly a příslušenství.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 21 Gen3.
- Umístěte RMR CUT SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že je správně usazen.
- Upevněte závěr pomocí šroubů a zkontrolujte, zda jsou utaženy.
- Nainstalujte optiku podle pokynů výrobce optiky.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pravidla a pokyny pro použití střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte, zda je montáž optiky pevná a bez poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odbornou službu pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.