

Schlitten mit RMR-Ausfräzung für SIG P320 Compact - Schlitten mit RMR-Fräzung für SIG P320 COMPACT

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Optikbereit, ergonomisch verbesserter Schlitten mit einer Vielzahl an individuellen Funktionen. Unser RMR-Schlitten für Sig P320 Compact-Pistolen verfügt über markante, durchgehende vordere Riffelungen, die das Manipulieren des Schlittens erleichtern, um die Kammer zu überprüfen oder einen Stau zu beheben. (Okay, wir geben zu: Die Riffelungen sehen einfach auch cool aus.) Er kommt außerdem mit einem vorgefrästen Schlitz für die einfache, sichere Montage eines Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers. Alle RMR-Schlitten haben zudem standardmäßige Sig Sauer P320 Werks-Front- und Rücksicht-Dovetails für "Eisen"-Backup-Sicht. Um eine ordnungsgemäße Co-Witnessing mit dem RMR zu erreichen, musst du auch Eisenvisiere in der Höhe eines Schalldämpfers installieren. Du kannst deinen Brownells RMR-Schlitten für Sig P320 Compact auch mit einer "Fenster"-Aussparung oben erhalten, die den Luftstrom verbessert, um den Lauf kühl zu halten - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampfpistolen. Außerdem, wenn du einen aufgerüsteten Lauf mit einem kontrastierenden Finish oder einem einzigartigen Außenmuster (Riffelungen, Spiralen, "Flammen", usw.) hast, lässt dir das Fenster die Möglichkeit, ihn ein wenig zu präsentieren! Jeder RMR-Schlitten für Sig P320 Compact beginnt als Block aus 17-4 Edelstahl, der nach den Spezifikationen von Sig Sauer innen bearbeitet wird, sodass er auf Werksrahmen passt und Werks- oder Aftermarket-Läufe sowie Werks-Innenkomponenten akzeptiert. Die Schlitten werden auf Rc 41-44 auf der Rockwell C-Skala wärmebehandelt, um eine erhöhte Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. Bearbeitet aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahlblock. Trijicon RMR Montage-Schlitz. Akzeptiert auch Holosun HE508T, HS507C & HS407C Rotpunktvisiere. Außerdem Werks-Front-/Rücksichts-Ausschnitte. Erhältlich mit markanter oberer Fenster-Aussparung oder traditionellem soliden Oberteil.



Eigenschaften

- Name: [Schlitten mit RMR-Fräzung für SIG P320 COMPACT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430101298
- Herst.-Nr.:
- Art: Stripped
- Finish: Anodized
- Modell: P320 Compact
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: RMR
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.327kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 191mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDES für SIG P320 COMPACT
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDES für SIG P320 COMPACT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RMR CUT SLIDES für deine SIG P320 Compact entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt beschädigt ist. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Halte dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der SIG P320 Compact, um Komplikationen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß montiert ist, bevor du das Feuerwaffen verwendest.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Anbringen oder Entfernen des Schlittens entladen ist.
- Vermeide es, den Schlitten mit übermäßiger Kraft zu manipulieren, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du das Produkt mit einem Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier verwendest, stelle sicher, dass diese sicher montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe, ob der Schlitten und die Waffe sauber sind.

2. Installation des RMR CUT SLIDES:

- Entferne den bestehenden Schlitten von der SIG P320 Compact.
- Setze den RMR CUT SLIDES auf den Rahmen der Waffe und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Verwende die vorhandenen Dovetails, um sicherzustellen, dass der Schlitten korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben gemäß den Herstelleranweisungen fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Schlittens, insbesondere nach dem Schießen.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. Futterstau oder Schwierigkeiten beim Laden, suche sofort einen Fachmann auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von metallischen Materialien.
- Informiere dich über spezielle Rückgabestellen oder Recyclingprogramme für Waffen und Zubehörteile in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler, um sicherzustellen, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen erhältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und praktiziere verantwortungsvolles Verhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de