

MCA-22 Chassis für Ruger 10/22, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Das MCA™ -22 bietet Nutzern die bestmögliche Anpassung für Freizeitschießen, Jagd und Wettkampfschießen. Installiere einfach deinen Ruger® 10/22® oder einen ähnlichen Empfänger, Abzug und Lauf in das MCA™ -22. Akzeptiert Standard- oder Bull-Läufe. Der Schaft verfügt über einen beidhändigen, gänsehalshaltigen Pistolengriff mit Handballenauflage. Klick-verstellbare Wangenstütze vorne und hinten .750" / hoch und runter 2" (=1"/-1" vom Laufmittelpunkt) Aggressive Strukturierung der Griffplatte und des vorderen Griffbandes Die Länge des Abzugs ist von 11.25" bis 15.75" in .75" Schritten einstellbar 1" vertikale Schaftpolsterverstellung Zwei Positionen zur Aufnahme von Grovtec Gewinde-QD-Cup-Einsätzen Der Vorderschaft verfügt über einen 5-Slot M-LOK-kompatiblen Vorderschaftboden mit 1 M-LOK-Slot auf beiden Seiten des Vorderschafts. Vorne am Vorderschaft befindet sich ein vorgebohrtes Loch für einen Dome Sling Stud Locator (muss 10-32 gebohrt werden). Abnehmbarer konischer Vorderschaft-Einsatz zur Aufnahme von Bull-Läufen. Akzeptiert Standard- oder Bull-Läufe. Verwende das Chassis mit dem installierten Einsatz für Standardläufe. Das Entfernen des Einsatzes ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Ziel- und Bull-Läufen. Ermöglicht die Verwendung von Läufen mit einem Durchmesser von bis zu .920" bei entferntem Einsatz.



Eigenschaften

- Name: [MCA-22 Chassis für Ruger 10/22, schwarz](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 430102146
- Herst.-Nr.: MCA-22
- Art: Chassis
- Farbe: Black
- Gewicht: 2.09 lbs
- Material: Nylon
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 1.134kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 711mm
- UPC: 812058031697

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22
- Über uns

Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22 entschieden hast. Dieses Produkt bietet dir eine flexible und anpassbare Lösung für Freizeitschießen, Jagd und Wettkampfschießen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile des Chassis richtig installiert sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Halte das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit Schusswaffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln befolgst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwende nur Standard oder BullLäufe, die für das MCA22 Chassis geeignet sind.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt eingestellt ist und keine losen Teile vorhanden sind.
- Achte darauf, dass der Pistolengriff und die Wangenstütze sicher befestigt sind, bevor du das Chassis benutzt.
- Bei der Verwendung von Zubehör wie dem Dome Sling Stud Locator, stelle sicher, dass es korrekt montiert ist.
- Verwende das Chassis nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Empfängers:

- Entferne alle Teile aus der Verpackung und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Installiere deinen Ruger 10/22 Empfänger, Abzug und Lauf in das MCA22 Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Einstellung des Abzugs:

- Justiere die Länge des Abzugs zwischen 11.25" und 15.75" in 0.75" Schritten.

3. Verstellung des Schaftpolsters:

- Stelle das vertikale Schaftpolster auf die gewünschte Höhe ein. Es gibt zwei Positionen für die Grovtec GewindeQDCupEinsätze.

4. Montage des Vorderschafts:

- Stelle sicher, dass der Vorderschaft korrekt montiert ist und dass die MLOK Slots für Zubehör genutzt werden können.
- Überprüfe das vorgebohrte Loch für den Dome Sling Stud Locator, um sicherzustellen, dass es für

die Montage geeignet ist.

5. Verwendung des Chassis:

- Verwende das Chassis mit dem installierten Einsatz für Standardläufe. Entferne den Einsatz nur, wenn du Bullläufe verwenden möchtest.
- Achte darauf, dass der Lauf einen Durchmesser von bis zu .920" hat, wenn der Einsatz entfernt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffe.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder für weitere Informationen über das MCA22 Chassis wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Achte immer darauf, verantwortungsvoll mit deinem Chassis umzugehen und die geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de