

# Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 BLACK

The Shield Arms Z9 steel magazine catch for the Glock 43 is optimized for use with Shield Arms Z9 metal magazines. Using metal magazines with a polymer magazine catch could lead to reliability issues and excessive wear to the magazine catch over time. In order to keep your firearm functioning reliably it is recommended to run steel with steel. Shield Arms Z9 Magazine Catch for Glock 43 Specifications and Features Item Number G43-EMR-BLK Fits Glock 43 Steel Magazine Catch Optimized for Shield Arms Z9 Magazines Ambidextrous Chamfered Textured Button Low Profile for Concealed Carry PVD Coated Black



## Attributes

- Name: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430102616
- Mfr. No.: G43-EMR-BLK
- Finish: Matte
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 850029544500

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für Glock 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Z9 Standard Steel Magazine Catch for Glock 43](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Catch de Magazine Z9 de Shield Arms para Glock 43](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le verrou de chargeur en acier Z9 de Shield Arms pour Glock 43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Gancio per Caricatore in Acciaio Z9 di Shield Arms per Glock 43](#)
- [Suomi: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Z9 STANDARD STÅLHÅLLARE FÖR MAGASIN TILL GLOCK 43](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH PRO GLOCK 43](#)

# Sicherheitshinweise für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für Glock 43

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Shield Arms Z9 StahlMagazinfang für die Glock 43 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit deiner Waffe zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Z9 MagazinFang nur mit Shield Arms Z9 Metallmagazinen.
- Kombiniere Stahl mit Stahl, um Zuverlässigkeitsprobleme und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der MagazinFang sicher und fest installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Überprüfe die Funktionalität des MagazinFangs regelmäßig, insbesondere vor dem Schießen.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten MagazinFang, falls vorhanden, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze den neuen Z9 MagazinFang in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um sicherzustellen, dass der MagazinFang sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der MagazinFang ordnungsgemäß funktioniert, indem du ein Shield Arms Z9 Magazin einsetzt.

### 2. Verwendung

- Stelle sicher, dass du die Waffe immer in einer sicheren Richtung hältst.
- Betätige den MagazinFang mit dem Daumen, um das Magazin zu entnehmen.
- Achte darauf, dass der MagazinFang nicht blockiert ist, und überprüfe die Funktion regelmäßig.
- Verwende die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Z9 MagazinFang gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir für weitere Informationen und Unterstützung zur Verfügung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an die besten Sicherheitspraktiken und an die Anweisungen in diesem Handbuch, um die sichere Verwendung des Shield Arms Z9 StahlMagazinfangs für die Glock 43 zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for Z9 Standard Steel Magazine Catch for Glock 43

## Introduction

Thank you for choosing the Shield Arms Z9 Standard Steel Magazine Catch for your Glock 43. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine catch is compatible with your Glock model before use.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the magazine catch and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only Shield Arms Z9 metal magazines with this magazine catch to avoid reliability issues.
- Do not use the magazine catch with polymer magazines as it may lead to excessive wear.
- Ensure the magazine catch is properly installed before using your firearm.
- Always practice safe firearm handling techniques when loading and unloading your Glock.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Using appropriate tools, carefully remove the existing magazine catch from your Glock 43.
- Align the Z9 magazine catch with the magazine catch housing.
- Securely fasten the magazine catch in place, ensuring it operates smoothly.

### 2. Usage

- Insert the Shield Arms Z9 metal magazine into the magazine well.
- Ensure the magazine catch engages the magazine properly.
- To release the magazine, press the textured button on the magazine catch.
- Always verify that the magazine is securely seated before firing.

## Disposal Instructions

- Dispose of the magazine catch in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the magazine catch in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the metal components if possible.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the Z9 Standard Steel Magazine Catch, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your responsible use of the Z9 Standard Steel Magazine Catch contributes to safer firearm practices.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Catch de Magazine Z9 de Shield Arms para Glock 43

## Introducción

Gracias por elegir el catch de magazine Z9 de Shield Arms para su Glock 43. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una mayor fiabilidad al utilizar magazines de metal Z9. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el catch de magazine esté instalado correctamente antes de usar tu Glock 43.
- Siempre utiliza magazines de metal Z9 de Shield Arms con este catch para evitar problemas de fiabilidad.
- Mantén el catch de magazine y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- No utilices el catch de magazine si está dañado o desgastado.
- Si experimentas algún problema de funcionamiento, contacta a un profesional o al servicio de soporte.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Correcto:** Este catch de magazine está diseñado específicamente para el Glock 43. No lo uses con otras versiones o modelos de armas.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata tu arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda tu Glock 43 en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Inspección Regular:** Revisa el catch de magazine regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Catch de Magazine:

- Desmonta tu Glock 43 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el catch de magazine viejo (si es necesario) utilizando una herramienta adecuada.
- Coloca el catch de magazine Z9 en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a montar tu Glock 43 siguiendo las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso del Catch de Magazine:

- Para liberar el magazine, presiona el botón texturizado del catch de magazine.
- Asegúrate de que el magazine esté completamente insertado antes de intentar disparar.
- Mantén el catch de magazine limpio y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento óptimo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el catch de magazine, deséchalo de manera responsable.
- No lo tires en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para materiales metálicos.
- Si el catch está dañado o presenta signos de desgaste, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu catch de magazine Z9 de Shield Arms, consulta directamente con el distribuidor o el fabricante. Mantén a mano la información de contacto para futuras referencias.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier accesorio de armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu catch de magazine Z9.

# Guide de sécurité pour le verrou de chargeur en acier Z9 de Shield Arms pour Glock 43

## Introduction

Merci d'avoir choisi le verrou de chargeur en acier Z9 de Shield Arms pour votre Glock 43. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de votre verrou de chargeur.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le verrou de chargeur.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre verrou de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le verrou de chargeur ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- En cas de doute sur la sécurité ou le fonctionnement du produit, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des chargeurs en métal Z9 de Shield Arms avec ce verrou de chargeur en acier pour garantir des performances optimales.
- Évitez d'utiliser des chargeurs en polymère avec ce verrou, car cela peut entraîner des problèmes de fiabilité.
- Assurez-vous que le verrou est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Ne forcez pas le verrou de chargeur lors de son utilisation, car cela peut provoquer des dommages.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation du verrou de chargeur :

- Déchargez votre Glock 43 et retirez le chargeur existant.
- Retirez le verrou de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le verrou de chargeur en acier Z9 dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le verrou est bien en place et fonctionne correctement avant de remettre le chargeur.

### 2. Utilisation du verrou de chargeur :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton texturé chanfreiné du verrou.
- Vérifiez que le chargeur se libère facilement et sans obstruction.
- Si vous rencontrez des difficultés, retirez le verrou et vérifiez son installation.

## Instructions d'élimination

- Éliminez le verrou de chargeur en acier Z9 conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage appropriées.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le verrou de chargeur en acier Z9 de Shield Arms pour Glock 43, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des questions de sécurité.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Gancio per Caricatore in Acciaio Z9 di Shield Arms per Glock 43

## Introduzione

Il gancio per caricatore in acciaio Z9 di Shield Arms è progettato per migliorare la funzionalità e l'affidabilità del tuo Glock 43. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza generale dei prodotti (EU GPSR).

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il gancio per verificare segni di usura o danni.
- Non utilizzare il gancio per caricatore se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori in metallo Shield Arms Z9 con il gancio per caricatore Z9.
- Non utilizzare caricatori in polimero con questo gancio per evitare problemi di affidabilità.
- Assicurati che il gancio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il gancio durante l'installazione o l'uso.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il Glock 43 sia scarico e privo di munizioni.

### 2. Installazione del Gancio per Caricatore

- Rimuovi il gancio esistente (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il gancio per caricatore Z9 nella sua sede.
- Assicurati che il gancio sia allineato correttamente.
- Fissa il gancio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

### 3. Uso del Gancio per Caricatore

- Inserisci il caricatore Shield Arms Z9 nel gancio.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito e bloccato in posizione.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante testurizzato smussato e tira il caricatore verso il basso.

### 4. Controllo e Manutenzione

- Controlla regolarmente il gancio per segni di usura o danneggiamento.
- Pulisci il gancio con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il gancio per caricatore nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di articolo (G43EMRBLK) a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del gancio per caricatore in acciaio Z9 di Shield Arms per Glock 43. La tua sicurezza è la nostra priorità.



# Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH FOR GLOCK 43 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43 aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magazine catch on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain Shield Arms Z9 metallilippaita tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista, että lipaskiinnike toimii moitteettomasti ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista vanha lipaskiinnike Glock 43:sta.
- Varmista, että uusi Z9 teräksinen lipaskiinnike on puhdas ja vaurioitumaton.
- Asenna uusi lipaskiinnike paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että lipaskiinnike liikkuu sujuvasti ja vapauttaa lippaan oikein.

### 2. Käyttö:

- Lataa Glock 43 metallilippailla, jotka ovat yhteensopivia Z9 lipaskiinnikkeen kanssa.
- Varmista, että ase on turvallinen käyttää ennen laukaisua.
- Käytä aseena mukana tulevia suojaimeja, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Harjoittele aseiden käyttöä turallisessa ympäristössä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteys valmistajaan tai virallisiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kuten tuotenumerot ja ostotiedot.

## Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen ja ymmärtävät tuotteen käytön turvallisuusvaatimukset.

# Säkerhetsinstruktioner för Z9 STANDARD STÅLHÅLLARE FÖR MAGASIN TILL GLOCK 43

## Introduktion

Tack för att du valt Shield Arms Z9 stålhållare för magasin till Glock 43. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av metallmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Shield Arms Z9 metallmagasin med denna hållare för att undvika pålitlighetsproblem.
- Kontrollera att magasinållaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda stålhållaren med polymermagasin för att förhindra överdrivet slitage.
- Håll knappen och hållaren ren för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av magasinållaren:

- Ta bort den gamla magasinållaren från Glock 43.
- Fäst den nya Z9 stålhållaren på plats och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att knappen fungerar smidigt och att magasinet kan sättas i och tas ur utan motstånd.

### 2. Användning av magasinållaren:

- Sätt i Shield Arms Z9 metallmagasin i hållaren.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Använd knappen för att frigöra magasinet vid behov.

## Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt enligt lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer G43EMRBLK tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Shield Arms Z9 stålhållare för magasin till Glock 43 och önskar dig en säker och nöjsam användning.

# Návod k bezpečnému používání: Z9 STANDARD STEEL MAGAZINE CATCH PRO GLOCK 43

## Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit záchyť zásobníku Shield Arms Z9 pro Glock 43. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili správnou instalaci a používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná a bez nábojnic).
- Zkontrolujte, zda je záchyť zásobníku správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené zásobníky Shield Arms Z9 pro optimální výkon a bezpečnost.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat se střelnými zbraněmi.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nezapomínejte na kontrolu, zda je zbraň vybitá před výměnou zásobníku.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy s funkcionalitou záchyty zásobníku, neprodleně přestaňte používat zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.
- Při skrytém nošení se ujistěte, že zbraň je bezpečně zajištěna a není přístupná neoprávněným osobám.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace záchyty zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starý záchyť zásobníku, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nový záchyť zásobníku Shield Arms Z9 podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je záchyť správně usazen a zajištěn.

### 2. Používání záchyty zásobníku:

- Při výměně zásobníku stiskněte ořezané texturované tlačítko.
- Ujistěte se, že zásobník je správně vložen a zajištěn.
- Při skrytém nošení dbejte na to, aby byl záchyť v dosahu pro snadné použití.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajištěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a všechny relevantní informace.

Tento návod je v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje potřebné informace pro bezpečné používání záchyty zásobníku Shield Arms Z9 pro Glock 43. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědné používání.