

M5 (.308) ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR 308 - M5 (.308) ATLAS S-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 ODG

The ATLAS S-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the S-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Aero's proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard.



LIGHTWEIGHT BY DESIGN M-LOK Handguard Weights: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Aero Precision rail lengths measure from end to end. This is the point of contact at the receiver to the end of the last picatinny slot at the muzzle.

Mounting Hardware Weight: 4.72 oz (same across all S-ONE Handguard options)

FEATURES: Front and rear picatinny rail Eliminated center of top rail for weight reduction Indexing grooves in 12:00 position for positive grip control Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels NOT Compatible with M5E1 Enhanced Upper Receivers SPECS Made In America? Yes Platform M5 Series ATLAS Attachment Type M-LOK Material Machined from 6061-T6 aluminum M-LOK Handguard Weights: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Other Mounting Hardware Weight: 4.72 oz ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M5E1 Threaded Upper Receivers. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo. PLEASE NOTE: These handguards do not come with a wrench. A standard armorers wrench will work with all M5 ATLAS Handguards.

Attributes

- Name: M5 (.308) ATLAS S-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 ODG
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430103052
- Mfr. No.: APRA538219A
- Color: O.D. Green
- Length: 15"
- Make: AR .308
- Material: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 521mm
- UPC: 840014618194

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Handguards](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 \(.308\) ATLAS SONE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS](#)
- [Suomi: M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Handguards](#)

Sicherheitshinweise für M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguards

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguards. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Handguard sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Handguard an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagewerkzeuge und methoden.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen AR308 Empfängern.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Handguards blockiert oder beschädigt sind, die die Funktion der Waffe beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie niemals einen Handguard, der Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines StandardWaffenmeistersSchraubenschlüssels.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Empfängers, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten.

2. Installation:

- Montieren Sie die Laufmutter auf dem Empfänger.
- Setzen Sie die Handguard auf die Laufmutter und richten Sie die MLOK Schlitz mit den entsprechenden Befestigungselementen aus.
- Verwenden Sie die TurnbuckleSchraube, um die Handguard sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der rastende Stift richtig eingesetzt ist, um eine positive Registrierung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard bei der Verwendung nicht überhitzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie den Handguard in Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien für Ihre Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um die Unterstützung zu erleichtern.

Safety Instruction Guide for M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards

Introduction

Thank you for choosing the M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for your AR308. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe handling and usage of the handguard to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. Regularly check for updates from the manufacturer.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding product safety through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the handguard is compatible with your AR308 model. It is not compatible with M5E1 Enhanced Upper Receivers.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting that could lead to malfunction or injury.
- **Wrench Requirement:** A standard armorer's wrench is required for installation. This tool is not included with the handguard.
- **Weight Consideration:** Be mindful of the weight specifications (12.7" 7.66 oz / 15" 8.71 oz) when assembling your firearm to maintain balance and control.
- **Gas Block Compatibility:** Ensure compatibility with low profile gas blocks to avoid interference during operation.
- **Positive Grip Control:** Utilize indexing grooves for a secure grip during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a standard armorer's wrench.
- Ensure a clean and safe workspace.

2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard from your AR308.
- Align the ATLAS SONE handguard with the receiver.
- Secure the handguard using the included mounting hardware.
- Utilize the ATLAS attachment system to ensure a tight fit without distortion.
- Confirm that the handguard is properly secured and free of any movement before use.

3. Usage:

- Always handle your firearm with care, treating it as if it is loaded.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
- Avoid using the firearm in conditions that may compromise safety, such as extreme weather or untested modifications.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations regarding aluminum materials.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is recycled or disposed of in a manner that does not harm the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 (.308)

ATLAS SONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain M5 (.308) ATLAS SONE. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement pour éviter tout accident.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Consultez toujours le manuel de votre arme pour vous assurer de la compatibilité avec le gardemain.
- En cas de doute, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification de Compatibilité** : Assurez-vous que le gardemain est compatible avec votre récepteur AR308 avant l'installation.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Manipulation** : Évitez de toucher les parties chaudes du gardemain après une utilisation prolongée.
- **Nettoyage** : Utilisez des produits de nettoyage appropriés et évitez les solvants agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- **Montage** : Ne pas forcer les écrous de montage pour éviter d'endommager le système de fixation ATLAS.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé d'armurier standard.
- Assurez-vous que le gardemain et le récepteur sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Placez le gardemain sur le récepteur en alignant les trous de montage.
- Insérez les écrous de verrouillage coniques dans les emplacements prévus.
- Serrez les écrous de manière uniforme pour assurer une pression de serrage adéquate.
- Vérifiez que le gardemain est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez le gardemain pour stabiliser votre arme lors du tir.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires excessifs qui pourraient affecter l'équilibre.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le gardemain atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être éliminé de manière responsable.
- Consultez les règles locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le service client de votre revendeur.

Conclusion

En respectant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre propre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'avoir choisi le gardemain M5 (.308) ATLAS SONE. Utilisezle en toute sécurité et profitez de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards per AR 308 di Aero Precision. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione.
- Non forzare le parti durante l'installazione; seguire le istruzioni passo passo.
- Assicurarsi che il handguard sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni o segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave standard per armieri.
- Rimuovere eventuali handguard precedenti e pulire l'area di installazione.

2. Installazione:

- Posizionare il handguard ATLAS SONE sul ricevitore.
- Allineare i fori di montaggio e inserire i dadi di bloccaggio conici.
- Utilizzare la vite a tirante per fissare il handguard, assicurandosi che la pressione sia uniforme.
- Verificare che il design del sistema ATLAS sia correttamente installato, controllando la registrazione positiva durante l'installazione.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che il handguard sia stabile e non presenti movimenti.
- Effettuare un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; riciclare dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione del prodotto.

Grazie per aver scelto l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja menetelmiä.
- Vältä liiallista painoa tai voimaa, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseeseesi, erityisesti M5E1 Enhanced ylävastaanottimien kanssa.
- Huomioi, että MLOKjärjestelmä vaatii erityistä huomiota asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat käsikahvat tai tarvikkeet aseeseen ylävastaanottimesta.
- Asenna ATLAS SONE käsikahva seuraavasti:
 - Aseta käsikahva paikalleen ylävastaanottimen päälle.
 - Käytä mukana tulevia kiinnitysosia varmistaaksesi, että käsikahva on tukevasti kiinni.
 - Varmista, että kaikki lukitusmutkat ovat tiukasti kiinni ja että ne ovat oikein paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että käsikahva on turvallisesti kiinnitetty.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallisesti käsitelty ja että se on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Seuraa aseesi käyttöohjeita ja varmista, että olet perehtynyt sen toimintaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Yhteenveto

M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards tuote on suunniteltu turvalliseksi ja tehokkaaksi käytettäväksi. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se täyttää odotuksesi.

Säkerhetsinstruktioner för M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguards

Introduktion

Tack för att du valt M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard. Denna handguard är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för din AR308. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid handguarden enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Riskhantering: Identifiera och var medveten om potentiella risker vid användning av handguarden.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsstandarder.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig för produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera handguarden för eventuella skador före installation och användning.
- Använd alltid en standard armorers nyckel för installation; ingen nyckel ingår med handguarden.
- Se till att alla monteringsdelar är korrekt installerade för att undvika att handguarden lossnar under användning.
- Använd handguarden endast med kompatibla AR308 komponenter för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Håll handguarden borta från barn och husdjur när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsdelar.
- Rengör området där handguarden ska installeras.

2. Montering:

- Använd en standard armorers nyckel för att säkra handguarden på mottagaren.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt passform.
- Kontrollera att handguarden sitter ordentligt innan du använder vapnet.

3. Säkerhetskontroll:

- Innan användning, kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Gör en visuell inspektion av handguarden för att säkerställa att det inte finns några synliga skador.

Användning

- Använd handguarden endast för avsett syfte och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta handguarden för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess integritet.
- Om du märker några problem under användning, avbryt användningen omedelbart och inspektera handguarden.

Avfallshantering

- När handguarden inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga handguarden med vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som medföljer produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard.