

# LINK ANGLED HANDSTOPS W/ CABLE MANAGEMENT SYSTEM - LINK ANGLED HANDSTOP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM FDE

The Strike Industries LINK Angled HandStop with Cable Management System® is a rearward angle setup for pull style grip options for better weapon manipulation control. This rail attachment assists in pulling the weapon into the shooters shoulder which aids in additional control and mitigating recoil. Textured front and rear finger areas for better grasp plus built-in front and rear barricade stop. The patented SI LINK system allows mounting onto both M-LOK and KeyMod compatible devices for a bigger variety of applications. Also included is the patent pending SI Cable Management System® (CMS) function which enables you to organize and store excess wire from your weapon light or any other cabled accessories. Cables can be routed alongside the handguard, across to the other side, 90-degrees, U-shape or Z-shape. Lightweight high-strength impact resistant custom blended SI Polymer Extreme material with a size and design to fit a wide variety of hands, the SI LINK Angled HandStop with Cable Management System® is an excellent way to increase shootability of your weapon. Product Features: Patented SI LINK mounting system (M-LOK and KeyMod compatible) Built-in SI Cable Management System® (CMS) w/ excess wire storage (patent pending) Cables can be routed: alongside, across, 90-degrees, U-shape or Z-shape Rearward angle for pull style grip options for better weapon manipulation control Textured front and rear finger areas for better grasp Built-in front and rear barricade stop Lightweight High-strength impact resistant custom blended SI Polymer Extreme material Package Contents: x1 LINK Angled HandStop with Cable Management x2 Screw x2 Nut x1 Torx key [T20] x1 Loctite® Threadlocker Blue 243® x1 Warning card NOTE: LINK screws and nuts provided are not manufacturer by Strike Industries. Please make routine checks that the screws and nuts are secure as part of the preventive maintenance of the firearm. Torque: Do not exceed 20 in/lbs (2.26 nM) for the LINK screws



## Attributes

- Name: LINK ANGLED HANDSTOP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430103463
- Mfr. No.: SI-AR-HSFG-FDE
- Attachment: M-LOK
- Color: Flat Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 68mm
- Shipping width: 30mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 793811765854

## Item details

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LINK Angled HandStop mit Kabelmanagementsystem](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LINK Angled HandStop with Cable Management System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LINK Angled HandStop avec Système de Gestion de Câbles](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il LINK Angled HandStop con Sistema di Gestione Cavi](#)
- [Suomi: LINK ANGLED HANDSTOPS W/ CABLE MANAGEMENT SYSTEM KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LINK Angled HandStop med Kabelhanteringssystem](#)

# Sicherheitshinweise für den LINK Angled HandStop mit Kabelmanagementsystem

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LINK Angled HandStop mit Kabelmanagementsystem von Strike Industries entschieden hast. Dieser HandStop wurde entwickelt, um dir eine bessere Kontrolle über deine Waffe zu ermöglichen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist, und führe notwendige Wartungsarbeiten durch.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der HandStop korrekt montiert und festgezogen ist, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwende das Kabelmanagementsystem, um überschüssige Kabel sicher zu verstauen. Vermeide es, Kabel lose zu lassen, da dies zu Stolperfallen führen kann.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob alle Teile (Schrauben, Unterlegscheiben) sicher befestigt sind.
- Verwende den HandStop nur mit kompatiblen Geräten (MLOK und KeyMod) und achte darauf, dass diese in einwandfreiem Zustand sind.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen, die das Material beschädigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Montage des HandStops:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Wähle den gewünschten Montageort auf deiner Waffe aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben, um den HandStop sicher zu befestigen.
- Ziehe die LINKSchrauben mit einem Drehmoment von maximal 20 in/lbs (2,26 nM) fest. Überschreite diesen Wert nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

### 2. Verwendung des Kabelmanagementsystems:

- Führe überschüssige Kabel entlang des Handguards, quer, in einem 90GradWinkel, in UForm oder ZForm.
- Stelle sicher, dass alle Kabel sicher verstaut sind und keine Gefahr darstellen.

### 3. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfe regelmäßig alle Befestigungen und das Kabelmanagementsystem auf Sicherheit und Funktionalität.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wende dich bitte an den zuständigen Kontakt in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und diese Anleitung befolgst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit dem LINK Angled HandStop trägt dazu bei, die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for LINK Angled HandStop with Cable Management System

## Introduction

Thank you for choosing the LINK Angled HandStop with Cable Management System. This product is designed to enhance your weapon's usability and control. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always ensure your firearm is unloaded before attaching or adjusting any accessories.
- Inspect the LINK Angled HandStop for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the LINK screws and nuts are securely fastened before each use.
- Do not exceed the recommended torque of 20 in/lbs (2.26 nM) for the LINK screws to prevent damage.
- Be aware of the potential for recoil when using your firearm. Practice proper grip techniques.
- Avoid using the product in wet or slippery conditions to maintain grip and control.
- Use caution when routing cables with the Cable Management System to avoid entanglement.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Select the appropriate mounting location on your MLOK or KeyMod rail.
- Align the LINK Angled HandStop with the mounting slots.
- Insert the provided screws through the mounting holes and tighten using the Torx key [T20].
- Use Loctite® Threadlocker Blue 243® on screws for added security.
- Check that the handstop is securely mounted before use.

### 2. Usage

- Grip the handstop firmly with your fingers in the textured areas for better control.
- Pull the weapon into your shoulder for improved stability and recoil management.
- Use the builtin barricade stop for added support when shooting from a stable position.
- Route cables from your weapon light or other accessories using the Cable Management System for optimal organization.

## Disposal Instructions

- Dispose of the LINK Angled HandStop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for recycling programs in your area that accept polymer materials.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LINK Angled HandStop with Cable Management System, please refer to your retailer or manufacturer's website for contact information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your LINK Angled HandStop responsibly and safely.

# Guide de Sécurité pour le LINK Angled HandStop avec Système de Gestion de Câbles

## Introduction

Merci d'avoir choisi le LINK Angled HandStop de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer le contrôle de votre arme tout en intégrant un système de gestion de câbles pratique. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre LINK Angled HandStop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation avec soin pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation:** Utilisez le produit uniquement pour le tir et les applications pour lesquelles il a été conçu.
- **Câbles:** Assurez-vous que les câbles sont correctement acheminés pour éviter les accrochages ou les blessures.
- **Vérification:** Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que les vis et écrous sont bien fixés.
- **Couple:** Ne dépassez pas 20 in/lbs (2,26 nM) pour le serrage des vis LINK.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurez-vous que votre rail est compatible avec les systèmes MLOK ou KeyMod.
- Fixez le LINK Angled HandStop à l'aide des vis et écrous fournis.
- Utilisez la clé Torx [T20] pour serrer les vis.
- Vérifiez que le produit est solidement fixé avant utilisation.

### 2. Utilisation

- Placez votre main sur le LINK Angled HandStop pour une prise optimale.
- Utilisez les zones texturées pour un meilleur contrôle.
- Acheminement des câbles : vous pouvez faire passer les câbles le long du gardemain, à travers, à 90 degrés, en forme de U ou en forme de Z.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région pour vous débarrasser du produit de manière appropriée.
- Assurez-vous que les composants en plastique sont recyclés conformément aux réglementations locales.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre LINK Angled HandStop, veuillez consulter le site web de Strike Industries ou contacter un professionnel qualifié.

Veuillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre LINK Angled HandStop avec Système de Gestion de Câbles. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida alla Sicurezza per il LINK Angled HandStop con Sistema di Gestione Cavi

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LINK Angled HandStop di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo della manipolazione della tua arma. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza qui indicate.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il LINK Angled HandStop per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il LINK Angled HandStop in un ambiente sicuro e controllato.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 in/lbs (2,26 nM) durante l'installazione delle viti LINK.
- Assicurati che le viti e i dadi siano ben serrati come parte della manutenzione preventiva dell'arma.
- Evita di sovraccaricare il sistema di gestione cavi per prevenire danni ai cavi o al prodotto stesso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: viti, dadi e chiave Torx [T20].
- Controlla che il tuo dispositivo sia compatibile con i sistemi MLOK o KeyMod.

### 2. Installazione:

- Posiziona il LINK Angled HandStop sul rail del tuo dispositivo.
- Utilizza la chiave Torx per fissare saldamente il prodotto con le viti e i dadi forniti.
- Verifica che il prodotto sia ben fissato e non si muova.

### 3. Gestione dei Cavi:

- Utilizza il sistema di gestione cavi SI® per organizzare i cavi in eccesso.
- I cavi possono essere instradati lungo il handguard, attraversare dall'altro lato, a 90 gradi, a forma di U o a forma di Z.
- Assicurati che i cavi non interferiscano con il funzionamento dell'arma.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine e sicuro.
- Effettua controlli di routine per garantire che le viti e i dadi siano serrati correttamente.

## Istruzioni per il Ritiro

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o nell'acqua.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il servizio clienti di Strike Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il LINK Angled HandStop in modo sicuro ed efficace, migliorando la tua esperienza di tiro.

# LINK ANGLED HANDSTOPS W/ CABLE MANAGEMENT SYSTEM KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

LINK Angled HandStop Cable Management System® on suunniteltu parantamaan aseiden hallintaa ja käyttömukavuutta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat, kuten ruuvit ja pultit, ovat tiukkoja.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (20 in/lbs tai 2.26 nM) LINKruuvien osalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, joka on suunniteltu yhteensopivaksi LINK Angled HandStopin kanssa.
- Varmista, että käsikahva ja johdot on asennettu oikein, jotta vältetään mahdolliset vaaratilanteet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Varmista, että johdot on järjestetty siten, että ne eivät aiheuta esteitä tai vaaratilanteita käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki mukana tulevat osat: x1 LINK Angled HandStop Cable Management, x2 ruuvia, x2 pulttia, x1 Torxavain [T20], x1 Loctite® Threadlocker Blue 243®, x1 varoituskortti.
- Kiinnitä LINK Angled HandStop aseiden railelementtiin MLOK tai KeyModyhteensopivalla tavalla.
- Käytä mukana tulevia ruuveja ja pultteja kiinnittämiseen. Varmista, että ne ovat tiukkoja, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.
- Asenna SI Cable Management System® (CMS) johdotus tarpeen mukaan. Johdot voidaan ohjata:
  - Sivuilla
  - Poikki
  - 90 astetta
  - Umuotoisesti
  - Zmuotoisesti

### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta aseiden kanssa, joka on suunniteltu sen käyttöön.
- Varmista, että ote on tukevasti ja ergonomisesti.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki osat ovat kunnossa ja että tuote on turvallinen käyttää.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

**Huom:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Varmista, että tuote säilytetään turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

**Raportointi:** Mikäli havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia, ilmoita asiasta asianomaisille viranomaisille ja seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten takaisinvetouutisten osalta.

# Säkerhetsinstruktioner för LINK Angled HandStop med Kabelhanteringssystem

## Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries LINK Angled HandStop med Kabelhanteringssystem. Denna produkt är designad för att förbättra kontrollen och hanteringen av ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att LINK Angled HandStop är korrekt monterad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om skruvarna och muttrarna inte är ordentligt åtdragna.
- Överskrid inte rekommenderat moment på 20 in/lbs (2.26 nM) för LINKskruvarna.
- Var försiktig med kablar som dras längs handskyddet för att undvika klippning eller skador.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid användning av ditt vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet:
  - x1 LINK Angled HandStop med Kabelhanteringssystem
  - x2 Skruv
  - x2 Mutter
  - x1 Torxnyckel [T20]
  - x1 Loctite® Threadlocker Blue 243®
  - x1 Varningskort
2. Fäst LINK Angled HandStop på det önskade stället på ditt vapen med hjälp av MLOK eller KeyModsystemet.
3. Använd Torxnyckeln för att åtdra skruvarna. Tillämpa ett moment på högst 20 in/lbs (2.26 nM).
4. Använd Loctite® Threadlocker för att säkerställa att skruvarna håller sig på plats.
5. Organisera kablar med det inbyggda Kabelhanteringssystemet (CMS) för att undvika trassel.

### Användning

- Håll vapnet med ett fast grepp genom att använda de texturerade fram och bakre fingerytorna på HandStop.
- Justera kablarna enligt behov: längs, över, 90 grader, Uform eller Zform.
- Använd HandStop för att dra vapnet in mot axeln för bättre kontroll vid skjutning.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt plastkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt vapen och tillbehör.