

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - SLING ADAPTER END PLATE, BLACK

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL As is FCD's practice, ESF's shape is dictated by its functions. In order to accommodate the rear facing socket, and fill one of the design requirements that ESF must be able to use stackable castle nuts and allow the carbine stock to fully collapse, ESF has a slight increase in width on the sides, and small openings on the top of the sockets housing. These design cues do not affect ESF's structural integrity, and mostly go unnoticed by users, they merely reflect a paradox, that it can be quite complicated to create a simplified design. A seemingly simple product can often be more than meets the eye. End plate sling adapter for ARs Side and rear facing sockets Billet 4140 DLC Black or FDE Cerakote finishes NOTE: End plates that incorporate side facing QD swivel sockets can mask available wrench notches required for torquing. A conventional castle nut wrench has 3 lugs, in some cases, the socket housing may partially block access to one of them. A 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker, or our JCW (Joint Castle nut Wrench) would be required to torque the castle nut properly. ESF's receiver extension indexing tab can be tight on some receiver extensions.



Attributes

- Name: SLING ADAPTER END PLATE, BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103563
- Mfr. No.: ESF-H, PHOS BLK
- Color: Black
- Make: -
- Material: -
- Delivery weight: 0.726kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 686162347926

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Socket](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Suomi: AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Socket

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Socket entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Benutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personengruppen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Castle Nut, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die allgemeine Integrität des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Endplatte:

- Entfernen Sie die alte Endplatte von Ihrem AR15.
- Positionieren Sie die neue Endplatte so, dass die QDSchwenkbuchsen nach außen zeigen.
- Verwenden Sie einen 2LugCastleNutSchlüssel, um die Castle Nut sicher anzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Endplatte fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung der QDSchwenkbuchsen:

- Drücken Sie den Knopf an der QDSchwenkbuchse, um den Sling zu befestigen oder zu lösen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindung, um sicherzustellen, dass der Sling sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Überprüfen Sie auch regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Rückrufinformationen und Updates zu diesem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Socket zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets

Introduction

Thank you for choosing the AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used only for its intended purpose as a sling adapter for AR15 rifles.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- In case of any doubts about the safety or functionality of the product, consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use appropriate tools to install the end plate.
 - Ensure the castle nut is torqued properly to avoid loosening during use.
 - Utilize a 2lug castle nut wrench to prevent obstruction from the socket housing.
- **Usage Precautions:**
 - Do not exceed the weight limit of the sling or accessories attached to the sockets.
 - Regularly check the attachment points for any signs of wear or damage.
 - Only use compatible slings and accessories with the QD swivel sockets.
- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from improper installation or use.
 - Potential for damage to the firearm if installation guidelines are not followed.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather necessary tools: a 2lug castle nut wrench, and any other required installation tools.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing castle nut from the buffer tube.
- Position the AR15 End Plate onto the buffer tube.
- Attach the castle nut and torque it to specifications using the 2lug wrench. Ensure that the end plate is securely in place.
- Check that the QD swivel sockets are properly aligned and functional.

2. Usage:

- Attach your sling to the QD swivel sockets ensuring a secure fit.
- When using the sling, ensure that it is not twisted and is adjusted to the appropriate length for comfort and safety.
- After use, check the sling attachment points for any signs of wear or looseness.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Recycle any metal components where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or functionality, please refer to the product packaging or manufacturer's website for customer support information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur de sangle est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour éviter des accidents.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation.
 - Assurez-vous que toutes les vis et écrous sont correctement serrés.
- **Utilisation :**
 - Évitez de tirer brusquement sur la sangle pour prévenir des défaillances.
 - Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- **Environnement :**
 - Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
 - Ne l'exposez pas à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez l'ancienne plaque de l'arrière de votre AR15 si nécessaire.
- Alignez l'adaptateur de sangle avec les trous de montage.
- Utilisez des écrous de château empilables pour fixer l'adaptateur.
- Assurez-vous que le socket orienté vers l'arrière est bien en place pour un usage optimal.

2. Utilisation :

- Attachez votre sangle dans l'un des sockets QD.
- Vérifiez que la sangle est bien sécurisée avant de l'utiliser.
- Pour plier la crosse, assurez-vous que l'adaptateur permet un mouvement complet sans obstruction.

3. Entretien :

- Inspectez régulièrement l'adaptateur pour détecter des signes d'usure.
- Nettoyez l'adaptateur avec un chiffon sec pour enlever la saleté et la poussière.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Adaptateur de Sangle AR15, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous garantisiez une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Merci de votre attention et restez en sécurité!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per offrire funzionalità e sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta installazione e un uso sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua compatibilità con la tua arma.
- Evita di sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la manutenzione.
- Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi l'AR15 End Plate dalla confezione e controlla che non ci siano parti mancanti o danneggiate.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave a dado a castello a 2 alette e cacciavite.

2. Installazione:

- Posiziona l'End Plate sull'estremità del buffer tube dell'AR15.
- Utilizza la chiave a dado a castello a 2 alette per serrare il dado a castello. Assicurati che sia ben stretto, ma evita di forzarlo eccessivamente.
- Controlla che l'End Plate sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Collega il tuo sling ai QD Sling Swivel Sockets, assicurandoti che siano ben fissati.
- Evita di tirare eccessivamente il sling, poiché potrebbe compromettere la stabilità dell'End Plate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja, kuten Zulokkeella varustettua linnoitusmutterin avainta, oikean vääntämisen varmistamiseksi.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta, joka sisältää QDliitäntäaukkoja, sillä ne voivat peittää avaintaskut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä AR15 END PLATE paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Käytä suositeltuja työkaluja asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat toiminnassa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset ongelmat valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, jotta voit käyttää AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.