

AR-15-Endplatte mit 3 QD-Sling-Swivel-Buchsen, Stahl - Endplatte mit Sling-Adapter, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für Buffer-Tubes](#) > [Beschlüge für Puffergehäuse](#)

AR-15 END PLATE MIT 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS AUS STAHL. Wie es bei FCD üblich ist, wird die Form des ESF durch seine Funktionen bestimmt. Um die nach hinten gerichtete Buchse unterzubringen und eine der Designanforderungen zu erfüllen, dass das ESF stapelbare Castle Nuts verwenden kann und der Carbine-Schaft vollständig zusammengeklappt werden kann, hat das ESF eine leichte Verbreiterung an den Seiten und kleine Öffnungen an der Oberseite der Buchsen. Diese Designelemente beeinträchtigen nicht die strukturelle Integrität des ESF und werden von den Nutzern meist nicht bemerkt; sie spiegeln lediglich ein Paradoxon wider: Es kann ziemlich kompliziert sein, ein vereinfachtes Design zu erstellen. Ein scheinbar einfaches Produkt kann oft mehr sein, als es auf den ersten Blick scheint. Endplatten-Sling-Adapter für ARs. Seiten- und nach hinten gerichtete Buchsen. Billet 4140 DLC Schwarz oder FDE Cerakote-Oberflächen. HINWEIS: Endplatten, die seitlich gerichtete QD-Schwenkbuchsen enthalten, können die verfügbaren Schraubenschlüsselkerben, die zum Anziehen erforderlich sind, verdecken. Ein konventioneller Castle Nut-Schlüssel hat 3 Lappen; in einigen Fällen kann das Buchsengehäuse den Zugang zu einem von ihnen teilweise blockieren. Ein 2-Lappen-Castle Nut-Schlüssel, wie der AR Multitasker oder unser JCW (Joint Castle nut Wrench), wäre erforderlich, um die Castle Nut ordnungsgemäß anzuziehen. Der Indexierungstabb des Receiver Extensions des ESF kann bei einigen Receiver Extensions straff sein.



Eigenschaften

- Name: [Endplatte mit Sling-Adapter, schwarz](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 430103563
- Herst.-Nr.: ESF-H, PHOS BLK
- Farbe: Black
- Hersteller: -
- Material: -
- Versandgewicht: 0.726kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 686162347926

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Sockets

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Endplatte entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie alle Montageanleitungen und Sicherheitsinformationen für zukünftige Referenzen auf.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Endplatte korrekt am AR15 montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge, um die Castle Nut anzuziehen. Ein 2Lappen Castle NutSchlüssel wird empfohlen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die QDSchwenkbuchsen richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Buchsen auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von SlingAdaptern stellen Sie sicher, dass diese korrekt und sicher befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben, einschließlich eines 2Lappen Castle NutSchlüssels.
- Überprüfen Sie die Endplatte auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Endplatte, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Endplatte an die vorgesehene Stelle am AR15.
- Ziehen Sie die Castle Nut mit dem 2Lappen Castle NutSchlüssel vorsichtig an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie den Sling an den QDSchwenkbuchsen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindung und stellen Sie sicher, dass alles sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Endplatte zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig die Sicherheitshinweise zu überprüfen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de