

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - SLING ADAPTER END PLATE, ODG

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL As is FCD's practice, ESF's shape is dictated by its functions. In order to accommodate the rear facing socket, and fill one of the design requirements that ESF must be able to use stackable castle nuts and allow the carbine stock to fully collapse, ESF has a slight increase in width on the sides, and small openings on the top of the sockets housing. These design cues do not affect ESF's structural integrity, and mostly go unnoticed by users, they merely reflect a paradox, that it can be quite complicated to create a simplified design. A seemingly simple product can often be more than meets the eye. End plate sling adapter for ARs Side and rear facing sockets Billet 4140 DLC Black or FDE Cerakote finishes NOTE: End plates that incorporate side facing QD swivel sockets can mask available wrench notches required for torquing. A conventional castle nut wrench has 3 lugs, in some cases, the socket housing may partially block access to one of them. A 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker, or our JCW (Joint Castle nut Wrench) would be required to torque the castle nut properly. ESF's receiver extension indexing tab can be tight on some receiver extensions.



Attributes

- Name: SLING ADAPTER END PLATE, ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103564
- Mfr. No.: ESF-H ODG
- Color: O.D. Green
- Make: -
- Material: -
- Delivery weight: 0.726kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 682157948710

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Suomi: AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Sockets

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die AR15 Endplatte mit 3QD Sling Swivel Sockets entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Endplatte korrekt montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile und Werkzeuge, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Wenn Sie die Endplatte an Ihrem AR15 anbringen, stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Bei der Verwendung von QDSchwenkbuchsen, überprüfen Sie regelmäßig, ob diese sicher befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines 2LugCastleNutSchlüssels, um die Castle Nut richtig anzuziehen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Endplatte installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Endplatte, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Endplatte an die vorgesehene Stelle und richten Sie sie aus.
- Verwenden Sie den 2LugCastleNutSchlüssel, um die Castle Nut anzuziehen. Achten Sie darauf, dass der Indexierungsstift der Empfängerverlängerung nicht blockiert wird.
- Überprüfen Sie, ob die Endplatte sicher angebracht ist.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die QDSchwenkbuchsen für SlingAdapter nur in der vorgesehenen Weise.
- Achten Sie darauf, dass die Endplatte nicht überlastet wird, um strukturelle Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 before using this end plate.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Use this product only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates regarding product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or damage.
 - Use of incorrect tools can result in injury or product damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the recommended tools for installation and adjustment.
 - Ensure the castle nut is properly torqued to prevent loosening during use.
 - Do not exceed the weight limit of the sling and attachments.
 - Ensure that the end plate is securely attached to the buffer tube before use.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a 2lug castle nut wrench (e.g., AR Multitasker or JCW).
- Ensure that the buffer tube is clean and free of debris.
- Align the end plate with the buffer tube and slide it into position.
- Use the castle nut wrench to tighten the castle nut securely. Ensure that the wrench accesses the notches without obstruction from the end plate.
- Verify that the end plate is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Attach your sling to the QD swivel sockets as per the manufacturer's instructions.
- Regularly check the attachment points for wear or damage.
- If you notice any looseness or instability, discontinue use immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not burn the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injuries.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Guide de sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE avec 3 sockets de sangle QD de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez l'adaptateur uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins.
- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir que l'adaptateur est correctement fixé.
- **Inspection avant utilisation** : Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- **Évitez les charges excessives** : Ne surchargez pas les sockets de sangle. Respectez les limites de poids recommandées.
- **Utilisation d'outils appropriés** : Utilisez les outils recommandés pour l'installation et l'ajustement de l'adaptateur afin d'éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez l'ancienne plaque arrière de votre AR15 si nécessaire.
- Placez l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE sur le récepteur.
- Assurez-vous que les sockets sont orientés correctement (vers l'arrière et sur les côtés).
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 pattes pour serrer l'écrou de château. Assurez-vous que l'onglet d'indexation est correctement aligné.
- Vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé avant d'utiliser la carabine.

2. Utilisation :

- Attachez votre sangle QD aux sockets de sangle.
- Assurez-vous que la sangle est bien fixée avant d'utiliser la carabine.
- Ne tirez pas sur la sangle de manière excessive pour éviter d'endommager les sockets.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Recyclez le produit si possible, en vous assurant de respecter les règles de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per le finalità previste.
- Verificare che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose, come ambienti umidi o instabili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo dadi a castello compatibili con il prodotto per garantire una corretta installazione.
- Assicurarsi che la calciatura della carabina sia completamente collassata prima di utilizzare l'ESF.
- Non forzare mai l'installazione o la rimozione dell'ESF.
- Controllare regolarmente l'integrità dell'ESF e delle sue componenti.
- In caso di dubbi sull'installazione o sull'uso, consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi dadi a castello e chiavi appropriate.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali piastre finali esistenti.
- Posizionare l'AR15 End Plate sull'estremità del tubo di buffer.
- Utilizzare una chiave a dado a castello a 2 alette per serrare il dado a castello.
- Assicurarsi che l'ESF sia ben fissato e non si muova.

3. Uso:

- Attaccare la cinghia all'ESF utilizzando le QD Sling Swivel Sockets.
- Controllare che la cinghia sia ben fissata prima di utilizzare l'arma.

4. Controllo:

- Effettuare controlli regolari per garantire che l'ESF e le sue componenti siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e corretto dell'AR15 End Plate con 3 QD Sling Swivel Sockets. La sicurezza è fondamentale; si prega di rimanere vigili e informati riguardo all'uso del prodotto.

AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkalua linnoitusmutterin kiertämiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältät osien vaurioitumisen.
- Tarkista, ettei liitäntärakenne estä pääsyä linnoitusmutterin avaimelle.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei sovi aseesi malliin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha loppulevy aseestasi.
- Aseta uusi loppulevy paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä loppulevy tiukasti linnoitusmutterilla käyttäen sopivaa työkalua (esim. 2 ulokkeella varustettua linnoitusmutterin avainta).
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat turvallisesti kiinni.

2. Käyttö:

- Käytä QDliitäntäaukkoja vain niiden tarkoittamaan tarkoitukseen.
- Varmista, että karabiini on kunnolla kiinnitetty liitäntään ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liitäntöjen kunto käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset käsitellään turvallisesti ja että saat tarvittavat ohjeet.

Yhteenveto

Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja noudattaa valmistajan ohjeita.

