

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL BLK

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL BLK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103568
- Mfr. No.: PCM, BLACK
- Color: Black
- Length: 1.57
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: -
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648555

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel von FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Panneau de Gestion de Câbles MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel von FORWARD CONTROLS DESIGN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Kabel sicher zu verwalten und zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Kabel unter Spannung zu führen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder andere Gegenstände das Kabel beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher im Panel verlegt ist, um ein Herausziehen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur Kabel, die für die Verwendung mit dem MLOK Kabelmanagementpanel geeignet sind (Durchmesser bis zu 0,140").
- Bei der Installation des Panels sollten Sie darauf achten, dass Sie die MLOKBefestigungsmaterialien korrekt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie das MLOK Kabelmanagementpanel auf Beschädigungen.
2. **Installation:**
 - Wählen Sie den gewünschten MLOKSlot an Ihrem Gerät aus.
 - Platzieren Sie das Kabel im Panel und führen Sie es durch die vorgesehenen Öffnungen.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten MLOKBefestigungsmaterialien, um das Panel sicher zu befestigen.
3. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher im Panel verlegt ist.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Position des Panels und des Kabels, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cable management solution compatible with MLOK systems.
- Always inspect the product for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Follow all installation instructions to avoid hazards and ensure proper functionality.
- If you experience any issues or have concerns regarding the product, please seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to cable damage or disconnection.
 - Failure to secure the panel properly can result in loose cables, which may cause tripping or entanglement hazards.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all cables are routed correctly through the panel to prevent stress on connectors.
 - Do not exceed the cable diameter limit of 0.140 inches to ensure proper fit and function.
 - Regularly check the integrity of the installation to ensure that all components remain secure.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that it is installed in a location that is inaccessible to minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools for installation, including the MLOK mounting hardware provided.
- Ensure that the installation area is clean and free of debris.

2. Installation Steps:

- Identify the desired MLOK slots on your platform where the PCM will be mounted.
- Align the PCM with the MLOK slots, ensuring that the panel is oriented correctly.
- Insert the MLOK nuts into the slots and align them with the mounting holes on the panel.
- Secure the panel using the provided bolts, ensuring a tight fit without overtorquing.
- Route the cables through the panel, ensuring they are positioned correctly for optimal protection and routing.
- Verify that the installation is secure and that all cables are properly managed.

3. Usage Tips:

- For optimal performance, route cables either straight through, around a 90degree angle, or a 180degree turn as needed.
- Monitor cable condition regularly and make adjustments to routing as necessary to maintain safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité du Produit : Panneau de Gestion de Câbles MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câbles MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit a été conçu pour offrir une gestion de câbles sécurisée et efficace pour vos équipements. Veuillez lire ce guide attentivement pour assurer une utilisation en toute sécurité et conforme aux réglementations en vigueur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du panneau et des câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Assurez-vous que le panneau est correctement installé pour éviter tout risque de défaillance.
- **Gestion des câbles** : Évitez de surcharger le panneau avec des câbles dépassant le diamètre maximum de 0,140".
- **Surveillance des câbles** : Surveillez régulièrement les câbles pour éviter tout enchevêtrement ou dommage.
- **Utilisation en extérieur** : Si vous utilisez le panneau à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé des intempéries.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Matériel requis** : Assurez-vous d'avoir tout le matériel de montage MLOK fourni avec le produit.
2. **Installation** :
 - Localisez l'emplacement MLOK sur votre équipement.
 - Utilisez les vis et écrous fournis pour fixer le panneau en place.
 - Assurez-vous que le panneau est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
3. **Gestion des câbles** :
 - Faites passer le câble à travers le panneau ou contournez un angle de 90 degrés ou 180 degrés selon vos besoins.
 - Assurez-vous que les câbles ne sont pas trop serrés et qu'ils peuvent se déplacer librement sans tension excessive.
4. **Vérification** :
 - Après installation, vérifiez que le panneau et les câbles sont en place et sécurisés.
 - Testez la fonctionnalité du système pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, éliminez-le de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE. Vous pouvez également consulter le système Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de votre attention et de votre coopération. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Panneau de Gestion de Câbles MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel

Introduzione

Il MLOK Cable Management Panel di FORWARD CONTROLS DESIGN è un accessorio progettato per la gestione sicura dei cavi su piattaforme MLOK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza, installazione e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite per evitare incidenti o danni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se necessario.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso di accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il PCM è progettato per cavi con un diametro massimo di 0.140". Assicurati che i cavi utilizzati rientrino in questo limite.
- Non forzare il cavo all'interno del pannello. Questo potrebbe danneggiare sia il cavo che il pannello stesso.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità, come temperature elevate o umidità eccessiva.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i materiali necessari per l'installazione, inclusi gli strumenti richiesti.
- Verifica che il tuo sistema MLOK sia compatibile con il PCM.

2. Installazione:

- Posiziona il PCM nello slot MLOK desiderato.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare saldamente il pannello.
- Assicurati che il pannello sia installato in modo sicuro e che non ci siano spazi vuoti che possano compromettere la stabilità.

3. Uso:

- Inserisci il cavo attraverso il PCM seguendo le curve e gli angoli consentiti (90 gradi o 180 gradi).
- Controlla che il cavo sia ben posizionato e non teso.
- Fai attenzione a non danneggiare il cavo durante l'installazione o l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il PCM è realizzato in alluminio 6061. Quando non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le linee guida locali per il corretto smaltimento di prodotti elettronici e accessori per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o il rivenditore autorizzato.
- In caso di prodotti pericolosi o richiami, controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per gli aggiornamenti.

Nota Finale

Il MLOK Cable Management Panel è progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza nella gestione dei cavi. Segui sempre queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile.

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään, asentamaan ja hävittämään tuotteen turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Vältä kaapeleiden vetämistä voimakkaasti, sillä tämä voi vahingoittaa paneelia tai kaapeleita.
- Älä ylikuormita paneelia kaapeleilla, joiden halkaisija ylittää 0.140".
- Tarkista säännöllisesti paneelin kiinnitykset varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja MLOKasennusvarusteet.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Aseta paneeli haluamaasi MLOKpaikkaan.
- Kiinnitä paneeli MLOKpulteilla ja muttereilla.
- Varmista, että paneeli on tiukasti kiinni eikä liiku.

3. Käyttö

- Syötä kaapelit paneelin läpi haluamallasi tavalla (suoraan, 90 asteen kulma tai 180 asteen käännös).
- Varmista, että kaapelit ovat turvallisesti paikallaan.

4. Tarkastus

- Tarkista asennus säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MLOK Kaapelinhallintapaneelille.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel

Introduktion

Tack för att du har valt MLOK Kabelhanteringspanel från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för kabelhantering, vilket gör att du kan hålla dina kablar organiserade och skyddade. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att produkten kan innehålla skarpa kanter.
- Kontrollera regelbundet för att se om det finns några tecken på slitage.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid MLOK Kabelhanteringspanel i enlighet med installation och användningsanvisningar.
- Se till att kablarna som används är av lämplig diameter (upp till 0.140") för att undvika överbelastning.
- Undvik att dra i kablarna när de är installerade för att förhindra skador på både kablar och panel.
- Kontrollera att panelen är ordentligt monterad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller missfärgad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Använd det medföljande MLOKmonteringsmaterialet för att installera panelen.
- Placera panelen i en MLOKslot och skruva fast den ordentligt med mutter och bult.
- Kontrollera att panelen sitter stadigt och är i rätt position.

2. Kabeldragning:

- För kabeln genom panelen enligt önskad väg (rakt igenom, runt en 90graders vinkel eller en 180graders sväng).
- Se till att kablarna är ordentligt placerade och inte hänger löst.

3. Underhåll:

- Inspektera panelen och kablarna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör panelen med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Återvinn materialet om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MLOK Kabelhanteringspanel. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!