

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, BLACK

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features Forward Controls Design think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103584
- Mfr. No.: EPC 1D BLK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 683828757525

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Ejection Port Covers mit Single Dimple](#)
- [English: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Ejection Port Covers mit Single Dimple

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ejection Port Cover mit Single Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Ejection Port Cover beim Schließen nicht verklemmt wird.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn Sie das Cover öffnen oder schließen.
- Verwenden Sie immer die vorgesehenen Tabs, um den Ejection Port Cover zu bedienen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ejection Port Cover vollständig geschlossen ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Ejection Port Covers:

- Entfernen Sie den alten Ejection Port Cover, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Ejection Port Cover in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Tabs korrekt ausgerichtet sind und der Cover sicher sitzt.

2. Verwendung des Ejection Port Covers:

- Um den Ejection Port Cover zu öffnen, drücken Sie vorsichtig auf den Tab, während Sie den Cover anheben.
- Um den Ejection Port Cover zu schließen, senken Sie ihn vorsichtig ab, bis er in die geschlossene Position einrastet.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem Cover und dem Gehäuse eingeklemmt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Wahl des Ejection Port Covers mit Single Dimple. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE TDP SPEC SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover with Single Dimple TDP Spec. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installation or handling the Ejection Port Cover.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Ejection Port Cover may be stiff during initial use. This is normal and will improve after 2 or 3 cycles of opening and closing.
- Ensure your hands are dry and clean when handling the Ejection Port Cover to avoid slips.
- Inspect the Ejection Port Cover regularly for any signs of wear or damage. Replace it if any defects are found.
- Use the Ejection Port Cover only with TDP spec upper receivers for optimal compatibility and safety.
- Avoid applying excessive force when closing or opening the Ejection Port Cover to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the upper receiver on your firearm.
- Align the Ejection Port Cover with the designated port on the upper receiver.
- Gently press the Ejection Port Cover into place until it is securely fitted.
- Verify that the tabs are correctly positioned to allow for proper operation.

2. Usage

- To open the Ejection Port Cover, gently lift it using your finger from the circular depression located on the side.
- To close the Ejection Port Cover, press it down until it clicks into place.
- If you experience difficulty, repeat the opening and closing action a few times to loosen the mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ejection Port Cover in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not incinerate or expose to extreme heat, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de port d'éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Lorsque vous manipulez le couvercle de port, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- **Fermeture et Ouverture** : Les premières fermetures et ouvertures peuvent être raides. Cela est normal et s'améliorera après quelques cycles. Ne forcez pas le couvercle.
- **Risque de Blessure** : Évitez de placer vos doigts sous le couvercle de port lors de la fermeture pour éviter toute blessure.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, loin de l'humidité excessive et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le couvercle de port d'éjection existant, si applicable.
- Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris.
- Installez le nouveau couvercle de port en suivant les instructions spécifiques du fabricant pour votre récepteur supérieur.
- Vérifiez que le couvercle est correctement positionné et fonctionne sans obstruction.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle de port, appuyez sur le dimple et le soulevez lentement.
- Pour fermer, abaissez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit potentiellement dangereux, veuillez contacter les autorités compétentes dans votre pays.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover con Single Dimple di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e ottimale. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le istruzioni di sicurezza e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Assicurarsi che l'Ejection Port Cover sia compatibile con gli upper receivers specificati TDP.
- **Uso Corretto:** Utilizzare solo per scopi previsti e seguire le istruzioni fornite.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente il prodotto per garantire un funzionamento ottimale e prevenire l'accumulo di detriti.
- **Attenzione all'Iniziale Chiusura:** La chiusura e l'apertura iniziali dell'EPC possono essere rigide; questo è normale e migliorerà dopo 2 o 3 cicli di chiusura/apertura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere.
- Rimuovere il vecchio port cover, se presente.
- Posizionare l'Ejection Port Cover nell'apertura dell'upper receiver.
- Assicurarsi che le "linguette" siano correttamente allineate per il supporto della molla.
- Verificare che il port cover si apra e si chiuda senza ostacoli.

2. Uso:

- Per aprire l'EPC, utilizzare il dito per premere sulla leggera depressione circolare sul lato sinistro dell'EPC.
- Per chiudere, far ruotare il port cover verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.
- Assicurarsi che il port cover sia completamente chiuso prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE dedicato alle domande sulla sicurezza.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla in caso di domande sull'uso sicuro del prodotto. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garantirla.

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa Ejection Port Cover (EPC) tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille turvallinen ja tehokas tapa hallita ejection port kannen toimintaa. EPC on valmistettu korkealaatuisesta 7075alumiinista ja se on anodisoitu tyypin III käsittelyllä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen toiminnasta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää. Tämä on normaalia ja helpottuu 23 sulkemis/avausjakson jälkeen.
- Varmista, että sormesi eivät ole porttikannen alla, kun nostat sen ylös tai suljet sen.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä, jotta vältetään vauriot tuotteelle ja sen käyttöliittymille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä ennen asennusta.
- Poista vanha ejection port cover, jos sellainen on.
- Aseta EPC paikalleen ja varmista, että se on oikein linjassa.
- Kiinnitä EPC paikoilleen ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Nosta EPC ylös tai sulje se varovasti käyttäen matalaa pyöreää kuoppaa, joka tarjoaa paremman otteen.
- Tarkista, että EPC liikkuu sujuvasti ja ei jää jumiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Ejection Port Cover tuotteen. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia sen eduista pitkään.