

# BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FOR GLOCK G43X/G48 - GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH TRITIUM

BIS, G43X/48 (Backup Iron Sight, G43X/G48) is a collaboration between Ameriglo and FCD. Specifically made for Glock G43X and G48, these sights are based on the superb Ameriglo GL-527 with a front sight height of 0.450", and a rear sight height of 0.554", this sight sets provide lower 1/3 co-witness with the Trijicon RMRcc when used with the OPF-G43X/43, RMRcc on G43X and G48. BIS, G43X/48 consists of the following: Front sight, available with either green Tritium and white outline (no serrations), or serrated front sight, no tritium or white outline. Rear sight, serrated. BIS, G43X/48 is slightly different from GL-527 on which it's based. These FCD particular changes are: Tritium option for the front sight. Front sight back strap angle is steeper (25 degrees on the serrated, non-tritium front sight, 20 degrees on non-serrated, tritium front sight) to mitigate snagging when the pistol is drawn from and out of the holster where it's likely to encounter clothing, and the front sight's top corners are softened. Rear sight is horizontally serrated. Designed and made in the USA. Special thanks to the professionals at Ameriglo <https://ameriglo.com/> that made this project possible, Forward Controls Design are grateful for their willingness to work with a small outfit for their shared customers / users. G43X/49 with RMRcc is approved by many agencies, most of which require red dot pistols be equipped with metallic, co-witnessing backup sights for both on and off duty use. BIS, G43X/48 was created with them in mind. NOTE: If you don't have a sight pusher or the equipment to install rear sights, please bring it to a qualified and competent gunsmith to perform the installation. It's not uncommon to have to fit the rear sight to the dovetail, a competent gunsmith should be well familiar with the reason and method. Forward Controls Design have seen more than enough expensive muzzle devices ruined by "gunsmiths" that used a screw driver to install them instead of a torque wrench, and hand tightened optics plate screws when a torque value is clearly noted in multiple places. Rather than being loose (easy to install), Forward Controls Design prefer the sights be tight, so it won't be knocked off zero easily. Tolerances of the dovetail and sights also come into play, which results in some being easier, while others are harder to install. A qualified gunsmith can deal with these easily.



## Attributes

- Name: GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH TRITIUM
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103596
- Mfr. No.: BIS, 43X/48, WITH TRITIUM
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Sight Color: Green
- Style: Tritium
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 697566711152

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Backup Iron Sight mit Tritium für Glock G43X/G48](#)
- [English: BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FOR GLOCK G43X/G48](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FÖR GLOCK G43X/G48](#)

# Sicherheitshinweise für das Backup Iron Sight mit Tritium für Glock G43X/G48

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Backup Iron Sight mit Tritium für Glock G43X/G48. Dieses Produkt wurde mit Blick auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen auf, um Informationen für zukünftige Referenzen zu haben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Visier sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Seien Sie vorsichtig beim Ziehen der Pistole aus dem Holster, um ein Hängenbleiben am Visier zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

- Wenn Sie keinen Visierdrücker oder die Ausrüstung zur Installation von Hintervisieren haben, bringen Sie das Produkt bitte zu einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Es kann erforderlich sein, das Hintervisier an die Schwalbenschwanzführung anzupassen. Ein kompetenter Büchsenmacher sollte mit der Methode vertraut sein.
- Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben der Optikplatte festzuziehen. Die Drehmomentwerte sind in der Anleitung angegeben.

### Nutzung

- Das Visier ist für den Einsatz mit der Glock G43X und G48 konzipiert.
- Achten Sie darauf, dass das Visier auf die richtige Höhe und Ausrichtung eingestellt ist, um eine optimale Zielgenauigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Position des Visiers, um sicherzustellen, dass es nicht locker wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort des Produkts. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von der ordnungsgemäßen Installation und Nutzung abhängt. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung sicherzustellen.

# BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FOR GLOCK G43X/G48

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM for your Glock G43X/G48. This product has been designed with safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation, and to maximize your safety and the functionality of your firearm.

### General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock G43X/G48 before using this product.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Do not use the BACKUP IRON SIGHT in conjunction with any other sights or optics that are not compatible.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any malfunction or failure, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
  - If you do not have a sight pusher or the necessary tools to install the rear sight, please seek assistance from a qualified gunsmith.
  - Ensure that the rear sight fits securely in the dovetail. A competent gunsmith will know how to properly fit the sight.
- **Handling Precautions:**
  - Avoid applying excessive force when installing the sight to prevent damage to the firearm or sight.
  - When drawing the firearm, be aware of the front sight's design to prevent snagging on clothing.
- **Use Precautions:**
  - Ensure that the sight is properly aligned before using the firearm.
  - Do not adjust or modify the sight without professional assistance.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sight from the dovetail using a sight pusher or appropriate tool.
- Align the new BACKUP IRON SIGHT in the dovetail.
- Gently push the sight into place, ensuring it is seated securely.
- If necessary, consult a qualified gunsmith for proper fitting and installation.

#### 2. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the sight's alignment and function.
- Practice using the sight at a safe shooting range to ensure you are comfortable with its operation.
- Regularly check the sight for tightness and alignment before each use.

### Disposal Instructions

- When disposing of the BACKUP IRON SIGHT, follow local regulations for disposal of firearm accessories.
- If the sight is damaged or no longer usable, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Recycle any materials where applicable, adhering to local recycling guidelines.

### Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly through their official website or customer service channels.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM for your Glock G43X/G48. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza durante l'uso. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il mirino per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno visibile.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo con Armi:** Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o manipolare il mirino.
- **Installazione:** Se non sei sicuro delle procedure di installazione, rivolgiti a un armaiolo qualificato.
- **Controllo della Visibilità:** Verifica che il tritium sia visibile e funzionante prima di utilizzare l'arma.
- **Manipolazione:** Evita di toccare il mirino con mani sporche o umide per prevenire danni.
- **Uso in Condizioni di Bassa Luce:** Il tritium è progettato per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, ma non sostituisce una buona formazione nell'uso dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un pusher per mirini e una chiave dinamometrica.
- Controlla che il tuo Glock G43X o G48 sia completamente scarico.

### 2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente utilizzando il pusher per mirini.
- Posiziona il nuovo mirino anteriore nel dovetail.
- Usa la chiave dinamometrica per serrare le viti secondo le specifiche fornite.

### 3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente.
- Inserisci il nuovo mirino posteriore nel dovetail.
- Assicurati che sia allineato correttamente e serra le viti con la chiave dinamometrica.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla che entrambi i mirini siano saldamente installati e allineati.
- Effettua una prova di tiro per verificare la cointerferenza con il tuo punto rosso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo al tuo Backup Iron Sight W/Tritium, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto per una migliore assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità principale quando utilizzi armi da fuoco.

# Säkerhetsinstruktioner för BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FÖR GLOCK G43X/G48

## Introduktion

Tack för att du valt BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM för din Glock G43X/G48. Denna produkt är designad för att ge ett pålitligt och säkert siktealternativ. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning.
- Kontakta en kvalificerad vapensmed för installation om du är osäker på hur du installerar produkten korrekt.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd inte produkten om du inte är bekant med säker vapenhantering.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av sikten:

- Ta bort det gamla baksiktet med hjälp av en lämplig skruvmejsel.
- Placera det nya baksiktet i spåret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd en momentnyckel för att fästa skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Om du är osäker, ta produkten till en kvalificerad vapensmed för installation.

### 2. Användning av sikten:

- Justera siktena för att passa dina personliga preferenser och skottinställningar.
- Kontrollera siktena regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

## Kontaktdetaljer för ytterligare support

- För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller tillverkaren.

## Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM för din Glock G43X/G48. Tack för att du bidrar till en säker vapenhantering och använder produkter som uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.