

SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP BLACK

(S)keleton(F)orward(G)rip Can be used as a forward grip or a handstop!
Reversible and Lightweight M-Lok Compatible (Requires 2 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 Nm (35 lbin) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 Nm (15 lbin) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP BLACK
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104098
- Mfr. No.: SFG
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT FORWARD GRIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Suomi: SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP](#)

Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT FORWARD GRIP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SFG MLOK SKELETT FORWARD GRIP von JMAC CUSTOMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle und Stabilität bei der Verwendung Ihrer AR15 zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass der SFG MLOK SKELETT FORWARD GRIP sicher an Ihrem Handguard befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Montage gemäß den Anweisungen erfolgt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Grip nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Montagematerialien bereit haben.
2. **Befestigung:**
 - Platzieren Sie den SFG MLOK SKELETT FORWARD GRIP an der gewünschten Stelle auf dem MLOK Handguard.
 - Achten Sie darauf, dass der Grip in die MLOK Slots passt und zwei Slots benötigt.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten TSlotMutter und ziehen Sie diese gemäß den folgenden Drehmomentspezifikationen an:
 - 4,0 Nm (35 lbin) für Metallzubehör an MetallHandguards.
 - 1,7 Nm (15 lbin) für Polymer oder Metallzubehör an PolymerHandguards.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Grip fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Halten Sie den Grip mit stabilen Händen und verwenden Sie ihn als Vorgriff oder Handstop, je nach Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht vor der Mündung der Waffe positioniert sind, während Sie den Grip verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während des Entsorgungsprozesses zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Anfragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts an die entsprechenden Stellen richten.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der Safety GatePlattform der EU, um über Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip

Introduction

Thank you for choosing the SFG MLOK Skeleton Forward Grip. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in accordance with EU safety regulations. Ensure it is used as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about safety recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to product failure.
 - Using the grip inappropriately can result in injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow installation instructions carefully.
 - Do not exceed the recommended torque specifications.
 - Ensure the grip is securely attached before use.
- **Audience Specific Warnings:**
 - This product is designed for adult users. Ensure that it is not used by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure you have the correct tools: a torque wrench and appropriate screws.
 2. Align the SFG MLOK Skeleton Forward Grip with the MLOK slots on your handguard.
 3. Insert the Tslot nuts into the MLOK slots.
 4. Secure the grip using the provided mounting hardware.
 5. Use the following torque specifications:
 - 4.0 Nm (35 lbin) for attaching to metal handguards.
 - 1.7 Nm (15 lbin) for attaching to polymer handguards.
 6. Confirm that the grip is securely fastened before use.
- **Usage:**
 - The grip can be used as a forward grip or a handstop.
 - Regularly inspect the grip for any signs of wear or damage.
 - Do not use the grip if it appears compromised or if the mounting hardware is missing or damaged.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Recycle materials when possible, especially aluminum components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SFG MLOK Skeleton Forward Grip, please refer to the appropriate support channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SFG MLOK Skeleton Forward Grip. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guide de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP de JMAC CUSTOMS. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du grip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le grip si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser le grip.
- Utilisez les couples de serrage spécifiés pour éviter d'endommager le matériel :
 - 4,0 Nm (35 lbin) pour les accessoires métalliques sur des gardemains métalliques.
 - 1,7 Nm (15 lbin) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires.
- Ne laissez pas le grip exposé à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le gardemain est propre et sec.
- Vérifiez que vous disposez de tous les outils et matériels nécessaires.

2. Installation :

- Alignez le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP avec les slots MLOK de votre gardemain.
- Insérez les écrous Tslot dans les slots MLOK.
- Serrez les vis à la main pour maintenir le grip en place.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer le couple de serrage approprié selon le type d'accessoire que vous installez.

3. Utilisation :

- Tenez le grip avec une prise ferme.
- Utilisez-le comme une prise avant ou un appuimain selon vos besoins.
- Assurez-vous que le grip est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les options de recyclage disponibles pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP di JMAC CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo dell'arma. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a seguire attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il grip per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grip solo per scopi previsti, come grip anteriore o handstop.
- Assicurati che il grip sia fissato saldamente all'arma prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il grip con accessori non compatibili.
- Quando monti accessori metallici su handguard metallici, segui le specifiche di coppia: 4.0 Nm (35 lbin).
- Quando monti accessori in polimero o metallici su handguard in polimero, segui le specifiche di coppia: 1.7 Nm (15 lbin).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto l'hardware di montaggio incluso.
- Controlla che il grip sia compatibile con il tuo sistema MLOK (richiede 2 slot).

2. Installazione:

- Posiziona il grip negli slot MLOK desiderati.
- Inserisci i dadi a T nel sistema MLOK e ruotali a quarto di giro per fissarli.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia corretta in base al materiale dell'handguard.

3. Uso:

- Una volta installato, prova il grip per assicurarti che sia stabile e sicuro.
- Utilizza il grip come previsto, mantenendo sempre il controllo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti JMAC CUSTOMS. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikealla tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Kun asennat SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP kahvaa, varmista, että käytät oikeita työkaluja.
- Noudata tarkasti asennusohjeita, jotta vältät vahinkoja.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttivaatimuksia:
 - Metallisten lisävarusteiden kiinnittäminen metallisiin käsikahvoihin: 4.0 Nm (35 lbin).
 - Polymeeristen tai metallisten lisävarusteiden kiinnittäminen polymeerisiin käsikahvoihin: 1.7 Nm (15 lbin).
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, jos se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lasten kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja asennustarvikkeet.
- Kiinnitä SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP MLokslotteihin, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Käytä kahvaa etukahvana tai kädenpidikkeenä tarpeesi mukaan.
- Varmista, että kätesi ovat kuivia ja puhtaina, jotta voit pitää kiinni kahvasta turvallisesti.
- Vältä voimakasta vääntöä tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa kahvaa tai liitoksia.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai erityisestä vaarallisten materiaalien käsittelystä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuote on turvallinen ja tehokas käytössäsi.

Säkerhetsinstruktioner för SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP

Introduktion

Tack för att du valt SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP från JMAC CUSTOMS. Denna produkt är utformad för att ge ett säkert och effektivt grepp på ditt vapen. För att säkerställa säker användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner och följ dem alltid.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast på vapen som är kompatibla med MLOKsystemet.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd rätt vridmoment enligt följande specifikationer:
 - 4.0 Nm (35 lbin) för metalltillbehör på metallhandskydd.
 - 1.7 Nm (15 lbin) för polymer eller metalltillbehör på polymerhandskydd.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den är defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av greppet:

- Identifiera MLOKspåren på ditt handskydd.
- Placera SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP över de valda spåren.
- Använd den medföljande monteringshårdvaran för att fästa greppet.
- Åtdra fästelementen enligt de angivna vridmomentsspecifikationerna.

2. Användning av greppet:

- Håll greppet med båda händerna under användning för stabilitet.
- Använd greppet som ett framgrepp för extra kontroll eller som en handstop för att förhindra framåtrörelse av handen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ange produktens namn och modellnummer för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SFG MLOK SKELETT FRAMGREPP. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.