

PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK

The Otis Technology Pro+ AR-15 Lock Block is designed to make the removal and installation of barrels and even hand guards quicker, while also allowing you to tackle stuck barrel nuts with ease. Held in a standard bench vise, the AR-15 Lock Block locks into the barrel extension, securing it from twisting and minimizing the chance of marring. Give it all the elbow grease your project needs, the AR Lock Block has you covered. The torque is applied to the barrel extension rather than aluminum upper – for a stronger, more secure hold. To accommodate internal receiver differences present in the market, the AR-15 Lock Block is designed with a bronze bushing which allows the tool to work with slightly smaller internal specs. Designed for milspec receivers, the AR-15 Lock Block works on most ARs. Crafted from 1018 steel and finished in a manganese phosphate coating, it'll stand up to the job and then some. To use, simply lock the tool into a standard bench vise at your designated working angle and slide your upper receiver and barrel onto the AR-15 Lock Block. The tool then engages its locking lugs into the barrel extension to alleviate the tension on the receiver and placing it on the extension itself. The AR-15 Lock Block: Securely and easily work on AR-15 upper receivers Alleviates tension on the receiver by engaging locking lugs Designed for milspec AR receivers Bronze bushing accommodates most ARs Compatible with most standard table or bench vises Made from 1018 steel with a manganese phosphate coating



Attributes

- Name: PRO+ AR-15 LOCK BLOCK - UPPER RECEIVER VISE BLOCK
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 430104179
- Mfr. No.: FG-ARLB
- Delivery weight: 0.737kg
- Shipping height: 337mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 014895012918

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PRO+ AR15 Lock Block Upper Receiver Vise Block](#)
- [English: PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc de verrouillage PRO+ AR15](#)
- [Italiano: PRO+ AR15 LOCK BLOCK ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CONSUMATORE](#)
- [Suomi: PRO+ AR15 LOCK BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK](#)

Sicherheitshinweise für den PRO+ AR15 Lock Block Upper Receiver Vise Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Otis Technology PRO+ AR15 Lock Block! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Demontage und Installation von Läufen und Handguards zu erleichtern. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nur in einem StandardBenchvise, um Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Teile des Werkzeugs in gutem Zustand sind, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Bewahre das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Werkzeug nur mit AR15 Empfängern, die für den AR15 Lock Block geeignet sind.
- Stelle sicher, dass der AR15 Lock Block korrekt in der Laufverlängerung verriegelt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Wende kein übermäßiges Drehmoment an, um Beschädigungen am Werkzeug oder Empfänger zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der obere Empfänger und Lauf richtig auf dem Lock Block platziert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die BronzeBuchse auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Halte alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Montage des Lock Blocks:

- Verriegle den AR15 Lock Block in einem StandardBenchvise in deinem gewünschten Arbeitswinkel.
- Schiebe deinen oberen Empfänger und Lauf vorsichtig auf den AR15 Lock Block.

3. Verwendung des Lock Blocks:

- Achte darauf, dass die Verriegelungsnasen des Werkzeugs korrekt in die Laufverlängerung eingreifen.
- Reduziere die Spannung auf den Empfänger, indem du das Werkzeug sicher verriegelst.
- Führe die Demontage oder Installation der Teile gemäß den Anweisungen deines AR15 Herstellers durch.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den oberen Empfänger und Lauf vorsichtig vom Lock Block.
- Reinige das Werkzeug nach der Nutzung und lagere es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile des Werkzeugs gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Werkzeugs umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung in Bezug auf den PRO+ AR15 Lock Block, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des PRO+ AR15 Lock Block zu ermöglichen. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE

BLOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO+ AR15 Lock Block. This tool is designed to facilitate the safe removal and installation of AR15 barrels and hand guards. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the PRO+ AR15 Lock Block is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Keep the workspace clean and free from clutter to prevent accidents.
- Ensure that the bench vise is securely mounted to a stable surface to avoid tipping or falling.
- Always inspect the tool for damage before use. Do not use if damaged.
- Store the tool in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the PRO+ AR15 Lock Block only for its intended purpose: to assist in the removal and installation of AR15 upper receivers and barrels.
- Ensure that the tool is properly locked into the bench vise before beginning any work.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using the tool to prevent damage to the barrel extension or the upper receiver.
- Avoid placing your hands near the tool's locking lugs while in use to prevent pinching or injury.
- Be cautious of sharp edges or metal fragments that may be present during the installation or removal process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials needed for your project.
- Ensure that the workspace is clean and welllit.

2. Setting Up the Tool:

- Securely lock the PRO+ AR15 Lock Block into a standard bench vise at your designated working angle.
- Ensure that the bench vise is firmly mounted to a stable surface.

3. Using the Lock Block:

- Slide your upper receiver and barrel onto the PRO+ AR15 Lock Block.
- The tool will engage its locking lugs into the barrel extension, relieving tension on the receiver.
- Apply torque to the barrel extension as needed, ensuring that you do not exceed the recommended specifications.

4. After Use:

- Carefully remove the upper receiver and barrel from the Lock Block.
- Clean the tool and inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the tool in a safe location, out of reach of children.

Disposal Instructions

- When the PRO+ AR15 Lock Block reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience while using the PRO+ AR15 Lock Block. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de sécurité pour le bloc de verrouillage PRO+ AR15

Introduction

Le bloc de verrouillage Otis Technology Pro+ AR15 est un outil essentiel pour le retrait et l'installation des canons et des gardemains. Bien qu'il soit conçu pour être utilisé en toute sécurité, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter les accidents.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le bloc de verrouillage.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le bloc de verrouillage de quelque manière que ce soit.
- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions fournies.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le bloc de verrouillage.
- Assurez-vous que l'étau est solidement fixé avant de commencer l'utilisation.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance; cela pourrait endommager l'outil ou causer des blessures.
- Utilisez le bloc de verrouillage uniquement avec des récepteurs AR15 et des canons compatibles.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les glissades.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Placez le bloc de verrouillage dans un étau standard à votre angle de travail souhaité.
- Assurez-vous que l'outil est bien fixé et stable.

2. Installation du récepteur supérieur :

- Glissez votre récepteur supérieur sur le bloc de verrouillage.
- Vérifiez que le récepteur est correctement positionné et bien maintenu.

3. Installation du canon :

- Insérez le canon dans l'extension du bloc de verrouillage.
- L'outil engage ses pattes de verrouillage dans l'extension du canon pour soulager la tension sur le récepteur.

4. Application du couple :

- Appliquez le couple sur l'extension du canon plutôt que sur l'aluminium supérieur pour éviter d'endommager le récepteur.

5. Retrait de l'outil :

- Une fois le travail terminé, retirez soigneusement le récepteur supérieur et le canon du bloc de verrouillage.
- Dévissez l'outil de l'étau et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas le bloc de verrouillage avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Si l'outil est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat et les instructions pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du bloc de verrouillage Otis Technology Pro+ AR15. Restez vigilant et informé pour profiter au maximum de votre expérience d'utilisation.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CONSUMATORE

Introduzione

Il Blocco di Blocco AR15 Pro+ di Otis Technology è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione delle canne e degli hand guard delle armi AR15. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Blocco AR15 in un ambiente ben illuminato e privo di ostacoli.
- Non utilizzare il Blocco AR15 se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il Blocco AR15 fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di problemi o dubbi, contatta un esperto prima di procedere.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Blocco AR15 con una morsa standard per garantire stabilità e sicurezza.
- Non forzare mai il Blocco AR15 durante l'uso; se non si adatta correttamente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione della canna.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di utilizzare il Blocco AR15.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il Blocco AR15 sia in buone condizioni.
- Trova un'area di lavoro adeguata con una superficie piana e stabile.

2. Fissaggio del Blocco AR15

- Posiziona il Blocco AR15 nella morsa standard all'angolo di lavoro designato.
- Stringi la morsa in modo che il Blocco AR15 sia fermo e stabile.

3. Installazione della Canna

- Prendi il tuo ricevitore superiore e la canna.
- Fai scorrere il ricevitore superiore e la canna sul Blocco AR15.
- Assicurati che il Blocco AR15 si agganci correttamente all'estensione della canna.

4. Rimozione della Canna

- Segui la stessa procedura per rimuovere la canna, assicurandoti che il Blocco AR15 sia fissato in modo sicuro.
- Una volta completata l'operazione, rimuovi delicatamente il ricevitore superiore dal Blocco AR15.

5. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il Blocco AR15 con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla regolarmente il Blocco AR15 per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il Blocco AR15 è realizzato in acciaio 1018 e può essere riciclato.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il Blocco AR15 insieme ai rifiuti domestici.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Blocco AR15, si consiglia di contattare un esperto o un professionista del settore. Inoltre, è possibile segnalare prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e corretto del Blocco AR15 Pro+. Ricorda sempre di prestare attenzione e di seguire le linee guida fornite per proteggere te stesso e gli altri.

PRO+ AR15 LOCK BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Otis Technology Pro+ AR15 Lock Blockin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan AR15 aseiden piippujen ja käsikahvojen irrottamista ja asentamista. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käytät Lock Blockia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana; käytä vain tarvittavaa voimaa.
- Varmista, että Lock Block on kunnolla kiinnitetty työtelineeseen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työteline on vakaa ja sopiva Lock Blockin käyttöön.
- Tarkista, että AR15 Lock Block on ehjä ja puhdas.

2. Kiinnitys

- Lukitse Lock Block tavalliseen työtelineeseen haluamassasi työskentelykulmassa.
- Liu'uta ylävastaanotin ja piippu Lock Blockin päälle.

3. Käyttö

- Kun Lock Block on paikallaan, se lukitsee piippuvarteen, vapauttaen jännitteen vastaanottimelta.
- Varmista, että vääntö kohdistuu piippuvarteen, ei alumiiniseen yläosaan.

4. Työn päättäminen

- Kun työ on valmis, irrota Lock Block varovasti työtelineestä.
- Puhdista tuote käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä AR15 Lock Blockia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PRO+ AR15 LOCK BLOCK UPPER RECEIVER VISE BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt Otis Technology Pro+ AR15 Lock Block. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning och installation av pipor och handskydd på AR15vapen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid PRO+ AR15 Lock Block i en säker och stabil arbetsmiljö.
- Kontrollera verktyget innan användning för att säkerställa att det inte har några synliga skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda dig mot eventuella faror.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid PRO+ AR15 Lock Block med en standard bänkvise som är ordentligt fastsatt.
- Se till att låsnipplarna är korrekt engagerade i pipförlängningen innan du applicerar kraft.
- Applicera moment på pipförlängningen, inte på den aluminium övre, för att förhindra skador på verktyget eller vapnet.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Om du upplever motstånd eller svårigheter under användning, stoppa omedelbart och inspektera verktyget och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Fäst PRO+ AR15 Lock Block i en standard bänkvise i din avsedda arbetsvinkel.
2. Skjut din övre mottagare och pip på AR15 Lock Block.
3. Kontrollera att verktyget är korrekt placerat och att låsnipplarna är engagerade i pipförlängningen.
4. Applicera moment på pipförlängningen för att lossa eller fästa pipan.
5. När arbetet är klart, ta bort övre mottagaren och pip från verktyget.
6. Rengör och inspektera verktyget efter användning för att säkerställa att det är i gott skick för framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om verktyget blir skadat och inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn verktyget om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Otis Technologies officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten i användningen av PRO+ AR15 Lock Block. Tack för att du är en ansvarsfull användare!