

S-BR-MLOK-Zweibein - S-BR-MLOK BIPOD M-LOK 6-9" drehbar

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Merkmale: Erweitert sich von 6" auf 9" Direkte Befestigung an einem MLoc-Handschutz Nur schwenkbar (neigbar), um unebenes Terrain auszugleichen Ultraleicht – 11,7 oz Verfügt über einen integrierten Sling Swivel Stud zur Befestigung des Sling Meist nützlich für das Schießen vom Tisch Verwendet einen 1/8 Hex-Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) Hergestellt in den USA Material: Wärmebehandelter Stahl und harte Legierungen Hartgummi-Beinenden Polymerknopf Oberfläche: Anodisiert Schwarz



Eigenschaften

- Name: [S-BR-MLOK BIPOD M-LOK 6-9" drehbar](#)
- Hersteller: [HARRIS](#)
- Artikel-Nr.: 430104187
- Herst.-Nr.: S-BR (M-LOK)
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Feet Material: Steel
- Höhe: 6 to 9
- Versandgewicht: 0.399kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 051156113243

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SBRMLOK BIPOD HARRIS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SBRMLOK BIPOD HARRIS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SBRMLOK BIPOD HARRIS entschieden haben. Dieser BIPOD ist für die Verwendung mit MLOK Handguards konzipiert und bietet eine stabile Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den BIPOD auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie den BIPOD außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den BIPOD nur auf stabilen und ebenen Flächen, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Einsatz von Schießzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den BIPOD nur mit kompatiblen MLOK Handguards.
- Achten Sie darauf, dass der BIPOD ordnungsgemäß an Ihrem Handguard befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des BIPOD auf unebenem Terrain, es sei denn, Sie sind mit den Schwenkmechanismen vertraut.
- Verwenden Sie den integrierten Sling Swivel Stud nur für die Befestigung von Schlingen, die für den Einsatz mit diesem BIPOD geeignet sind.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Verwenden Sie einen 1/8 HexSchlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den BIPOD an Ihrem MLOK Handguard zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der BIPOD sicher und fest sitzt, bevor Sie ihn verwenden.

2. Nutzung:

- Erweitern Sie den BIPOD von 6" auf 9", je nach Bedarf.
- Nutzen Sie die Schwenkfunktion, um sich an unebenes Terrain anzupassen.
- Achten Sie darauf, den BIPOD während des Schießens stabil zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BIPOD gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des BIPOD ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bei der Verwendung des SBRMLOK BIPOD HARRIS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie den SBRMLOK BIPOD HARRIS sicher und effektiv verwenden. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de