

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS - ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 FDE

The Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) - AR is a modular, ambidextrous selector kit designed for AR pattern firearms that provides user-configurable selectors with modern ergonomics at an accessible price. The ESK – AR includes three levers: full, short, and hybrid, a selector pin, and a reversible, corrosion-resistant steel selector axle with 60 and 90-degree options. The selector pin comes in either black or red and secures the lever to the axle while acting as a selector position indicator. Installing the levers is easy and can be done without any tools. When it's time to remove a lever, all that's required is a punch. With smart design and ergonomic angles in the right spots, this kit allows multiple selector variations and easier firing hand selector manipulation to allow a modern manual of arms to be employed. Designed for Mil-Spec AR-pattern lower receivers. Not compatible with select fire receivers Made in the USA Three user configurable levers for ambidextrous use Reversible axle allows 60 or 90-degree selector throw Constructed of high strength Polymer and Corrosion Resistant Steel Easy drop-in installation



Attributes

- Name: ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430104290
- Mfr. No.: MAG1254-FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 840815143499

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Magpul ESK Selector Ambidextrous](#)
- [Suomi: AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitsanleitung für den AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS von Magpul! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine benutzerfreundliche und ergonomische Lösung für Ihre AR15 Plattform zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Selektor immer in der richtigen Position ist, bevor Sie das Feuergerät verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen ARMusterfeuerwaffen.
- Entfernen Sie den Selektor nicht, während das Gerät geladen ist.
- Verwenden Sie keine Gewalt beim Ein oder Ausbau des Selektors.
- Stellen Sie sicher, dass der Selektor korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das AR15 vollständig entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Überprüfen Sie alle Teile des ESK Kits (Hebel, Selektorstift, Achse).

2. Installation:

- Wählen Sie den gewünschten Hebel (voll, kurz oder hybrid).
- Setzen Sie den Selektorstift in die vorgesehene Position.
- Führen Sie die umkehrbare Achse ein und wählen Sie den gewünschten Winkel (60 oder 90 Grad).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und der Hebel sicher an der Achse befestigt ist.

3. Verwendung:

- Betätigen Sie den Selektor mit der SchussHand, um zwischen den verschiedenen Feuermodi zu wechseln.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Selektors während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts oder seiner Sicherheit wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt oder an den Hersteller. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Verwendung des AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 FDE

Introduction

Thank you for choosing the Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) AR. This modular, ambidextrous selector kit is designed for AR pattern firearms, providing userconfigurable selectors with modern ergonomics. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the selector kit.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Use the selector kit only on compatible ARpattern lower receivers.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when handling firearms.
- Store the selector kit and all related components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and selector kit for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the selector kit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not modify the selector kit beyond the provided configurations.
- Ensure that the selector pin is securely fastened to prevent accidental disengagement.
- Use caution when changing levers; ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- If you experience any issues with the selector kit, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (a punch may be required for removal).

2. Removing the Existing Selector

- Use a punch to carefully remove the existing selector pin.
- Gently pull the lever away from the axle.

3. Installing the New Selector Lever

- Choose your desired lever (full, short, or hybrid).
- Align the lever with the axle and press it into place.
- Insert the selector pin through the lever and axle, ensuring it is secure.

4. Adjusting Selector Throw

- Decide whether to use the 60degree or 90degree option for your selector throw.
- Adjust the axle position accordingly and ensure it is securely fastened.

5. Final Check

- Ensure the lever moves smoothly and the selector pin is properly seated.
- Conduct a function check to verify that the selector operates correctly.

Usage Guidelines

- Familiarize yourself with the selector positions and their corresponding functions.
- Practice using the selector in a safe environment to ensure proficiency before engaging in livefire situations.
- Always follow safe firearm handling practices when using the selector kit.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not discard components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) AR, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly. Ensure you have your product details available for a more efficient response.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions provided in this document, you can ensure the safe and effective use of the Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) AR. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK pour votre arme à feu de type AR15. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le sélecteur.
- Ne manipulez jamais l'arme dans un environnement où des personnes pourraient être présentes.
- Gardez le sélecteur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le sélecteur ou ses composants de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien de votre arme.
- Ne forcez jamais le sélecteur lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement installé.
- Évitez d'utiliser le sélecteur dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- Ne laissez jamais le sélecteur en position "tir" lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Si vous constatez un fonctionnement anormal du sélecteur, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main.
- Identifiez les composants du kit : leviers, goupille de sélection et axe réversible.

2. Installation des leviers :

- Choisissez le levier (plein, court ou hybride) selon vos préférences.
- Insérez le levier sur l'axe de sélection en vous assurant qu'il est bien positionné.

3. Fixation :

- Utilisez la goupille de sélection pour fixer le levier à l'axe. Assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement en le déplaçant entre les positions.

4. Ajustement :

- Si vous souhaitez changer l'angle de mouvement, retirez la goupille et réinsérez l'axe dans la position désirée (60 ou 90 degrés).
- Remettez la goupille en place pour sécuriser l'axe.

Utilisation

- Pour activer le sélecteur, déplacez le levier vers la position désirée.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position "sécurité" lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- En cas de besoin, consultez le manuel d'utilisation de votre arme pour plus de détails sur l'interaction avec le sélecteur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sélecteur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, retournez le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du Sélecteur Ambidextre Magpul ESK, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires et de l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de votre Sélecteur Ambidextre Magpul ESK. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida di Sicurezza per il Magpul ESK Selector Ambidextrous

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul ESK Selector Ambidextrous per il tuo AR15. Questo kit selettore modulare è progettato per garantire un uso sicuro e confortevole della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o se non è stato installato correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il kit selettore.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il selettore.
- Utilizza solo il perno selettore fornito con il kit per garantire un corretto funzionamento.
- Durante l'uso, verifica che il selettore funzioni senza intoppi e senza resistenza eccessiva.
- Non utilizzare il selettore in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del selettore esistente:** Utilizza un punzone per rimuovere la leva del selettore esistente.
3. **Installazione del nuovo selettore:**
 - Scegli la leva desiderata (completa, corta o ibrida).
 - Inserisci il perno selettore nel foro corrispondente.
 - Fissa la leva all'assale reversibile.
4. **Verifica:** Controlla che il selettore si muova liberamente e che sia fissato correttamente.

Uso

- Dopo l'installazione, utilizza il selettore per commutare tra le modalità di fuoco.
- Assicurati di avere una presa salda sull'arma durante l'uso.
- Sii consapevole della posizione del selettore e utilizza il design ergonomico per un facile accesso.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta eliminazione del prodotto.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la sua eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e responsabile del Magpul ESK Selector Ambidextrous. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri dipende dalla corretta installazione e utilizzo del prodotto.

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR on suunniteltu parantamaan AR15 aseiden käytettävyyttä ja ergonomiaa. Tämä ohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ennen valitsimen asentamista tai poistamista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai käytön aikana, jotta vältät vaurioita.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai tuntemuksia käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja lukittu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: vipu, valintapinta ja akseli.

2. Asennus

- Poista vanha valitsin, jos sellainen on.
- Aseta uusi akseli aseeseen ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä valintapinta akseliin. Varmista, että se toimii indikaattorina.
- Valitse haluamasi vipu (täysi, lyhyt tai hybridi) ja asenna se akseliin.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä valitsinta normaalisti varmistaen, että se liikkuu sujuvasti.
- Muista, että voit vaihtaa akselin asentoa 60 tai 90 astetta tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR on turvallinen ja tehokas osa aseesi käyttöä.

