

BRN-4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED - BROWNELLS BRN-4 5.56X45 13.7" MEDIUM CHROME LINED BARREL, PHOSPHATE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Profilen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, aber jetzt sind sie Teil der BRN-4 Produktreihe. Diese Läufe, die von Faxon bearbeitet wurden, passen zu den frühen Generationen von HK® 416 Oberteilen und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung zur BRN-4 Verschlussgruppe und dem Gasblock (suche nach „BRN-4“ für alle Teile). Verfügbar in den gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, sind diese Läufe für jede Anforderung geeignet. Du kannst das klassische „schwere“ Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Laufrigidität mit minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue „mittlere“ Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall versehen und haben die gängigen ½-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrierbeschichtung sorgt für eine extrem harte Außen- und Innenfläche, die leicht zu reinigen ist. Die längere Laufverlängerung der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Installation mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). Die 5.56x45mm NATO Kammerungen ermöglichen eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie .223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die Auswahl der richtigen Gas-Systemlänge machen, da alle diese Läufe dasselbe Kolbenstangen-Set (078-000-644) haben. Achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock entsprechend deiner Lauflänge auszuwählen (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, die Gasblock-Federstifte für die Endmontage ebenfalls zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment der Laufmutter: 50-80 ft/lbs



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 5.56X45 13.7" MEDIUM CHROME LINED BARREL, PHOSPHATE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430105150
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-CLMP-13.7M
- Contour: Medium
- Gas System Länge: -
- Gesamtlänge: 13.7"
- Kaliber: 5.56 x 45
- Modell: BRN-4,HK416
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Oberfläche: Steel
- Twist: 1-7
- Waffentyp: Brownells,Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 375mm
- UPC: 050806500815

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für BRN4 Stripped Barrels](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für BRN4 Stripped Barrels

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den BRN4 Stripped Barrel von Brownells entschieden hast. Dieser Lauf ist speziell für die Verwendung mit HK® 416 kompatiblen Oberteilen konzipiert und bietet eine hohe Laufrigidität sowie eine robuste Bauweise. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Lauf nur von Personen verwendet wird, die mit dem Umgang von Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Laufs und der zugehörigen Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Nutzung von Feuerwaffen in deinem Land oder deiner Region.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Munition, die für die 5.56x45mm NATO Kammerung geeignet ist.
- Achte darauf, dass der Lauf korrekt montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Gasblocks (078000708 & 078000709) und stelle sicher, dass du die richtigen GasblockFederstifte (430103127) für die Endmontage hast.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob der Lauf frei von Verunreinigungen oder Blockaden ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Laufs:

- Stelle sicher, dass der Lauf und die Laufmutter (430100141) sauber und frei von Schmutz sind.
- Setze den Lauf in das Oberteil ein und ziehe die Laufmutter mit einem empfohlenen Drehmoment von 5080 ft/lbs fest.
- Überprüfe die Verbindung auf Stabilität.

2. GasblockInstallation:

- Wähle den passenden Gasblock entsprechend deiner Lauflänge.
- Setze den Gasblock auf den Lauf und befestige ihn mit den entsprechenden Schrauben.
- Stelle sicher, dass die GasblockFederstifte korrekt eingesetzt sind.

3. Verwendung des Laufs:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Waffe auf korrekte Montage und Funktion.
- Lade die Waffe nur in einem sicheren Bereich und halte den Lauf immer in eine sichere Richtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle in deiner Region.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen oder spezielle Entsorgungsdienste für

Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich über die neuesten Informationen und Rückrufaktionen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at