

NECK TENSION GAGE TOOL - .338 NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a "donut" has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: .338 NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430105154
- Mfr. No.: NTG-338
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 16mm
- Shipping length: 124mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool von Forster Products, Inc.](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE](#)

Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool von Forster Products, Inc.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Neck Tension Gage Tools von Forster Products, Inc. Dieses Prüfwerkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Nackenanspannungen Ihrer Hülsen präzise zu bestimmen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Beachten Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Neck Tension Gage Tool nur in einem stabilen und sicheren Umfeld.
- Halten Sie das Werkzeug sauber und frei von Schmutz oder Rückständen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziellen Gefahren während der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen ordnungsgemäß bearbeitet und gereinigt sind, bevor Sie das Neck Tension Gage Tool verwenden.

2. Verwendung des Neck Tension Gage Tools:

- Wählen Sie den passenden Durchmesser für Ihre Hülse aus dem Tool aus.
- Setzen Sie das abgestufte Ende des Werkzeugs in den Nacken Ihrer bearbeiteten Hülse ein.
- Schieben Sie das Werkzeug vorsichtig hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
- Notieren Sie den resultierenden Wert für Ihre Hüsenvorbereitung.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt, indem Sie es ordnungsgemäß recyceln oder entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsanfragen und Produktinformationen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Forster Products, Inc. oder wenden Sie sich an den Kundenservice für spezifische Anfragen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Ihre Erfahrungen mit dem Neck Tension Gage Tool zu optimieren und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Forster Products, Inc.

NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL .338 NECK TENSION GAGE. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during the bullet seating operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good condition.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the tool.
- Avoid using the tool on damaged or deformed cases.
- Do not force the tool into the case neck; apply gentle pressure only.
- Be cautious of sharp edges on the tool to prevent cuts or injuries.
- Ensure you are in a welllit area to clearly see the measurements.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the brass cases are resized and ready for inspection.
- Gather all necessary equipment, including the NECK TENSION GAGE TOOL.

2. Using the Tool

- Hold the tool by the handle, ensuring a firm grip.
- Insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case.
- Slide the tool in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck.
- Take note of the diameter that fits; this value will help you finetune your case preparation.

3. PostUse Care

- Clean the tool after each use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the tool in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL responsibly at a designated recycling or waste facility.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK TENSION GAGE TOOL, please refer to the product packaging or manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE de Forster Products, Inc. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser cet outil en toute sécurité et pour garantir une expérience de recharge efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et les recommandations de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilisez l'outil uniquement comme prévu, pour mesurer la tension de collet des douilles.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas l'outil. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité et annuler la garantie.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel ou un manuel de référence.

Précautions Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures oculaires.
- Ne forcez pas l'outil dans le collet de la douille. Utilisez-le avec soin pour éviter d'endommager l'outil ou la douille.
- Évitez de toucher les bords tranchants de l'outil. Manipulez-le avec précaution pour prévenir les coupures.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifiez que l'outil est propre et exempt de débris.
- Assurez-vous que vous avez le bon calibre pour la douille que vous allez mesurer.

2. Mesure de la Tension de Collet :

- Insérez l'extrémité en escalier de l'outil dans le collet de la douille calibrée.
- Glissez l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres s'ajuste parfaitement dans le collet de la douille.
- Notez la valeur obtenue pour peaufiner votre préparation de douille.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé au point d'être inutilisable, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Outil de Jaugage de Tension de Collet, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service clientèle.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC.

.338 NECK TENSION GAGE

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Neck Tension Gage di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per aiutare i ricaricatori a misurare la tensione del collo dei bossoli, garantendo un inserimento preciso del proiettile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage solo per lo scopo previsto, ovvero la misurazione della tensione del collo dei bossoli.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che il collo del bossolo sia pulito e privo di detriti prima di utilizzare il gage.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'inserimento dello strumento nel collo del bossolo per evitare rotture o danni.
- Non utilizzare il gage in ambienti umidi o bagnati per prevenire la corrosione.
- Segui le istruzioni per la manutenzione regolare per garantire la longevità dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Bossolo:

- Assicurati che il tuo bossolo sia stato dimensionato correttamente.
- Pulisci l'interno del collo del bossolo per rimuovere polvere o detriti.

2. Utilizzo del Neck Tension Gage:

- Inserisci l'estremità graduale dello strumento nel collo del bossolo dimensionato.
- Scorri lo strumento fino a quando uno dei diametri non ottiene una vestibilità a scorrimento.
- Prendi nota del diametro che si adatta meglio per determinare la tensione del collo.

3. Affinamento della Preparazione del Bossolo:

- Utilizza il valore risultante per regolare la preparazione del tuo bossolo, se necessario.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il Neck Tension Gage dopo ogni utilizzo con un panno morbido.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Neck Tension Gage nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti e materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. Käyttöohjeet

Johdanto

NECK TENSION GAGE (NTG) työkalu on suunniteltu tarkistamaan kaulan jännityksiä ennen luodin istutusta. Tämä käyttöohje tarjoaa turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä työkalua vain, kun patruunan kaula on muokattu.
- Varmista, että työkalun askelpuoli on puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käytettäessä.
- Vältä työkalun käyttämistä, kun olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Käytä suojalaseja, jos kaulan tarkistaminen saattaa aiheuttaa roiskeita tai muita vaaroja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
2. **Työkalun käyttö:**
 - Aseta NTGtyökalun askelpuoli muokattuun patruunaan.
 - Liu'uta työkalu sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
 - Ota huomioon saatu arvo ja säädä patruunan valmistelua sen mukaan.
3. **Puhdistus:** Puhdista työkalu käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua sekajätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .338 NECK TENSION GAGE

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att hjälpa omladdare att noggrant inspektera hylsor och säkerställa korrekt nackspänning under kulinsättning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen under inspektionsprocessen.
- Se till att arbeta i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Använd verktyget endast för avsett ändamål; undvik att använda det för andra syften.
- Var försiktig när du hanterar hylsor och ammunition för att undvika skador.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsa:

- Kontrollera att hylsan är ren och fri från skräp.
- Välj rätt kaliber av NTG för din hylsa (finns i fem kalibrar).

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på din hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera den resulterande diametern för att justera hylsförberedelsen.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att säkerställa långvarig hållbarhet.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från detta verktyg ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt om det inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning av NECK TENSION GAGE TOOL, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktuppgifter för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NECK TENSION GAGE TOOL.