

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK®G19 (9MM) - ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 (9MM) IN BLACK

The Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G19 (9mm) was designed to provide smoother magazine reloading through a slow drag / no snag design while maintaining maximum magazine capacity. Machined from 6061-T6 aluminum, this Extended Magazine Plate (EMP) adds plus 5 9mm rounds to OEM double stack GLOCK™ G19 magazines. Following the success of our EMP systems for pistols, the form factor and unique geometric design gives a unified and aggressive aesthetic look to your GLOCK™ G19. Included is an aluminum plate which adds extra locking security. Give your GLOCK™ pistol the extra rounds it deserves with the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for GLOCK™ G19 (9mm). **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. Package Contents: x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G19 x1 Extended length spring x1 Aluminum locking plate x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm) x1 Hex tool x1 Warning card

Product Features: Machined from 6061-T6 aluminum Plus 5 round capacity for 9mm Includes aluminum locking plate Low drag / no snag design Fits USPSA 140mm race division limit Available in anodized SI BLACKLINE, REDLINE or FDELIN colors **COMPATIBILITY:** GLOCK™ factory OEM G19 (9mm) double stack magazines SI EMP Pocket Clip Magwell: tested to work with SI magwells **NOT COMPATIBLE:** G23 (.40 Cal) 10-round magazines ETS Magazines **NOTE:** Not for sale to California, Hawaii, New York and New Jersey residents due to 10-round state laws. The checkout process will show NO shipping method available. It is the responsibility of the customer to know and abide with local gun laws. **DISCLAIMER:** Due to numerous factors that take place during the anodization process, the color lines from batch to batch of a certain product may vary Threaded holes located on EMP are anodizing blind holes and may not be completely covered with coating **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. SI aluminum EMP was intentionally designed to be a tight fit and can damage the polymer magazine body base ears. Must be installed by a certified gunsmith only. Use of small c-clamp (or similar tool) to gently and lightly squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears where the SI aluminum EMP attaches to the magazine. Just enough so the SI aluminum EMP will slide in or out. Be careful not to bend the OEM magazine body metal liner and remove the c-clamp (or similar tool) as soon as the SI aluminum EMP is installed or removed. C-clamp or similar tool may mar/scratch magazine body surface. Please be careful and use a material to protect the magazine body surface. **DISCLAIMER:** -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 **WARNING:-** **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 (9MM) IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105321
- Mfr. No.: SI-EMP-AL-G19-B
- Make: Glock
- Model: 19
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 793811765410

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19 \(9mm\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 \(9MM\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 \(9mm\)](#)
- [Suomi: ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G19 \(9MM\) KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G19 \(9MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání prodlouženého zásobníku pro GLOCK G19 \(9mm\) od Strike Industries](#)

Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19 (9mm)

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AluminiumErweiterungsplatte (EMP) für GLOCK® G19 (9mm) von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die AluminiumErweiterungsplatte nur an kompatiblen GLOCK® G19 (9mm) Magazinen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Erweiterungsplatte sicher und fest sitzt.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung aufweist.
- Halte das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du die örtlichen Waffengesetze und vorschritten einhältst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **WARNUNG: ÜBERDREHE** die SetSchraube nicht, wenn du die AluminiumVerriegelungsplatte installierst.
- Verwende nur die mitgelieferte SetSchraube (M3x8mm) zur Befestigung der AluminiumVerriegelungsplatte.
- Die SI AluminiumEMP wurde so entworfen, dass sie eng passt. Dies kann den Kunststoffmagazinkörper beschädigen.
- Lass die Installation nur von einem zertifizierten Büchsenmacher durchführen, wenn du dir unsicher bist.
- Verwende eine kleine CKlemme (oder ein ähnliches Werkzeug), um sanft die untere Mitte des Magazinbodens zusammenzudrücken, während du die EMP installierst oder entfernst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass du alle Teile aus dem Paket hast:

- x1 AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK™ G19
- x1 Verlängerte Feder
- x1 AluminiumVerriegelungsplatte
- x1 SetSchraube (M3x8mm)
- x1 Sechskantwerkzeug
- x1 Warnkarte

2. Installation:

- Entferne das Magazin aus der Waffe.
- Setze die AluminiumErweiterungsplatte auf das Magazin.
- Verwende die Verlängerte Feder, um die zusätzliche Kapazität zu gewährleisten.
- Befestige die AluminiumVerriegelungsplatte mit der SetSchraube.
- Achte darauf, die SetSchraube nicht zu überdrehen.

3. Nutzung:

- Lade das Magazin mit 5 zusätzlichen 9mm Patronen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Erweiterungsplatte fest sitzt.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen zu verwenden, die zu Beschädigungen führen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Strike Industries oder konsultiere deinen örtlichen Büchsenmacher. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Unklarheiten professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird nicht von GLOCK hergestellt, autorisiert, unterstützt oder garantiert. GLOCK garantiert oder stellt nicht dar, dass dieses Produkt mit GLOCKPistolen kompatibel ist. Die Verwendung von „GLOCK“ auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von GLOCKPistolen, Teilen oder Komponenten.

WARNUNG NACH KALIFORNIEN PROPOSITION 65: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die dem Staat Kalifornien bekannt sind, Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden zu verursachen.

Bitte beachte alle oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung der AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19 (9mm) zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 (9MM)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 (9mm). This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your GLOCK® G19 (9mm) double stack magazines.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **WARNING:** Do not overtighten the set screw when installing the aluminum locking plate. Overtightening may cause damage.
- The aluminum Extended Magazine Plate (EMP) is designed to fit tightly. Improper installation may damage the polymer magazine body.
- Use a certified gunsmith for installation to avoid potential damage to your equipment.
- When installing or removing the EMP, use a small cclamp or similar tool to gently squeeze the magazine body just above the locking ears.
- Protect the magazine body surface during installation to prevent marring or scratching.
- This product is not for sale to residents of California, Hawaii, New York, and New Jersey due to state laws concerning magazine capacity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have all package contents:
 - x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19
 - x1 Extended length spring
 - x1 Aluminum locking plate
 - x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm)
 - x1 Hex tool
 - x1 Warning card

2. Installation Steps

- Ensure the magazine is empty before beginning the installation.
- Use the hex tool to remove the existing base plate from the magazine.
- Align the aluminum Extended Magazine Plate with the magazine body.
- Gently use the cclamp to squeeze the bottom middle of the magazine body just above the locking ears.
- Slide the aluminum EMP onto the magazine body.
- Insert the aluminum locking plate and secure it using the set screw.
- Do not overtighten the set screw.
- Remove the cclamp once the EMP is securely attached.

3. Usage

- Load the magazine with the additional 5 rounds capacity.
- Ensure the magazine is functioning correctly before use in a firearm.
- Regularly check the magazine for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the product, please reach out to the appropriate customer support channels available in your region. Always ensure you are using the product in compliance with local regulations and safety standards.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 (9mm). Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 (9mm)

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 (9mm). È progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al caricatore o alla piastra.
- **Vite di Bloccaggio:** Non stringere eccessivamente la vite di bloccaggio durante l'installazione per evitare danni.
- **Armaiolo Certificato:** La piastra deve essere installata solo da un armaiolo certificato per garantire una corretta installazione.
- **Uso di Strumenti:** Usa un cclamp o uno strumento simile con cautela per evitare di danneggiare il caricatore.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente l'integrità della piastra e del caricatore durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica:** Assicurati che il caricatore GLOCK® G19 (9mm) sia compatibile con la piastra di estensione.
2. **Preparazione:** Rimuovi il caricatore dalla pistola e controlla che sia scarico.
3. **Installazione della Piastra:**
 - Posiziona la piastra di estensione sul caricatore.
 - Utilizza un cclamp per comprimere delicatamente il fondo centrale del caricatore.
 - Inserisci la vite di bloccaggio in alluminio (M3x8mm) e stringila leggermente.
 - Non forzare la vite di bloccaggio.
4. **Controllo Finale:** Assicurati che la piastra sia ben fissata e che non ci siano segni di danneggiamento.
5. **Uso:** Utilizza il caricatore come faresti normalmente, tenendo presente che la capacità è aumentata di 5 colpi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi se applicabili.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di Strike Industries o consultare un armaiolo certificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Avvertenze Finali

- Questo prodotto non è prodotto, autorizzato, approvato o garantito da GLOCK. GLOCK non garantisce che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- L'uso di "GLOCK" in questa guida è solo per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti GLOCK.
- Attenzione: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 (9mm).

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G19 (9MM) KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn (EMP) käyttöohjeisiin, jotka on suunniteltu GLOCK® G19:lle (9mm). Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta 6061T6 alumiinista ja se tarjoaa lisäkapasiteettia sekä sujuvampaa patruunoiden lataamista. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCK® G19:si kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia aseita koskevia lakeja ja määräyksiä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja turvallisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä tiukkaa liikaa alumiinista lukituslevyä asennettaessa.
- Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajaltasi.
- Käytä vain sertifioitua asekorjaajaa asennuksessa.
- Varmista, että käytät pientä Cklemmariä tai vastaavaa työkalua hellästi puristaaksesi patruunalevyn runkoa.
- Ole varovainen, ettet vaurioita patruunalevyn metallista sisävuorauksen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana:
 - x1 Alumiininen pidennetty patruunalevy GLOCK™ G19:lle
 - x1 Pitkä jousi
 - x1 Alumiininen lukituslevy
 - x1 Alumiinisen lukituslevyn asennusruuvi (M3x8mm)
 - x1 Kuusiokoloavain
 - x1 Varokortti

2. Asennus:

- Käytä kuusiokoloavainta alumiinisen lukituslevyn asennusruuvien kiinnittämiseen.
- Varmista, että alumiininen lukituslevy on tiukasti paikallaan, mutta älä tiukkaa liikaa.
- Kiinnitä pitkä jousi patruunalevyyn.

3. Käyttö:

- Lataa patruunat patruunalevyyn varovasti.
- Varmista, että patruunalevy toimii sujuvasti ilman tarttumista.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunalevy on puhdas ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajaltasi.
- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tuote ei ole GLOCKin valmistama, valtuuttama, tukema tai takuu. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Strike Industries Inc. ei ole millään tavalla yhteydessä tai muuten GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n tukema.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

- VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltion mukaan aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymishäiriöiden vaaraa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov.

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn GLOCK® G19:lle. Toivomme, että nautit tuotteestamme ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G19 (9MM)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G19 (9mm). Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att öka magasinets kapacitet. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Överdriv inte skruven:** När du installerar den aluminium låsplattan, se till att inte dra åt skruven för hårt. Om du är osäker, kontakta vårt kundsupportteam eller konsultera en certifierad vapensmed.
- **Installationsanvisningar:** SI aluminium EMP är designad för att passa tight. Var försiktig så att du inte skadar polymer magasin kropp basöron under installationen.
- **Använd skydd:** Använd en liten klämma eller liknande verktyg för att försiktigt trycka ned den nedre mitten av magasin kroppen. Skydda ytan på magasinet för att undvika repor.
- **Kompabilitet:** Denna produkt är endast kompatibel med GLOCK™ OEM G19 (9mm) dubbelstacks magasin. Den är inte kompatibel med G23 (.40 Cal) 10runds magasin eller ETS magasin.
- **Varning för anodisering:** Färgnyanser kan variera mellan olika produktbatcher. Gängade hål kan vara anodisering blinda och kanske inte är helt täckta med beläggning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera aluminium låsplattan:

- Använd en klämma för att trycka ned den nedre mitten av magasin kroppen.
- Installera den aluminium låsplattan genom att skruva fast den med den medföljande skruven (M3x8mm).
- Kontrollera att låsplattan sitter ordentligt men inte för hårt.

2. Användning av Förlängd Magasinplatta:

- Ladda magasinet med upp till 5 extra 9mm skott.
- Använd magasinet i enlighet med gällande vapenlagar och säkerhetsföreskrifter.

3. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och undvik att använda starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta vårt kundsupportteam via den kontaktinformation som medföljer produkten eller besök vår officiella webbplats.

Viktig information

- Denna produkt är inte tillverkad, auktoriserad, godkänd eller garanterad av GLOCK. GLOCK garanterar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCK pistoler.
- "GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H.
- VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G19 (9mm). Tack för ditt förtroende!

Návod k bezpečnému používání prodlouženého zásobníku pro GLOCK G19 (9mm) od Strike Industries

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci prodlouženého zásobníku pro GLOCK G19 (9mm) od Strike Industries. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na ochranu spotřebitele.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci hliníkové zámkové desky nepřetahujte dotahovací šroub.
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte zákaznický servis nebo se poraďte s certifikovaným zbrojířem.
- Při používání ckleští nebo podobných nástrojů buďte opatrní, aby nedošlo k poškození polymerové základny zásobníku.
- Zásobník není určen k prodeji obyvatelům Kalifornie, Havaje, New Yorku a New Jersey kvůli zákonům o 10nábojových zásobnících.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace prodlouženého zásobníku:

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný.
- Pomocí ckleští jemně a lehce stlačte spodní část těla zásobníku těsně nad plastovými zámkovými ušima.
- Zasuňte hliníkový EMP do zásobníku, dokud nezapadne na své místo.
- Odstraňte ckleště okamžitě po instalaci.

2. Použití prodlouženého zásobníku:

- Po instalaci naplňte zásobník 9mm náboji.
- Ujistěte se, že je zásobník správně nasazen do vaší GLOCK G19.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není zásobník poškozený.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte hliníkovou zámkovou desku a dotahovací šroub.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníku a dalších materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo zákaznický servis výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání prodlouženého zásobníku pro GLOCK G19 (9mm) od Strike Industries. Vaše bezpečnost je naší prioritou.