

# **Backup-Front- und -Heckvisiere für AR-15 - Backup-Front- und -Kimme (Visier) für AR-15-Typ Gewehre mit Picatinny-Schiene**

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Das ERATAC® Backup-Visier wurde entwickelt, um ein robustes und strapazierfähiges Visier zu bieten, das selbst unter den härtesten Bedingungen präzise Ergebnisse liefert, wie es bei einem Wettbewerbsschießen erforderlich ist. Die Kombination aus Stahlteilen, wo es unbedingt notwendig ist, und hochwertigen Aluminiumteilen, wo es ausreichend ist, ermöglicht es uns, ein Visier mit minimalistischem Design, geringem Gewicht und minimaler Höhe zu realisieren. Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung sind alle Teile korrosionsbeständig und halten selbst maritimen Bedingungen stand. Der federbelastete Klappmechanismus schützt das Visier zuverlässig vor Beschädigungen, wenn es unter rauen Bedingungen im Einsatz ist. Ein Backup-Visier muss es dem Schützen ermöglichen, die Waffe schnell und intuitiv zu zielen, insbesondere unter Stress. Daher wurde das ERATAC® Backup-Visier so entworfen, dass der kleine und große Ghost-Ring in einer Ebene liegt. Es ist nicht notwendig, den Zielpunkt zu ändern, wenn der Abstand zum Ziel gleich bleibt. Die Höhe dieses Visiers entspricht der Höhe eines Standard-AR15-Visiers und kann problemlos mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Das Frontvisier ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Eratac empfiehlt die Verwendung des breiten Pfostens (1,8 mm / 0,07") für militärische Zwecke. Bei der Verwendung des Visiers für das Wettbewerbsschießen wird die kleinere Version mit einem 1,35 mm / 0,05" breiten Sicht-Einsatz empfohlen. Zum Verstellen der Höhe des Frontvisiers ist kein Werkzeug erforderlich. Das ERATAC® Backup-Visier ist für alle AR15-Frontvisiere mit einem 8-36 UNF-Gewinde geeignet. Daher kann eine große Auswahl an Aftermarket-Frontvisieren verwendet werden. Das ERATAC® Backup-Visier mit seiner sehr geringen Höhe von nur 9 mm / 0,35" erleichtert auch die Verwendung von extrem niedrig montierten Optiken.



## **Eigenschaften**

- Name: [Backup-Front- und -Kimme \(Visier\) für AR-15-Typ Gewehre mit Picatinny-Schiene](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105671
- Herst.-Nr.: T0540-0355
- Art: Ghost Ring
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.141kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier für AR15 Gewehre
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier für AR15 Gewehre

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ERATAC® BackupVisiers für AR15 Gewehre. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Zielhilfe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Visier nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Visier nur auf AR15 Gewehren, die mit einem 836 UNFGewinde ausgestattet sind.
- Achten Sie darauf, dass das Visier sicher und fest montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie das Visier nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### Installation

1. **Überprüfen Sie die Teile:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Visiers vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
2. **Montage:**
  - Entfernen Sie das alte Visier, falls vorhanden.
  - Setzen Sie das ERATAC® BackupVisier auf die PicatinnySchiene des Gewehrs.
  - Ziehen Sie die Schrauben mit einem geeigneten Werkzeug fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
3. **Höhenverstellung:**
  - Stellen Sie die Höhe des Frontvisiers ohne Werkzeug ein, um eine optimale Ausrichtung zu erreichen.
  - Überprüfen Sie die Ausrichtung, bevor Sie das Gewehr verwenden.

### Verwendung

- Zielen Sie mit dem Visier, indem Sie den kleinen und großen GhostRing in einer Ebene halten.
- Ändern Sie den Zielpunkt nicht, wenn der Abstand zum Ziel gleich bleibt.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit der Bedienung des Visiers vertraut zu machen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem ERATAC® BackupVisier wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten.  
Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates.

Vielen Dank, dass Sie sich für das ERATAC® BackupVisier entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)