

Ultraschlanke Hebelmontage für Red-Dot-Optiken - Ultraschlanke Schnellspann-Hebelmontage 1.12" Höhe für Aimpoint Micro-Visier

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Vollständig neu gestaltete Ultra-Slim-Lever-Montage. Erhältlich in zwei Höhen: Niedrig und Niedriger 1/3. Super schlank, kein Hängenbleiben an oben ladenden Hebelen. Keine hervorstehenden Teile. Geringes Gewicht. 100% schockfest und wiederholbar. Zuverlässige Hebelverriegelung mit Pawl. Klemmung an die Picatinny-Schiene anpassbar. Aus massivem Hochleistungs-Aluminium 7075 gefräst. Alle funktionalen Teile aus gehärtetem Edelstahl. Hart anodisiert gemäß Mil-Spec Typ III, schwarz matt.



Eigenschaften

- Name: [Ultraschlanke Schnellspann-Hebelmontage 1.12" Höhe für Aimpoint Micro-Visier](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105675
- Herst.-Nr.: T6120-0028
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 1.12"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT von ERATAC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die korrekte Installation, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt mit übermäßiger Kraft zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion das Produkt nicht mehr verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie die ULTRA SLIM LEVER MOUNT an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
- Ziehen Sie die Hebelverriegelung fest, bis die Montage sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Festigkeit, indem Sie leicht an der Montage ziehen.

2. Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Red Dot Sights.
- Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie klar und ungehindert ist.
- Testen Sie die Stabilität der Montage vor dem Schießen.
- Halten Sie die Montage während des Gebrauchs im Auge und überprüfen Sie regelmäßig auf Lockerheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de