

Ultraschlanke Hebelmontage für Red-Dot-Optiken - Ultra schlanke Hebelmontage 1.16" Höhe für DOCTER/NOBLEX-Visier

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Vollständig neu gestaltete Ultra-Slim-Lever-Montage. Erhältlich in zwei Höhen: Niedrig und Niedriger 1/3. Super schlank, kein Hängenbleiben an oben ladenden Hebeln. Keine hervorstehenden Teile. Geringes Gewicht. 100% schockfest und wiederholbar. Zuverlässige Hebelverriegelung mit Pawl. Klemmung an die Picatinny-Schiene anpassbar. Aus massivem Hochleistungs-Aluminium 7075 gefräst. Alle funktionalen Teile aus gehärtetem Edelstahl. Hart anodisiert gemäß Mil-Spec Typ III, schwarz matt.



Eigenschaften

- Name: [Ultra schlanke Hebelmontage 1.16" Höhe für DOCTER/NOBLEX-Visier](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105678
- Herst.-Nr.: T6160-0029
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Doctor,Noblex
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 1.15"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT für Red Dot Sights von ERATAC entschieden haben. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihrer Zielloptik zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Red Dot Sights (z.B. Doctor, Noblex).
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Entfernen der Montage.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder abrasive Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Montage und das Red Dot Sight in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Platzieren Sie die ULTRA SLIM LEVER MOUNT auf der PicatinnySchiene.
- Justieren Sie die Höhe der Montage, falls erforderlich (Niedrig oder Niedriger 1/3).
- Ziehen Sie die Hebelverriegelung fest, um sicherzustellen, dass die Montage stabil ist.
- Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass keine Teile hervorstehen.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers für Ihr Red Dot Sight.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung und den Zustand der Montage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de