

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR TRIJICON RMR

Completely redesigned Ultra-Slim-Lever mount Available in two heights: Low and Lower 1/3 Super slim, no getting stuck on top loading levers No protruding parts Low weight 100% shock proof and repeatable Reliable lever locking with pawl Clamping adjustable to the picatinny rail Milled from solid bar of high-grade aluminum 7075 All functional parts of tempered stainless steel Hard anodized according Mil-Spec Type III, black matte



Attributes

- Name: ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR TRIJICON RMR
- Manufacturer: ERATAC
- Product no.: 430105681
- Mfr. No.: T6180-0039
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Height: 1.15"
- Weight: 0.15 lbs
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 93mm
- Shipping width: 80mm
- Shipping length: 55mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC](#)
- [English: ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage UltraSlimLever pour Sights Red Dot ERATAC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT PER RED DOT SIGHTS ERATAC](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwyty ULTRA SLIM LEVER MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS ERATAC](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT entschieden haben. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für Ihr Trijicon RMR zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Montage unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage von Kindern und Haustieren fern.
- Achten Sie darauf, die Montage nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu lagern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Zielgerät anbringen.
- Verwenden Sie kein übermäßiges Drehmoment beim Festziehen der Befestigungsschrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Vermeiden Sie es, die Montage mit chemischen Reinigungsmitteln zu reinigen, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vollständig sind.

2. Installation

- Platzieren Sie die ULTRA SLIM LEVER MOUNT auf der gewünschten PicatinnySchiene.
- Richten Sie die Montage so aus, dass sie stabil und sicher sitzt.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem geeigneten Schraubenschlüssel fest, aber achten Sie darauf, nicht zu fest zu ziehen.

3. Nutzung

- Nach der Installation können Sie Ihr Trijicon RMR sicher anbringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der Montage und des Zielgeräts, insbesondere nach starkem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zulässig ist.
- Werfen Sie die Montage nicht in den Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Fragen zu Sicherheit und Gebrauch, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Bei Unsicherheiten oder Problemen zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the ULTRA SLIM LEVER MOUNT, designed specifically for Trijicon RMR sights. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific red dot sight model before use.
- Always inspect the mount for any visible damage or defects prior to installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the mount.
- Avoid using the mount in extreme conditions that may compromise its integrity (e.g., excessive heat, moisture).
- Regularly check the tightness of the lever and clamping mechanisms to ensure they are secure.
- If the mount becomes loose during use, stop using it immediately and retighten or replace as necessary.
- Do not modify the mount in any way, as this may lead to failure or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Carefully remove the ULTRA SLIM LEVER MOUNT from its packaging.
- Inspect the mount for any damages or missing parts.
- Align the mount with the picatinny rail on your firearm, ensuring it fits securely.
- Use the provided clamping mechanism to secure the mount to the rail. Tighten until secure but avoid overtightening.
- Check that the lever operates smoothly and locks securely in place.

2. Usage Instructions:

- Ensure that your red dot sight is properly attached to the mount.
- Before each use, verify that the mount is securely fastened and that the sight is aligned correctly.
- When adjusting the sight, do so gently to avoid damaging the mount or sight.
- Store the firearm with the mounted sight in a safe and secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULTRA SLIM LEVER MOUNT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRA SLIM LEVER MOUNT, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer. It is important to reach out for assistance if you encounter any issues or require further clarification on the safe use of this product.

Thank you for choosing the ULTRA SLIM LEVER MOUNT. Your safety is our priority, and we wish you a safe and enjoyable experience with your new product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Montura UltraSlimLever para miras de punto rojo Trijicon RMR de ERATAC. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una sujeción segura y confiable para su equipo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lea y siga estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu uso específico y que cumpla con tus necesidades.
- Inspecciona visualmente el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Usa siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si encuentras algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la montura si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Asegúrate de que la montura esté correctamente instalada antes de usarla.
- Evita el uso de la montura en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantén la montura limpia y libre de suciedad para asegurar un funcionamiento adecuado.
- No modifiques la montura de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Montura:

- Asegúrate de que el riel picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca la montura en la posición deseada sobre el riel.
- Ajusta el bloqueo de la palanca utilizando el trinquete hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que la sujeción sea segura antes de proceder.

2. Uso de la Montura:

- Asegúrate de que la mira de punto rojo esté correctamente instalada sobre la montura.
- Realiza pruebas de alineación y ajuste de la mira antes de usar el equipo en situaciones críticas.
- Mantén la montura y la mira libre de humedad y suciedad durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del producto, por favor contacta al fabricante o visita su sitio web para más información. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de la Montura UltraSlimLever para miras de punto rojo Trijicon RMR de ERATAC.

Guide de Sécurité pour le Montage UltraSlimLever pour Sights Red Dot ERATAC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage UltraSlimLever pour Red Dot Sights ERATAC. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vous-même.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez de serrer excessivement le montage sur le rail picatinny, car cela peut endommager le produit ou le rail.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le montage est correctement fixé et sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Positionnez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
- Utilisez le système de verrouillage de levier pour fixer le montage en place.
- Ajustez le serrage au rail picatinny pour assurer une fixation sécurisée sans trop serrer.

3. Utilisation:

- Vérifiez que le montage est bien en place avant d'utiliser l'arme.
- Faites des ajustements si nécessaire pour garantir une visée précise.
- Testez le montage dans un environnement sécurisé avant utilisation sur le terrain.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez les matériaux pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces lignes directrices et précautions, vous pouvez profiter de votre Montage UltraSlimLever en toute sécurité. Merci de votre confiance dans nos produits.

Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT PER RED DOT SIGHTS ERATAC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto UltraSlimLever ERATAC. Questo prodotto è stato progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile per i mirini red dot, in particolare per il Trijicon RMR. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le specifiche del produttore.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non si fissa correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che il bloccaggio del lever sia ben fissato per evitare movimenti accidentali.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati.
- Durante l'installazione, fai attenzione a non danneggiare il rail picatinny o il mirino.
- Utilizza sempre attrezzi adeguati e in buone condizioni per l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave a brugola e cacciavite.
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere sporco e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul rail picatinny.
- Allinea il supporto con i fori di montaggio.
- Utilizza la chiave a brugola per fissare il supporto al rail, assicurandoti di non stringere eccessivamente.
- Controlla che il supporto sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Monta il mirino red dot sul supporto seguendo le istruzioni del produttore del mirino.
- Verifica che il mirino sia fissato saldamente.
- Prima di utilizzare l'arma, assicurati che il supporto e il mirino siano correttamente installati e funzionanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, portalo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire una performance ottimale del tuo Supporto UltraSlimLever ERATAC. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattare il produttore per qualsiasi domanda o preoccupazione.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytu ULTRA SLIM LEVER MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu ULTRA SLIM LEVER MOUNT dla celowników red dot Trijicon RMR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan uchwytu i jego mocowanie. Uszkodzone lub zużyte elementy należy natychmiast wymienić.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj uchwytu w sposób, który mógłby prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do uchwytu ani do żadnych akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze sprawdzaj, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Unikaj narażania uchwytu na silne uderzenia lub wstrząsy.
- Nie modyfikuj produktu ani nie dokonuj zmian w jego konstrukcji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub luzów, niezwłocznie zaprzestań używania uchwytu i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zdejmij wszelkie osłony lub zabezpieczenia z celownika red dot.
- Umieść uchwyt na szynie picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Dokręć zacisk uchwytu, aby zapewnić stabilne mocowanie. Upewnij się, że dźwignia blokująca jest w pełni zamknięta.

2. Użytkowanie uchwytu:

- Używaj uchwytu tylko w połączeniu z kompatybilnymi celownikami red dot, takimi jak Trijicon RMR.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie uchwytu podczas użytkowania, zwłaszcza po intensywnych sesjach strzeleckich.
- Po zakończeniu użytkowania, przetrzyj uchwyt czystą, suchą ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używany uchwyt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj uchwytu do ognia ani nie wystawiaj go na ekstremalne temperatury.
- Zwróć uwagę na recykling materiałów, jeśli to możliwe, w szczególności aluminium i stal nierdzewną.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania uchwytu, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem lub producentem. Upewnij się, że uzyskujesz informacje od zaufanych źródeł.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS från ERATAC. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för din Trijicon RMR. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller problem till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning av vuxna och inte för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är ordentligt fäst innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har några synliga defekter.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd skyddshandskar vid installation för att undvika skador.
- Se till att inga föremål blockerar sikten när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av monteringsytan:

- Rengör ytan på din picatinnyskena för att säkerställa att den är fri från smuts och skräp.

2. Montering av ULTRA SLIM LEVER MOUNT:

- Placera monteringen på picatinnyskenan i önskad position.
- Justera klämningen så att den sitter tätt mot skenan.
- Använd den medföljande skruvmejseln för att dra åt skruvarna ordentligt, men överdriv inte.

3. Installation av Trijicon RMR:

- Fäst Trijicon RMR på den övre plattan av monteringen.
- Kontrollera att RMR är säkert fäst och justera vid behov.

4. Slutlig kontroll:

- Dubbelkolla att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är lösa eller skadade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, avlägsna alla batterier och återvinn dem enligt lokala föreskrifter.
- Kasta metall och plastdelar enligt lokala återvinningsprogram.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS från ERATAC. Tack för att du valde vår produkt!

Návod k bezpečnému používání montáže ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS ERATAC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž ULTRA SLIM LEVER MOUNT pro red dot sights od společnosti ERATAC. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro vaše optické zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším optickým zařízením (např. Trijicon RMR).
- Zkontrolujte montáž před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte montáž používat a kontaktujte výrobce.
- Montáž není určena pro děti. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži produktu se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Nepoužívejte montáž, pokud je vystavena extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Při manipulaci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a částem, které by mohly způsobit zranění.
- Při nastavení montáže na picatinny lištu se ujistěte, že je správně zajištěná a neklouže.
- Při používání montáže v terénu zvažte možnost nárazu nebo pádu a zajistěte, aby byla montáž bezpečně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na požadovaném místě.
- Upravte pozici montáže tak, aby byla optimálně umístěna pro vaše potřeby.
- Pomocí šroubů a klíče pevně utáhněte montáž, ale dávejte pozor, abyste ji nepřetáhli.

3. Používání montáže:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna.
- Před každým použitím se ujistěte, že je montáž v dobrém stavu a nejeví známky opotřebení.
- Při používání montáže v terénu pravidelně kontrolujte její upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepoužívejte montáž jako zdroj energie nebo na jiné nevhodné účely.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a místa nákupu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáže ULTRA SLIM LEVER MOUNT pro red dot sights od společnosti ERATAC. Vaše bezpečnost je naší prioritou.