

LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER - 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER

Cuts A Smooth, Precise Chamber With Less Chance Of Rifling Damage

Removable (live) pilot greatly reduces the risk of scratching the lands when cutting the chamber to final dimensions, so you get the best possible chambering job for maximum accuracy. Snug-fitting pilot helps provide extra-stable “live center” alignment to maintain proper chamber-to-bore alignment. Precision ground from high speed M7 tool steel for smooth, clean cutting and maximum service life. Includes one pilot for caliber listed.



Attributes

- Name: 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 430106312
- Mfr. No.: F8.6BLACKOUTRP
- Caliber: -
- Cartridge: 8.6 Blackout
- Material: -
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 157mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER](#)
- [English: LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER](#)
- [Suomi: LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER](#)

Sicherheitshinweise für den LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER von MANSON PRECISION. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Möglichkeit zu bieten, Kammern für Ihre Waffen zu bearbeiten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außer Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte dich an alle nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den abnehmbaren Pilot nur mit dem dafür vorgesehenen Kaliber.
- Stelle sicher, dass der Pilot sicher und fest im Reamer sitzt, bevor du mit dem Schneiden beginnst.
- Vermeide es, den Reamer zu überhitzen. Lasse ihn regelmäßig abkühlen, um Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz im Bereich der Kammer oder des Laufs befinden, bevor du mit dem Reaming beginnst.
- Führe den Reamer langsam und gleichmäßig, um ein Verziehen oder Beschädigen der Kammer zu verhindern.
- Verwende niemals übermäßige Kraft, um den Reamer zu bewegen; dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob der Reamer und der Pilot sauber und in gutem Zustand sind.
- Wähle den passenden Pilot für das Kaliber, das du bearbeiten möchtest.

2. Installation des Pilots:

- Setze den Pilot in die vorgesehene Öffnung des Reamers ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.

3. Verwendung des Reamers:

- Positioniere den Reamer sorgfältig in der Kammer.
- Drehe den Reamer langsam im Uhrzeigersinn, um den Schneidvorgang zu starten.
- Überwache den Fortschritt regelmäßig und halte den Reamer sauber.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinige den Reamer und den Pilot gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, alle Fragen oder Bedenken zu klären, bevor du das Produkt verwendest.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Dein sicherer Umgang mit dem LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER trägt zur Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung bei.

LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the reamer.

General Safety Guidelines

- Ensure the reamer is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the reamer.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Do not operate the reamer if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or if you are feeling unwell.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while operating the reamer.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the reamer before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Ensure the pilot is securely attached before use to prevent it from detaching during operation.
- Use the reamer with a compatible drill or machine that meets the required specifications.
- Avoid applying excessive force while using the reamer; let the tool do the work to prevent injury or damage.
- Do not attempt to modify the reamer or its components in any way.
- If the reamer becomes stuck, stop the operation and assess the situation before attempting to remove it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning.
- Ensure the workpiece is securely clamped or held in place.

2. Installation:

- Attach the reamer to the compatible drill or machine using the 3/8" square drive shank.
- Ensure that the reamer is firmly secured and properly aligned.

3. Usage:

- Start the drill or machine at a low speed to begin the reaming process.
- Gradually increase the speed as necessary, but do not exceed the recommended speed for the reamer.
- Maintain a steady and controlled motion while reaming to ensure a smooth finish.
- Periodically check the progress and depth of the ream to avoid overreaming.

4. PostUsage:

- Once you have completed the reaming process, turn off the drill or machine and remove the reamer carefully.
- Clean the reamer and the work area to prevent the accumulation of debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable reamer components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the reamer in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER, please consult your local distributor or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Always prioritize safety and adhere to best practices to avoid accidents and injuries. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour garantir que vous en tirez le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'entretien fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation du reamer.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout objet inutile.
- Ne forcez jamais le reamer. Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez-vous et vérifiez l'outil.
- Évitez de toucher les surfaces coupantes du reamer pour prévenir les blessures.
- Ne laissez jamais le reamer sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Pilote Amovible

- Assurez-vous que le reamer est déconnecté de toute source d'alimentation avant de commencer l'installation.
- Insérez le pilote amovible dans le reamer jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Vérifiez que le pilote est correctement installé et sécurisé.

2. Utilisation du Reamer

- Placez le reamer dans le logement de la chambre à usiner.
- Appliquez une pression uniforme et contrôlée lors de l'usinage.
- Utilisez des mouvements lents et réguliers pour garantir un usinage précis.
- Une fois l'usinage terminé, retirez le reamer avec précaution.

3. Entretien du Produit

- Nettoyez le reamer après chaque utilisation pour éliminer les résidus de coupe.
- Inspectez régulièrement le reamer pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le reamer dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des outils en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Merci de votre attention et de votre diligence en matière de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Verificare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il pilota rimovibile sia correttamente installato prima di utilizzare il reamer.
- Evitare il contatto diretto con il bordo affilato del reamer durante l'uso.
- Non forzare il reamer; utilizzare una pressione uniforme e controllata.
- Non utilizzare il reamer in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti e incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pilota:

- Assicurarsi che il reamer sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Inserire il pilota rimovibile nel reamer fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il pilota sia ben fissato prima di procedere.

2. Utilizzo del Reamer:

- Posizionare il reamer allineato con il foro da lavorare.
- Applicare una pressione costante e controllata durante il taglio.
- Monitorare il progresso e fermarsi se si notano segni di surriscaldamento o usura.

3. Manutenzione:

- Pulire il reamer dopo ogni utilizzo per rimuovere trucioli e residui.
- Conservare il reamer in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di smaltimento per materiali metallici e utensili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire un prodotto di alta qualità per le vostre esigenze di lavorazione.

LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai turvallisuudesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käyttöön liittyen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta tuotteen käytössä, jotta vältetään vaurioituminen tai loukkaantuminen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä ohjain tarkasti ilmoitetulle kaliiperille.
- Tarkista, että ohjain on tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta tuote huolellisesti kammioprosessia varten.
- Varmista, että ohjain on kohdistettu oikein "elävän keskuksen" avulla.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.

Lisätiedot ja tuki

Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Kiitos, että käytät LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION tuotetta. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsanvisningar för LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER

Introduktion

Tack för att du valt LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och effektivitet vid bearbetning av kammare. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning.
- Följ alltid lokala och nationella säkerhetsföreskrifter vid användning av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att den avtagbara piloten är korrekt installerad innan användning för att säkerställa stabilitet och noggrannhet.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instängda utrymmen för att förhindra elektriska risker.
- Använd endast produkten med angivna kalibrar för att undvika skador på verktyget eller materialet som bearbetas.
- Var försiktig med snittets vassa kanter och undvik direkt kontakt med huden.
- Om produkten börjar överhettas, stoppa användningen omedelbart och låt den svalna innan fortsatt arbete.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av piloten:

- Välj rätt pilot för den kaliber du arbetar med.
- Kontrollera att piloten är ren och fri från skräp.
- Sätt i piloten i reamern tills den sitter ordentligt på plats.

2. Användning av reamern:

- Fäst reamern på en lämplig drivaxel (3/8" kvadratisk).
- Se till att reamern är ordentligt säkrad innan du börjar bearbeta.
- Använd en jämn och konstant hastighet för att undvika överbelastning av verktyget.
- Kontrollera kammaren regelbundet för att säkerställa att den uppnår önskat mått.

3. Avsluta arbetet:

- Stäng av verktyget och koppla bort det från strömförsörjningen efter användning.
- Rengör reamern och piloten noggrant för att ta bort eventuella spån och smuts.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att återvinna materialet på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION 8.6 BACKOUT REMOVABLE PILOT FINISHER. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt arbete.