

SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETION KIT BUNDLE - SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 WITH WINDOW & SLIDE COMPLETION KIT

Make your Glock 19 more comfortable to shoot, so you can shoot more accurately with our Complete Window Slide + Compmed Barrel Kit. This kit lets you assemble the entire "top half" for a new build or a replacement for an existing G19. The ported barrel vents combustion gases upward, through the window in the top of the slide, to counteract muzzle rise. This helps you keep the gun level after each shot and, more importantly, keep the sights on the target. No need to realign those sights for the next shot. The reduced muzzle flip also helps cut down on felt recoil, so the gun is just more comfortable to shoot. The ported barrel mean you do not have to mount a bulky, thread-on compensator to the muzzle. You won't sacrifice your pistol's compactness, AND you can use any holster that accepts a factory Glock 19. The kit consists of three main components: Our Window Slide for Glock 19 Gen3 sports distinctive cocking serrations. The front serrations help you manipulate the slide for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam (caused by problem ammo, of course!). Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure preservation of structural rigidity. They also maintain the feel of a factory gun, so you don't have to learn a new slide topography. The window slide's top edges and the front around the muzzle area are chamfered to make holstering the pistol easy and reduce the risk of snagging on clothing during the draw. Aside from being the exit path for the gases coming out of the barrel ports, the slide's window also helps dissipate heat to keep the barrel cool during extended fire. The slide is made of ultra-strong, precision-machined 17-4 stainless steel and has an extremely durable Nitride finish. The kit's ported 9mm Luger barrel for Gen3 Glock 19 is precision machined from premium 19R stainless steel for exceptional durability, with 1-10" rifling for outstanding accuracy. The tough Nitride finish provides excellent corrosion protection and lubricity to reduce surface wear. Complementing the superb barrel and slide is a set of ALL the Glock 19 Gen3 small parts you need to assemble a complete, smooth-functioning "top half" for your pistol, including standard height polymer front and rear sights. These are premium-quality parts carefully selected to ensure reliable operation of your slide assembly for many years and many rounds sent downrange. The eye-catching, "all business" looks our Window Slide + Compmed Barrel Kit imparts to your Glock 19 are a bonus! This exclusive kit is available ONLY from Brownells - and like other products you buy from us, it's Guaranteed. Forever.



Attributes

- Name: SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 WITH WINDOW & SLIDE COMPLETION KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430106920
- Mfr. No.: GLOCK 19 SLIDE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Make: Glock
- Model: 19,Gen 3
- Sights: Iron
- Style: Non-Threaded
- Delivery weight: 0.59kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SLIDE FÜR GLOCK 19 GEN 3 UND COMPETITION KIT BUNDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETITION KIT BUNDLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK 19 GEN 3 E KIT DI COMPLETAMENTO](#)

Sicherheitshinweise für das SLIDE FÜR GLOCK 19 GEN 3 UND COMPETION KIT BUNDLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE FÜR GLOCK 19 GEN 3 UND COMPETION KIT BUNDLE von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 19 zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der Glock 19 Gen 3.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des portierten Laufs, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass die Visierung korrekt eingestellt ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur hochwertige Munition, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Glock 19 entladen ist.
- Entfernen Sie das vorhandene Slide und den Lauf gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Installation des neuen Slides:

- Setzen Sie den neuen Window Slide auf den Rahmen Ihrer Glock 19.
- Achten Sie darauf, dass der Slide richtig ausgerichtet ist.
- Drücken Sie den Slide vorsichtig nach hinten, bis er in Position einrastet.

3. Installation des portierten Laufs:

- Setzen Sie den portierten Lauf in den neuen Slide ein.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung der Funktionalität:

- Führen Sie eine Funktionstest durch, indem Sie die Waffe sicher und in einem kontrollierten Bereich überprüfen.
- Achten Sie darauf, dass der Slide und der Lauf ordnungsgemäß funktionieren.

5. Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich sind.
- Überprüfen Sie die Visierung und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Beginnen Sie mit dem Schießen und genießen Sie die verbesserte Leistung Ihrer Glock 19.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes oder Ihrer Region zur Entsorgung von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt können Sie sich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und erfolgreiches Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETITION KIT BUNDLE

Introduction

Thank you for purchasing the SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETITION KIT BUNDLE. This product is designed to enhance your shooting experience by improving comfort and accuracy. It is essential to follow safety guidelines to ensure the safe use of this product. This guide provides important safety instructions, installation procedures, and disposal information.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is stored safely and securely when not in use.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop when firing.
- Do not use the firearm under the influence of alcohol, drugs, or any substances that may impair your judgment.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 is compatible with your specific Glock model before installation.
- Do not modify the slide or barrel beyond the manufacturer's specifications.
- Always use factoryapproved ammunition to avoid potential malfunctions.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious of the heat generated during extended shooting sessions; allow the barrel to cool as needed.
- Keep the slide and barrel clean and free of debris to ensure proper function.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassemble the Glock:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock 19 Gen 3.
3. **Remove the Factory Slide:** Carefully remove the factory slide from the frame.
4. **Install the Window Slide:**
 - Align the Window Slide with the frame.
 - Slide it into place, ensuring it fits securely.
5. **Install the Ported Barrel:**
 - Insert the ported barrel into the slide.
 - Ensure it is aligned properly and fits snugly.
6. **Reassemble the Glock:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock 19 Gen 3.
7. **Function Check:** Before use, perform a function check to ensure everything operates correctly.

Usage

- Always ensure that you are in a safe environment when handling or firing your firearm.
- Use the firearm only for its intended purpose.
- Maintain control of the firearm at all times, especially during loading and unloading.
- Use the sights for aiming to improve accuracy and reduce the risk of accidents.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not throw away any firearm parts in regular trash; instead, consult local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are rendered inoperable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETITION KIT BUNDLE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 3 AND COMPETITION KIT BUNDLE. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK 19 GEN 3 E KIT DI COMPLETAMENTO

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE PER GLOCK 19 GEN 3 E KIT DI COMPLETAMENTO. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le notifiche di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non montare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Evita di utilizzare munizioni problematiche che potrebbero causare inceppamenti.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit.
- Leggi attentamente le istruzioni di montaggio fornite con il prodotto.

2. Installazione del Slide

- Rimuovi il vecchio slide dal tuo Glock 19 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.
- Monta il nuovo Window Slide sul telaio della pistola, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il slide utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale.

3. Installazione della Canna

- Rimuovi la canna esistente dalla tua pistola.
- Installa la nuova canna portata da 9 mm Luger nel tuo Glock 19 Gen 3.
- Assicurati che la canna sia ben fissata e che non ci siano giochi.

4. Controllo Finale

- Verifica che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia in condizioni ottimali prima dell'uso.

5. Uso

- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso della pistola.
- Esegui il tiro in un'area designata e sicura, lontano da persone e animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali di arma.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo designato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione per facilitare la comunicazione.

Si raccomanda di conservare questa guida per consultazioni future e di seguirne attentamente le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.