

Match-Zielfernrohrmontageringe - MATCH 35 mm Durchmesser, niedrige Montageringe (.94") Aluminium, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Als Area 419 sich daran machte, den idealen Zierring zu entwickeln, wussten sie, dass es notwendig war, eine zuverlässige und präzise Aufnahme des Optik zu erreichen. Dies führte uns auf einen abenteuerlichen Weg, der schließlich zu einem Prozess führte, der dir seriennummerierte, final gebohrte Ringe mit rohen Aluminium-Innenteilen liefert, für einen Halt deiner Optik, der zuverlässiger und präziser ist als alles andere auf dem Markt. Wie die meisten Ringe beginnen auch diese als separate Teile. Area 419 fertigt die Basen und Kappen in Chargen. Während viele diese Teile herstellen, sie zur Anodisierung senden und dann einfach zusammenbauen, gehen sie die zusätzlichen Schritte. Sobald diese Teile von der Anodisierung zurückkommen, werden sie vollständig montiert, zurück in speziell produzierte Schienenhalterungen eingesetzt, mit den Kappen nach Spezifikation über speziell angefertigte Abstandshalter (um den Ringen Platz zu geben, um sich auf die Optik zu spannen) und final gebohrt als Sets in unseren erstklassigen Maschinenzentren. Die Ringe werden dann in Sets von der Maschine genommen und in den Laser gelegt, um sie als Sets zu kennzeichnen, wobei jedes Set einzigartig als Übereinstimmung mit seinen präzisionsgebohrten Gegenstücken identifiziert wird. Ist das übertrieben? Wahrscheinlich. Aber Area 419 denkt, dass es der richtige Weg ist. Also werden sie das tun.

SPEZIFIKATIONEN MATERIAL: 7075 Luftfahrt-Qualitäts-Billet-Aluminium (mit Edelstahl-Befestigungselementen) **BESCHICHTUNG:** Type 3 Hardcoat Anodisierung (das Innenbohr ist rohes Aluminium) **ROHR-DURCHMESSER:** 30mm, 34mm, 35mm, 36mm **MONTAGE-HÖHE:** Niedrig (24mm), Mittel (28mm), Hoch (32mm)



Eigenschaften

- Name: [MATCH 35 mm Durchmesser, niedrige Montageringe \(.94"\) Aluminium, schwarz](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430107266
- Herst.-Nr.: 419-MATCHRING-3524
- Finish: Black
- Größe: Low
- Höhe: 0.94"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 35mm
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 810080181793

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 entschieden hast. Diese Ringe sind speziell für die Montage von Zielfernrohren konzipiert und bieten eine zuverlässige und präzise Lösung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Ringe und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe vor der Verwendung die Ringe auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwende die Ringe nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Achte darauf, dass die Montage des Zielfernrohrs stabil und sicher ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Montage.
- Achte darauf, dass die Ringe korrekt auf dem Zielfernrohr montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen, insbesondere nach dem ersten Gebrauch.
- Bei der Montage auf einem Gewehr, stelle sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist (z. B. entladen).
- Verwende die Ringe nicht, wenn du unsicher bist, ob sie korrekt montiert sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle Teile und Werkzeuge zur Hand hast.
- Reinige die Oberfläche des Zielfernrohrs und der Ringe, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Montage der Ringe

- Setze die Ringe auf die vorgesehenen Stellen auf dem Zielfernrohr.
- Verwende die mitgelieferten Abstandshalter, um den richtigen Abstand zwischen den Ringen zu gewährleisten.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, ohne sie zu überdrehen.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Positioniere das Zielfernrohr in den montierten Ringen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der gewünschten Höhe und Ausrichtung sitzt.
- Ziehe die Kappen der Ringe gemäß den Spezifikationen an.

4. Endkontrolle

- Überprüfe die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit.
- Teste das Zielfernrohr, um sicherzustellen, dass es fest in den Ringen sitzt und keine Bewegung

aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Die Ringe können als Metallabfall recycelt werden. Informiere dich über die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen. Bei Fragen zu Sicherheitsstandards oder bei der Meldung unsicherer Produkte wende dich an die zuständigen Behörden. Achte darauf, regelmäßig nach Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de