

CO-AX XL Adapter-Sicherungsringe - Adapter-Sicherungsring 1-1/4" auf 7/8", 6er-Pack

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Adapter Lock Rings für die Forster Co-Ax XL Presse. Die Adapter Lock Rings sind mit einem Gewinde von 1-1/4"-7/8" erhältlich. Sie sind einzeln oder im 6er-Pack verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [Adapter-Sicherungsring 1-1/4" auf 7/8", 6er-Pack](#)
- Hersteller: [FORSTER](#)
- Artikel-Nr.: 430107342
- Herst.-Nr.: DIE-G-40-6
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 757253990151

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der COAX XL Adapter Lock Rings! Diese Ringe sind speziell für die Forster CoAx XL Presse konzipiert und ermöglichen eine flexible Nutzung mit einem Gewinde von 11/4" bis 7/8". Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Adapter Lock Rings nur mit der Forster CoAx XL Presse.
- Stellen Sie sicher, dass die Ringe fest und sicher am Adapter sitzen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Gebrauchs.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Presse während des Betriebs.
- Achten Sie darauf, dass keine lose Kleidung oder Schmuck in die Presse geraten können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Adapter Lock Rings:

- Wählen Sie den passenden Adapter Lock Ring entsprechend dem Gewinde (11/4" oder 7/8").
- Schrauben Sie den Ring vorsichtig auf den Adapter der Forster CoAx XL Presse.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Nutzung der Adapter Lock Rings:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Lock Ring sicher befestigt ist.
- Führen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Beenden Sie die Arbeit sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Adapter Lock Rings gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um einen sicheren und effektiven Gebrauch der COAX XL Adapter Lock Rings zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Forster entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de