

CO-AX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS - 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING, SINGLE

Clamps around the entire die, resulting in a more precise mating of the lock ring threads to the die threads. They are supplied with all Forster's high quality Bench Rest® Dies. Easy-to-use cross bolt connects the two ends of the ring instead of a traditional screw design that tightens directly into the threads of the die, resulting in a more precise mating of the lock ring threads to the die threads Provides a more reliable alignment with no canting, and no damage to the die threads, which remain undamaged Tightening or loosening the steel cross bolt screw requires only a 7/64" hex key (Allen wrench) Fits standard 7/8"-14 thread dies from most manufacturers



Attributes

- Name: 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING, SINGLE
- Manufacturer: FORSTER
- Product no.: 430107343
- Mfr. No.: DIE-G-30
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253990168

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [English: COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [Suomi: COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)

Sicherheitshinweise für die COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS von Forster. Diese Ringe sind speziell entwickelt, um eine präzise Anpassung und zuverlässige Ausrichtung während des Ladevorgangs zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur einen 7/64" Inbusschlüssel (AllenSchlüssel) zum Festziehen oder Lösen der Stahlkreuzbolzenschraube.
- Stellen Sie sicher, dass die Gewinde der Matrize unbeschädigt sind, bevor Sie die Verriegelungsringe anbringen.
- Achten Sie darauf, dass der Kreuzbolzen richtig sitzt, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßiges Festziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Inbusschlüssel zur Hand haben.

2. Installation:

- Nehmen Sie die Matrize und überprüfen Sie die Gewinde.
- Setzen Sie die COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS auf die Matrize.
- Verwenden Sie den 7/64" Inbusschlüssel, um die Stahlkreuzbolzenschraube zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Kreuzbolzen die beiden Enden des Rings sicher verbindet.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Matrize mit den installierten Ringen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie während des Gebrauchs auf die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass keine Schiefstellung vorliegt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Recycling von Metallteilen ist empfohlen, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Forster oder die zuständigen Behörden in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. This product is designed to enhance the precision and reliability of your reloading process. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the die lock rings for wear and damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the correct size hex key (7/64") when tightening or loosening the cross bolt screw.
- Do not overtighten the cross bolt, as this may cause damage to the die threads.
- Ensure that the die lock rings are compatible with your standard 7/8"14 thread dies.
- Avoid using the product in a manner for which it was not intended.
- If you experience any difficulty during installation or usage, stop and consult the instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the die is clean and free from debris.
- Place the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RING around the die.
- Align the ends of the ring to prepare for the cross bolt connection.
- Insert the cross bolt screw and tighten gently using a 7/64" hex key. Ensure it is snug but do not overtighten.

2. Usage:

- After installation, check that the die lock ring is securely in place.
- When adjusting the die, loosen the cross bolt screw using the hex key and make necessary adjustments.
- Retighten the cross bolt screw after adjustments are made to ensure proper alignment.
- Regularly check the alignment of the die lock ring during use to maintain precision.

Disposal Instructions

- Dispose of the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling centers for metal products.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS de Forster. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la sécurité lors de l'utilisation de vos dies. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'anneau de verrouillage et des autres composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne serrez pas excessivement le boulon transversal, car cela pourrait endommager les filets du die.
- Utilisez uniquement la clé hexagonale de 7/64" (clé Allen) fournie pour le serrage et le desserrage.
- Évitez d'utiliser l'anneau de verrouillage si vous constatez des défauts visibles ou des dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Anneau de Verrouillage :

- Enroulez l'anneau autour de l'ensemble du die.
- Alignez les filets de l'anneau de verrouillage avec ceux du die.
- Insérez le boulon transversal dans les deux extrémités de l'anneau.

2. Serrage de l'Anneau :

- Utilisez la clé hexagonale de 7/64" pour serrer le boulon transversal.
- Assurez-vous que l'anneau est bien fixé sans être trop serré.

3. Utilisation du Die :

- Une fois l'anneau de verrouillage installé et serré, vous pouvez procéder à l'utilisation du die pour vos applications de rechargement.
- Vérifiez l'alignement et le fonctionnement avant chaque utilisation.

4. Démontage :

- Pour retirer l'anneau, desserrez le boulon transversal avec la clé hexagonale.
- Enlevez l'anneau du die avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers ordinaires.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible, conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sûre et efficace de vos Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduzione

Le COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS di Forster sono progettate per garantire un accoppiamento preciso e sicuro durante l'utilizzo. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo una chiave esagonale da 7/64" per stringere o allentare la vite del bullone trasversale.
- Assicurati che il die sia correttamente allineato prima di stringere l'anello di bloccaggio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Non forzare il bullone trasversale oltre il necessario, per evitare danni ai filetti del die.
- Evita di toccare le parti in movimento durante l'uso per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona l'anello di bloccaggio attorno al die.
- Allinea correttamente i filetti dell'anello di bloccaggio con i filetti del die.
- Utilizza la chiave esagonale da 7/64" per stringere il bullone trasversale, assicurandoti che sia ben fissato.

2. Uso:

- Prima di utilizzare il die, verifica che l'anello di bloccaggio sia correttamente installato e fissato.
- Durante l'uso, controlla periodicamente l'allineamento e il fissaggio dell'anello di bloccaggio.
- Dopo l'uso, rimuovi l'anello di bloccaggio e pulisci il die per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile, preferibilmente attraverso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di ulteriore assistenza, consulta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la comunicazione.

COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä 7/64" kuusiokoloavainta (Allenavain) teräspultin kiristämiseen tai löysäämiseen.
- Varmista, että lukitusrenkaan ja patruunakuoren kierteet ovat puhtaat ja vahingoittumattomat ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta voimaa, joka voi vahingoittaa lukitusrenkaan tai patruunakuoren kierteitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi patruunakuorelle tai jos se on vääränlainen.
- Seuraa tarkasti valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/64" kuusiokoloavain.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanha lukitusrengas, jos sellainen on käytössä.
- Kiinnitä uusi COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RING patruunakuoreen.
- Kiristä teräspulttia kuusiokoloavaimella varmistaaksesi, että rengas on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että lukitusrengas on oikein asennettu ja että se on tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Varmista, että lukitusrenkaan ja patruunakuoren kierteet ovat sopusoinnussa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten patruunakuorien valmistuksessa.
- Seuraa tarkasti kaikkia käyttöohjeita ja turvaohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduktion

Tack för att du valt COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS från Forster. Denna produkt är utformad för att ge en exakt passform och pålitlig justering i dina reloadingprocesser. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att låsringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid en 7/64" insexnyckel (Allennyckel) för att justera låsringen.
- Dra inte åt låsringen för hårt, eftersom detta kan skada gångorna på die.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av låsringen:

- Kontrollera att die är ren och fri från skräp.
- Placera låsringen runt die och se till att gångorna passar ordentligt.
- Använd 7/64" insexnyckel för att justera tvärbulten och dra åt låsringen.
- Kontrollera att låsringen sitter säkert men inte för hårt åtdragen.

2. Användning av låsringen:

- Vid användning, se till att låsringen är korrekt installerad för att säkerställa en exakt passform.
- Justera låsringen vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.
- Kontrollera att diegångorna förblir oskadda under hela användningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla delar är avfallshanterade korrekt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Forsters officiella webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt säkerställer du både din säkerhet och produktens livslängd.