

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Super 42 Rifle Length Spring The Super 42 Rifle Length Spring for the M-16/AR-15, brings you the performance and user experience improvement of the Super 42 spring for your rifle length buffer tube. This unique spring design uses three independent strands of wire, that acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your M-16/AR-15 rifle more reliable while diminishing the “twang” sound from the butt-stock. The Geissele M-16/AR-15 Super 42 Rifle Length Spring works with a standard rifle length buffer and buffer tube.



Attributes

- Name: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107547
- Mfr. No.: 04-308-F
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 817953026328

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)
- [English: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Ressort de Longueur de Fusil Super 42](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla Super 42 per Fucile](#)
- [Suomi: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING von Geissele Automatics. Diese Feder wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres M16/AR15Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING nur mit einem StandardGewehrlängenPuffer und Pufferrohr.
- Achten Sie darauf, dass die Feder ordnungsgemäß in das Pufferrohr eingesetzt wird, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Mischen dieser Feder mit anderen Federarten, um Komplikationen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Feder frei von Beschädigungen ist.
- Tragen Sie bei der Installation und Handhabung der Feder geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie das Pufferrohr, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

2. Installation der Feder

- Nehmen Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Feder vorsichtig in das Pufferrohr ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und keine Spannung auf das Pufferrohr ausübt.

3. Verwendung des Gewehrs

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Feder ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen während des Gebrauchs, die auf ein Problem mit der Feder hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder vor der Entsorgung nicht mehr verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Super 42 Rifle Length Spring for your M16/AR15. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always handle the spring with care to avoid injury.
- Store the spring in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the spring for wear and tear. Replace it if any damage is detected.
- Do not modify the spring or use it in a way that is not recommended by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the spring, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling the spring and during installation.
- Keep hands and other body parts clear of the spring during installation to prevent injury.
- Be aware of the potential for the spring to release energy suddenly. Handle with caution.
- Ensure that the spring is compatible with your specific rifle length buffer and buffer tube.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your M16/AR15 is unloaded and the safety is engaged.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing buffer and buffer spring from the buffer tube.
- Carefully insert the Super 42 Rifle Length Spring into the buffer tube.
- Replace the buffer, ensuring it is securely in place.
- Check that the spring is seated properly and that there is no obstruction.

3. Usage

- Once installed, test the functionality of your rifle in a safe environment.
- Monitor the performance of the spring during use. Look for any signs of malfunction or abnormal behavior.

Disposal Instructions

- Dispose of the spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in regular household waste.
- If the spring is damaged or no longer functional, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Super 42 Rifle Length Spring, please reach out to the designated contact point provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with your Super 42 Rifle Length Spring. Always prioritize safety when handling firearms and their components. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de sécurité pour le Ressort de Longueur de Fusil Super 42

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Longueur de Fusil Super 42 de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et l'expérience de votre fusil M16/AR15. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser le ressort si vous constatez une déformation ou un dommage.
- Lors de l'installation, assurez-vous que le ressort est correctement positionné dans le tube de buffer pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifiez pas le ressort ou ses composants, car cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez l'ancien ressort du tube de buffer.
- Insérez le Ressort de Longueur de Fusil Super 42 dans le tube de buffer.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place et qu'il n'y a pas d'obstruction.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant une série de cycles de tir à vide.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de bruits anormaux.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le ressort est endommagé, contactez un centre de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de série du produit à portée de main lorsque vous contactez le support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla Super 42 per Fucile

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Super 42 per Fucile Geissele. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile M16/AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è funzionante correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la Molla Super 42 in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare il fucile oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate.
- Non tentare di modificare o riparare la molla da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio buffer spring dal tuo fucile.
- Inserisci la Molla Super 42 nel tubo di buffer, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Assicurati che la molla sia ben posizionata prima di rimontare il buffer.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionalità per assicurarti che la molla funzioni correttamente.
- Utilizza il fucile in conformità con le normative locali e nazionali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare la molla o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui programmi di riciclaggio o smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato la Molla Super 42. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace della Molla Super 42 per Fucile Geissele.

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan M16/AR15 kivääriasi suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Lue alla olevat turvaohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi M16/AR15 kiväärissä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha jousi kivääristäsi.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita roskista.
- Asenna SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Testaa kivääriä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet ovat käytössä.
- Käytä kivääriä vain hyväksytyissä ja turvallisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Huomioi, että tämä tuote on suunniteltu parantamaan kivääriasi suorituskykyä ja luotettavuutta. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Introduktion

Tack för att du valt SUPER 42 Rifle Length Spring från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och användarupplevelse för din M16/AR15. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de instruktioner som medföljer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på produkten och användaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning tillgängliga innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från buffertuben.
- Installera SUPER 42 Rifle Length Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i buffertuben så att den sitter ordentligt.
 - Se till att fjädern är centrerad och inte blockerar rörelsen.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du stänger buffertuben.

3. Användning:

- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Undvik att använda produkten under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SUPER 42 Rifle Length Spring.