

AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER

308 LOWER PARTS KITS No MIM here. Luth-AR produces only the best quality, American made parts for the AR platform. All of the parts included in our lower parts kits are investment cast or otherwise machined to Mil-Spec drawings, materials and heat treat. Springs are a combination of 17-4 SST and various Mil-Spec steel wire are used in all of our springs with certification. Luth-AR's .308 AR complete lower parts kit includes everything you need to fully assemble a stripped AR lower receiver. It includes a trigger, hammer, trigger guard, magazine catch, bolt catch, selector switch, and all necessary pins and springs. Made with high-quality materials for durability and longevity. COMPLETE KIT INCLUDES: LR-01 Buffer Retainer 1-ea. LR-02 Buffer Retainer Spring 1-ea. LR-03 Trigger Guard 1-ea. LR-04 Trigger Guard Pin 1-ea. LR-08 Selector/Safety 1-ea. LR-09 Bolt Catch Spring 1-ea. LR-10 Bolt Catch Buffer (Plunger) 1-ea. 308-LR-11 Bolt Catch 1-ea. 308-LR-12 Bolt Catch Screw 1-ea. LR-13 Magazine catch 1-ea. LR-14 Detent Spring 2-ea. LR-15 Takedown Detent 2-ea. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plunger Spring 1-ea. LR-17 Magazine Catch Button, Aluminum 1-ea. 308-LR-18 Front Pivot Pin 1-ea. LR-19 Disconnecter, AR15 1-ea. LR-20 Trigger AR15 1-ea. LR-22 Trigger Spring 1-ea. LR-23 Pistol Grip Bolt 1-ea. LR-24 Pistol Grip Lock Washer 1-ea. LR-25 A2 Pistol Grip, Black Plastic 1-ea. LR-26 Selector/Ejector Spring 1-ea. LR-27 Detent (Selector) 1-ea. LR-28 Hammer/Trigger pin 2-ea. 308-LR-30 Pin, Rear Takedown 1-ea. LR-31 Disconnecter Spring 1-ea. LR-32 Hammer Spring 1-ea. LR-33K Hammer AR15, w/J Spring 1-ea. BUILDER KIT INCLUDES: LR-01 Buffer Retainer 1-ea. LR-02 Buffer Retainer Spring 1-ea. LR-08 Selector/Safety 1-ea. LR-09 Bolt Catch Spring 1-ea. LR-10 Bolt Catch Buffer (Plunger) 1-ea. 308-LR-11 Bolt Catch 1-ea. 308-LR-12 Bolt Catch Screw 1-ea. LR-13 Magazine catch 1-ea. LR-14 Detent Spring 2-ea. LR-15 Takedown Detent 2-ea. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plunger Spring 1-ea. LR-17 Magazine Catch Button, Aluminum 1-ea. 308-LR-18 Front Pivot Pin 1-ea. LR-26 Selector/Ejector Spring 1-ea. LR-27 Detent (Selector) 1-ea. LR-28 Hammer/Trigger pin 2-ea. 308-LR-30 Pin, Rear Takedown 1-ea.



Attributes

- Name: AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107612
- Mfr. No.: LRPK-BLDR-308
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058030270

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR](#)
- [English: Safety Instructions for AR308 Lower Parts Kit](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kit de Pièces Inférieures AR308 LuthAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori AR308 LUTHAR](#)
- [Suomi: AR308 LOWER PARTS KIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR](#)

Sicherheitshinweise für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das AR308 LOWER PARTS KIT von LuthAR entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir beim Bau deines AR308 Gewehrs zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft werden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte alle Teile und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage bei der Montage und Verwendung des Kits geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, um die Ansammlung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Verwende nur die im Kit enthaltenen Teile und Werkzeuge oder solche, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Vermeide es, das Gewehr während der Montage oder Wartung zu laden.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung immer entladen ist.
- Beachte die spezifischen Anweisungen für die Installation jedes Teils, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile lose sind, bevor du das Gewehr benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Arbeitsbereich und Sorge dafür, dass er frei von Ablenkungen ist.
- Lege alle Teile und Werkzeuge bereit, die du für die Montage benötigst.

2. Montage des unteren Teils:

- Beginne mit der Installation des Abzugs und des Hammers.
- Setze den Abzugsbügel ein und sichere ihn mit den entsprechenden Stiften.
- Installiere den Magazinhalter und den Bolzenhalter gemäß den Anweisungen im Kit.
- Montiere den Wählschalter und stelle sicher, dass er korrekt funktioniert.
- Überprüfe alle Federn und Stifte auf korrekten Sitz und Funktion.

3. Abschluss:

- Nachdem alle Teile installiert sind, führe eine vollständige Inspektion durch.
- Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine lose Teile vorhanden sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- Teile, die nicht mehr verwendet werden können, sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Programme zur Rückgabe oder Entsorgung von Waffenbestandteilen.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Safety Instructions for AR308 Lower Parts Kit

Introduction

Thank you for purchasing the AR308 Lower Parts Kit. This kit is designed for building and assembling a stripped AR lower receiver. To ensure your safety and the proper functioning of your firearm, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.
- Regularly inspect your firearm and components for wear and damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all components of the AR308 Lower Parts Kit are compatible with your firearm.
- Only use parts that are in good condition and free from defects.
- Do not modify or alter any parts unless you are a qualified gunsmith.
- Be cautious when handling springs and small parts, as they may launch unexpectedly.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- If you are unsure about any aspect of assembly or operation, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure you are working in a clean, welllit area.

2. Installation Steps

- Start by installing the buffer retainer and buffer retainer spring (LR01, LR02).
- Attach the trigger guard (LR03) using the trigger guard pin (LR04).
- Install the selector/safety (LR08) and ensure it functions correctly.
- Insert the bolt catch spring (LR09) and bolt catch buffer (LR10).
- Secure the bolt catch (308LR11) and bolt catch screw (308LR12).
- Install the magazine catch (LR13) and its associated detent spring (LR14) and takedown detent (LR15).
- Attach the magazine catch button (LR17) and front pivot pin (308LR18).
- Install the disconnecter (LR19), trigger (LR20), and trigger spring (LR22).
- Secure the pistol grip (LR25) using the pistol grip bolt (LR23) and lock washer (LR24).
- Finally, install the hammer and trigger pins (LR28) and ensure all components operate smoothly.

3. Final Checks

- After installation, perform a function check to ensure everything operates correctly.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any checks.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or defective parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of parts in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR308 Lower Parts Kit, please refer to the manufacturer's contact information included with your product. Ensure you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR308 Lower Parts Kit. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kit de Pièces Inférieures AR308 LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Pièces Inférieures AR308 de LuthAR. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les pièces du kit sont conformes aux spécifications MilSpec.
- Vérifiez régulièrement l'état des pièces pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas les pièces de ce kit sans l'approbation d'un professionnel qualifié.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'installation et de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne travaillez pas sur le kit dans un environnement encombré ou dangereux.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les pièces.
- Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter les blessures ou les dommages matériels.
- En cas de doute sur le montage ou l'utilisation, consultez un professionnel de l'armement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis, clé à molette, etc.
- Disposez les pièces sur une surface propre et bien éclairée.

2. Assemblage du Récepteur Inférieur

- Installez la retenue de buffer (LR01) et le ressort de retenue de buffer (LR02).
- Fixez le protège-détente (LR03) à l'aide du pin de protège-détente (LR04).
- Installez le sélecteur/sécurité (LR08) et le ressort de verrou de culasse (LR09).
- Fixez le verrou de culasse (308LR11) et la vis de verrou de culasse (308LR12).
- Installez le verrou de chargeur (LR13) et le ressort de détente (LR14).
- Ajoutez la détente (LR15) et le ressort de plongeur de chargeur/crosse (LR16).
- Terminez par l'installation du bouton de verrou de chargeur (LR17).

3. Vérification Finale

- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.
- Testez le fonctionnement du déclencheur et du sélecteur/sécurité avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces du kit dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des pièces d'armement.
- Si certaines pièces sont endommagées ou usées, remplacez-les immédiatement par des pièces certifiées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à votre point de vente local.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Kit de Pièces Inférieures AR308 de LuthAR de manière sûre et efficace. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori AR308 LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti Inferiori AR308 LUTHAR. Questo prodotto è progettato per garantire la massima qualità e sicurezza durante l'assemblaggio e l'uso di un ricevitore AR inferiore. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni specifiche e informazioni sull'installazione e l'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite in questo manuale.
- Utilizza il kit solo per l'assemblaggio di un ricevitore AR inferiore non lavorato.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali protettivi, durante l'assemblaggio.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il kit se non si ha familiarità con le procedure di assemblaggio dei fucili.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare i componenti del kit.
- Evita di utilizzare il kit in condizioni di umidità o ambienti estremamente caldi o freddi.
- Se hai domande o incertezze sull'assemblaggio, contatta un esperto o un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'assemblaggio.
- Controlla che tutte le parti del kit siano presenti e in buone condizioni.

2. Assemblaggio:

- Segui le istruzioni passo passo fornite nel manuale di assemblaggio (non incluso in questo documento).
- Fissa il buffer e la molla del buffer utilizzando i componenti LR01 e LR02.
- Installa la protezione del grilletto (LR03) e il perno della protezione del grilletto (LR04).
- Procedi con l'installazione del selettore/sicurezza (LR08) e delle molle di fermaglio (LR09).
- Completa l'assemblaggio seguendo le istruzioni specifiche per ciascun componente.

3. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un'ispezione finale per assicurarti che il ricevitore AR inferiore sia assemblato correttamente e in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del kit.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente. Ricicla le parti metalliche e plastica secondo le linee guida locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere il numero di lotto del prodotto e la data di acquisto a portata di mano.

Si prega di notare che tutte le precauzioni e le istruzioni di sicurezza devono essere seguite per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kit di Parti Inferiori AR308 LUTHAR. La sicurezza è una priorità assoluta e il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

AR308 LOWER PARTS KIT TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR308 LOWER PARTS KIT tuotteen käyttöön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on ollut aikaisempia vammoja tai rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa käyttöön.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat osia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä voimaa osien asentamiseen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttämistä.
- Jos huomaat mitään poikkeavaa tai vaurioita osissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Aloita osien asennus valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että jokainen osa on kiinnitetty tukevasti ja oikein.
- Käytä tarvittaessa voimaa vain osien kiinnittämiseen, ei niiden irrottamiseen.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen tuotteen käyttämistä.

4. Huolto:

- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla se tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai muita asianmukaisia hävitysmenetelmiä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tuotteen takaisinvetotiedoista.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt AR308 LOWER PARTS KIT från LuthAR. Detta kit är designat för att ge dig de bästa kvalitetsdelarna för att montera en avskuren AR underreceiver. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att du använder produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Riskhantering: Var medveten om potentiella risker och faror kopplade till användning av detta kit.
- Reklamationer: Om du upplever problem med produkten, kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven enligt EU-lagstiftning.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du monterar eller hanterar delarna.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation. Om du upptäcker några skador, använd inte delarna.
- Undvik att använda produkten i miljöer där den kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Samla alla nödvändiga verktyg som krävs för installationen.

2. Montering:

- Följ instruktionerna nedan för att montera varje del av kitet:
 - **LR01 Buffertretainer:** Installera enligt MilSpec ritningar.
 - **LR02 Buffertretainerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt placerad.
 - **LR03 Avtryckarskydd:** Montera avtryckarskyddet på rätt plats.
 - **LR04 Avtryckarskyddsstift:** Använd rätt stift för att säkra avtryckarskyddet.
 - **LR08 Selektor/Säkerhet:** Kontrollera att säkerhetsläget fungerar korrekt.
 - **LR09 Bolt Catchfjäder:** Installera fjädern så att den fungerar smidigt.
 - **LR10 Bolt Catch Buffert (Plunger):** Se till att plunger är på plats och fungerar.
 - **308LR11 Bolt Catch:** Montera bolt catch enligt instruktionerna.
 - **308LR12 Bolt Catchskruv:** Använd rätt skruv för att säkra bolt catch.
 - **LR13 Magasinfäste:** Installera magasinfästet på korrekt sätt.
 - **LR14 Detentfjäder:** Kontrollera att detentfjädern är på plats.
 - **LR15 Takedown Detent:** Montera takedown detent enligt anvisningar.
 - **LR16 Mag Catch/Buttstock Plungerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt installerad.
 - **LR17 Magasinfästeknapp, Aluminium:** Montera knappen på rätt sätt.
 - **308LR18 Främre pivotstift:** Installera pivotstiftet noggrant.
 - **LR19 Disconnecter, AR15:** Kontrollera att disconnectorn fungerar som den ska.
 - **LR20 Avtryckare AR15:** Montera avtryckaren med korrekt teknik.
 - **LR22 Avtryckarfjäder:** Se till att avtryckarfjädern är på plats.
 - **LR23 Pistolgreppsstift:** Installera stiftet för pistolgreppet.
 - **LR24 Pistolgreppslåsfjäder:** Kontrollera att låsfjädern är korrekt installerad.
 - **LR25 A2 Pistolgrepp, Svart plast:** Montera pistolgreppet noggrant.
 - **LR26 Selektor/Ejektorfjäder:** Se till att fjädern fungerar smidigt.
 - **LR27 Detent (Selektor):** Kontrollera att detent är korrekt installerad.
 - **LR28 Hammare/Avtryckarstift:** Montera hammaren och avtryckarstiftet noggrant.
 - **308LR30 Stift, Bakre Takedown:** Installera bakre takedownstiftet korrekt.
 - **LR31 Disconnectorfjäder:** Kontrollera att disconnectorfjädern är på plats.
 - **LR32 Hammarfjäder:** Se till att hammarfjädern är korrekt installerad.
 - **LR33K Hammare AR15, med Jfjäder:** Montera hammaren med Jfjädern noggrant.

3. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och fungerar innan användning.
- Gör en testkörning för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av AR308 LOWER PARTS KIT.