

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach – muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107744
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-BLK-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900672

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESLIZAMIENTO COMPLETO DUSK G19 GEN3 RMR CUT](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden, die frei von Gefahren ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Teilen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass keine Munition im Lauf ist.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Halten Sie den Lauf und die Optikabdeckung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schlitten:

- Entfernen Sie den OEMSchlitten von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den DUSK G19 GEN3 Schlitten vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlitten richtig sitzt und sicher verriegelt ist.

2. Verwendung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Reflexvisiers, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für die Schussabgabe geeignet ist.

3. Reinigung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß und reinigen Sie diese nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder beschädigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die anderer ist uns wichtig.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide by Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe handling and operation of your product. Please read this document carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the firearm and its components with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the slide in any way that may affect its performance or safety.
- **Proper Handling:** Always point the firearm in a safe direction when handling.
- **Use Appropriate Ammunition:** Only use 9mm Luger ammunition with this slide.
- **Check Compatibility:** Ensure that all parts and accessories are compatible with the DUSK G19 GEN3 before installation.
- **Sighting System:** Ensure that the Night Fision Stealth Series sight is properly installed and aligned for optimal performance.
- **Wear Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the OEM slide from the Glock 19 frame.
- Carefully install the DUSK G19 GEN3 slide onto the Glock 19 frame, ensuring proper alignment with the frame rails.
- Secure the slide in place, making sure it operates smoothly.

3. Sighting:

- Install the included Night Fision Stealth Series sight according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the sight for windage and elevation as needed.

4. Testing:

- Conduct a function check to ensure that the slide operates correctly with the frame.
- Load the firearm with appropriate ammunition and perform a test fire in a safe environment.

5. Maintenance:

- Regularly clean and lubricate the slide according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect the slide and barrel for any signs of wear or damage after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidelines on the safe disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, please consult the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESLIZAMIENTO COMPLETO DUSK G19 GEN3 RMR CUT

Introducción

Gracias por elegir el Deslizamiento Completo DUSK G19 GEN3 RMR Cut de Lone Wolf Dist. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para asegurar un manejo y operación seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el deslizamiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja el arma de fuego y sus componentes con cuidado, tratando cada arma como si estuviera cargada.
- Mantén el deslizamiento y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el deslizamiento en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la propiedad y el uso de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Modificaciones:** No alteres ni modifiques el deslizamiento de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- **Manejo Apropiado:** Siempre apunta el arma en una dirección segura al manejarla.
- **Usa Munición Apropiaada:** Utiliza únicamente munición de 9 mm Luger con este deslizamiento.
- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que todas las partes y accesorios sean compatibles con el DUSK G19 GEN3 antes de la instalación.
- **Sistema de Apuntado:** Asegúrate de que la mira Night Fision Stealth Series esté instalada y alineada correctamente para un rendimiento óptimo.
- **Usa Equipo de Protección:** Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al usar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el deslizamiento OEM del marco del Glock 19.
- Instala cuidadosamente el deslizamiento DUSK G19 GEN3 en el marco del Glock 19, asegurando una alineación adecuada con los rieles del marco.
- Asegura el deslizamiento en su lugar, asegurándote de que funcione sin problemas.

3. Apuntado:

- Instala la mira Night Fision Stealth Series incluida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la mira para la deriva y la elevación según sea necesario.

4. Prueba:

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el deslizamiento opere correctamente con el marco.
- Carga el arma con munición apropiada y realiza un tiro de prueba en un entorno seguro.

5. Mantenimiento:

- Limpia y lubrica regularmente el deslizamiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Inspecciona el deslizamiento y el cañón en busca de signos de desgaste o daño después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el deslizamiento y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el deslizamiento en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener pautas sobre la eliminación segura de componentes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Deslizamiento Completo DUSK G19 GEN3 RMR Cut, consulta al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu Deslizamiento Completo DUSK G19 GEN3 RMR Cut. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le slide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours l'arme à feu et ses composants avec soin, en considérant chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez le slide et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le slide pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas le slide de manière à affecter ses performances ou sa sécurité.
- **Manipulation Appropriée** : Pointez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors de la manipulation.
- **Utilisez des Munitions Appropriées** : N'utilisez que des munitions 9mm Luger avec ce slide.
- **Vérifiez la Compatibilité** : Assurez-vous que toutes les pièces et accessoires sont compatibles avec le DUSK G19 GEN3 avant l'installation.
- **Système de Visée** : Assurez-vous que le viseur Night Fision Stealth Series est correctement installé et aligné pour des performances optimales.
- **Portez un Équipement de Protection** : Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le slide OEM du cadre du Glock 19.
- Installez soigneusement le slide DUSK G19 GEN3 sur le cadre du Glock 19, en vous assurant d'un bon alignement avec les rails du cadre.
- Sécurisez le slide en place, en vous assurant qu'il fonctionne en douceur.

3. Visée :

- Installez le viseur Night Fision Stealth Series inclus selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le viseur pour le vent et l'élévation si nécessaire.

4. Test :

- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le slide fonctionne correctement avec le cadre.
- Chargez l'arme à feu avec des munitions appropriées et effectuez un tir d'essai dans un environnement sûr.

5. Entretien :

- Nettoyez et lubrifiez régulièrement le slide conformément aux recommandations du fabricant.
- Inspectez le slide et le canon pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le slide et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le slide dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des directives sur l'élimination sécuritaire des composants d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, veuillez consulter le fabricant ou le revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 19. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE solo con pistole Glock 19 compatibili.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere lo slide.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del mirino reflex.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione dello Slide:

- Rimuovi lo slide OEM dalla tua Glock 19.
- Posiziona il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE sul telaio della pistola.
- Assicurati che lo slide sia allineato correttamente con il telaio.
- Fissa lo slide utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche del produttore.

3. Installazione del Mirino Reflex:

- Rimuovi la piastra di copertura ottica DUSK19.
- Monta il mirino reflex compatibile seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimonta la piastra di copertura per proteggere il mirino.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Verifica che il mirino sia ben fissato e allineato.

5. Uso:

- Utilizza sempre munizioni appropriate (9mm Luger).
- Effettua un controllo della pistola prima di ogni utilizzo.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un servizio di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e le informazioni di acquisto per una gestione più rapida delle tue richieste.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide od Lone Wolf Dist. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne obsługiwanie i użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem suwaka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty z ostrożnością, traktując każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj suwak i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj suwak pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Unikaj modyfikacji:** Nie zmieniaj ani nie modyfikuj suwaka w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- **Prawidłowe obsługiwanie:** Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- **Używaj odpowiedniej amunicji:** Używaj wyłącznie amunicji 9mm Luger z tym suwakiem.
- **Sprawdź kompatybilność:** Upewnij się, że wszystkie części i akcesoria są kompatybilne z DUSK G19 GEN3 przed instalacją.
- **System celowniczy:** Upewnij się, że celownik Night Fision Stealth Series jest prawidłowo zainstalowany i wyregulowany dla optymalnej wydajności.
- **Noś sprzęt ochronny:** Zawsze zakładaj odpowiednie okulary i ochronę słuchu podczas użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń oryginalny suwak z ramy Glock 19.
- Ostrożnie zainstaluj suwak DUSK G19 GEN3 na ramie Glock 19, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu z prowadnicami ramy.
- Zabezpiecz suwak na miejscu, upewniając się, że działa płynnie.

3. Celowanie:

- Zainstaluj dołączony celownik Night Fision Stealth Series zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj celownik pod kątem windage i elevation w razie potrzeby.

4. Testowanie:

- Przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że suwak działa poprawnie z ramą.
- Załaduj broń odpowiednią amunicją i wykonaj strzał testowy w bezpiecznym środowisku.

5. Konserwacja:

- Regularnie czyść i smaruj suwak zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdzaj suwak i lufę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj suwak i wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj suwaka do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wytycznych dotyczących bezpiecznej utylizacji komponentów broni.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, prosimy o konsultację z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, można zapewnić bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie z DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen Lone Wolf Dist:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen liukusäätimen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käsittele aina asetta ja sen osia huolellisesti, kohdistuen jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä liukusäädin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä Muutoksia:** Älä muuta tai muokkaa liukusäädintä millään tavalla, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.
- **Oikea Käsittely:** Suuntaa aina ase turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
- **Käytä Sopivaa Patruunaa:** Käytä vain 9mm Luger patruunoita tämän liukusäätimen kanssa.
- **Tarkista Yhteensopivuus:** Varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat yhteensopivia DUSK G19 GEN3:n kanssa ennen asennusta.
- **Tähtäinjärjestelmä:** Varmista, että Night Fision Stealth Series tähtäin on asennettu ja kohdistettu oikein parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- **Käytä Suojavarusteita:** Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista OEM-liukusäädin Glock 19 kannesta.
- Asenna DUSK G19 GEN3 liukusäädin varovasti Glock 19 kannelle varmistaen oikea kohdistus kannen kiskoihin.
- Varmista liukusäätimen paikallaan pysyminen ja varmista, että se toimii sujuvasti.

3. Kohdistus:

- Asenna mukana tuleva Night Fision Stealth Series tähtäin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä tähtäintä tuulen ja korkeuden mukaan tarpeen mukaan.

4. Testaus:

- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että liukusäädin toimii oikein kannen kanssa.
- Lataa ase sopivalla patruunalla ja suorita testilaukaus turvallisessa ympäristössä.

5. Huolto:

- Puhdista ja voitele liukusäädin säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Tarkista liukusäädin ja piippu käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liukusäädin ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liukusäätintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden osien turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteesta, konsultoi valmistajaa tai valtuutettua jälleenmyyjää saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE från LONE WOLF DIST. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och ge ökad mångsidighet och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Förvara alltid ditt vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Läs och följ alla instruktioner och varningar som medföljer produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avlastar det.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och följ alltid lokala lagar och förordningar.
- Vid installation av sikten, se till att de är korrekt monterade och justerade för säker och effektiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock 19.
- Placera DUSK G19 sliden på ramarna och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du fortsätter.

2. Användning av reflexikte:

- Montera DUSK optik täckplatta om du använder reflexikte.
- Justera sikten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt siktlinje.

3. Underhåll:

- Rengör sliden regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt rekommendationerna i produktmanualen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra att den används på ett olämpligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är registrerad för eventuell garanti eller återkallande.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné zacházení a provoz vašeho produktu. Před použitím posuňte tento dokument důkladně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte s palnou zbraní a jejími komponenty opatrně, jako by byla každá palná zbraň nabitá.
- Držte závěr a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte závěr na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhňte se úpravám:** Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na závěru, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- **Správné zacházení:** Vždy směřujte palnou zbraň bezpečným směrem při manipulaci.
- **Používejte vhodnou munici:** Používejte pouze munici 9 mm Luger s tímto závěrem.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že všechny díly a příslušenství jsou kompatibilní s DUSK G19 GEN3 před instalací.
- **Systém míření:** Ujistěte se, že mířidlo Night Fision Stealth Series je správně nainstalováno a seřízeno pro optimální výkon.
- **Noste ochranné vybavení:** Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte OEM závěr z rámu Glock 19.
- Opětovně nainstalujte DUSK G19 GEN3 závěr na rám Glock 19 a zajistěte správné zarovnání s vodíci lištami.
- Upevněte závěr na místě a ujistěte se, že funguje hladce.

3. Seřízení míření:

- Nainstalujte přiložené mířidlo Night Fision Stealth Series podle pokynů výrobce.
- Seřídte mířidlo na větrání a výšku podle potřeby.

4. Testování:

- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že závěr správně funguje s rámem.
- Naložte palnou zbraň vhodnou municí a provedte testovací výstřel v bezpečném prostředí.

5. Údržba:

- Pravidelně čistěte a mazejte závěr podle doporučení výrobce.
- Kontrolujte závěr a hlaveň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte závěr a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte závěr do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k bezpečné likvidaci komponentů palné zbraně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, prosím, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.