

# **DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusssstücke](#) > [Verschlusssstücke](#)

Der DUSK19 Oberteil umfasst einen neuen DUSK19-Profil-Schlitten aus 17-4SS, der entweder in einem attraktiven schwarzen Nitride oder in einer Auswahl großartiger PVD-Optionen wie Flat Dark Earth, Öl gerieben Bronze oder Graphitgrau erhältlich ist. Die Front- und Heckserrationen am Schlitten erleichtern das Laden und die Druckprüfung. Der Schlitten ist reflexvisierbereit mit der im Lieferumfang enthaltenen DUSK19-Optikabdeckung, die mit den Fußabdrücken von Trijicon RMR/SRO und Holosun 407/507/508 (Nicht-K-Modelle) kompatibel ist. Darüber hinaus enthält dieser Schlitten ein ? Co-Witness oder Suppressor-Höhe Night Fision Stealth Series Visier mit einem Tritium-Einsatz für klare Sicht von DUSK bis Dawn. Der Oberteil enthält außerdem einen 416 Edelstahl PVD-beschichteten Lauf mit dem neuen DUSK 19-Profil und ist entweder mit oder ohne Gewinde erhältlich. Die Hood-Pocket und seitlichen Rillen reduzieren die Tragfläche für schnelleres Zyklen und Widerstand gegen Beschichtungsverschleiß. Das Austauschen deines OEM-Schlittens oder das Vervollständigen deines Pistolenausbau mit dem DUSK19 Complete Upper verbessert sowohl die Schießbarkeit, Vielseitigkeit als auch die Zuverlässigkeit der Plattform. Hauptmerkmale: Reflexvisier bereit mit DUSK-Optikabdeckung enthalten Edelstahl Nitride oder PVD-beschichteter Lauf mit DUSK-Profil Front- und Heckserrationen für einfaches Laden und Druckprüfung Spezifikationen: Nicht-Gewindeter Lauf Länge (Breach – Mündung): 3,90" Kammer: 9x19 OEM- und Aftermarket-Teile kompatibel\* LWA Nitride SS Führungsstange & Endkappe



## **Eigenschaften**

- Name: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK](#)
- Hersteller: [LONE WOLF DIST.](#)
- Artikel-Nr.: 430107744
- Herst.-Nr.: LWD-DKSLIDE19-G3-BLK-BUILT
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 19
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.567kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 840235900672

## **Artikeldetails**

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden, die frei von Gefahren ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Teilen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass keine Munition im Lauf ist.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Halten Sie den Lauf und die Optikabdeckung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Schlitten:

- Entfernen Sie den OEMSchlitten von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den DUSK G19 GEN3 Schlitten vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlitten richtig sitzt und sicher verriegelt ist.

### 2. Verwendung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Reflexvisiers, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für die Schussabgabe geeignet ist.

### 3. Reinigung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß und reinigen Sie diese nach Bedarf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder beschädigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die anderer ist uns wichtig.

# **Über uns**

## **Brownells Österreich**

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)