

BRN-4 unmontierte Läufe, chrombeschichtet - BRN-4 5.56X45 14.5" Medium-Profil, chrombeschichteter Lauf, phosphatiert

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, doch jetzt sind sie Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese Läufe, gefertigt von Faxon, passen zu den frühen Generationen der HK® 416 Oberteile und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Erhältlich in den gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, sind diese Läufe für jeden Bedarf geeignet. Du kannst das klassische "schwere" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Steifigkeit mit minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "mittlere" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall versehen und haben die gängigen 1/2-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrierbeschichtung sorgt für eine extrem harte Außen- und Innenoberfläche, die leicht zu reinigen ist. Der längere Laufanschluss der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Montage mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). 5.56x45mm NATO Kammerungen erlauben eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie 223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die Wahl der richtigen Gas-Systemlänge machen, da alle diese Läufe die gleiche Kolbenstangenbaugruppe (078-000-644) haben. Achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock zu wählen, der zu deiner Gesamtlauf Länge passt (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, die Gasblock-Federstifte für die Endmontage ebenfalls zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs



Eigenschaften

- Name: [BRN-4 5.56X45 14.5" Medium-Profil, chrombeschichteter Lauf, phosphatiert](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430107812
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-CLMP-14.5M
- Dralllänge: 1-7
- Finish: Black
- Hersteller: -
- Kontur: Medium
- Länge: 14.5"
- Länge des Gassystems: -
- Modell: -
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 x 45
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 394mm
- UPC: 050806000872

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BRN4 Stripped Barrel
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BRN4 Stripped Barrel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRN4 Stripped Barrel! Dieser Lauf wurde entwickelt, um höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie den Lauf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß. Bei Feststellung von Mängeln verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Lauf nur mit kompatiblen HK® 416 Oberteilen und Komponenten.
- Achten Sie darauf, das richtige GasSystem und den passenden Gasblock zu wählen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Mündungsgewinde korrekt mit dem Mündungsgerät Ihrer Wahl verbunden sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Lauf immer Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Lagern Sie den Lauf an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen, um die Installation durchzuführen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Lauf und reinigen Sie das Oberteil gründlich.
- Setzen Sie den BRN4 Lauf in das Oberteil ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie die Laufmutter gemäß den empfohlenen Drehmomentangaben (5080 ft/lbs).
- Überprüfen Sie, ob der Lauf fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung

- Testen Sie die Funktion des Gewehrs in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es im Einsatz verwenden.
- Achten Sie darauf, die richtigen Munitionen (5.56x45mm NATO oder .223 Remington) zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Lauf gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Kauf bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von der richtigen Verwendung und Wartung abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem BRN4 Stripped Barrel zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de