

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME GLOCK 43X & 48 SNIPER GRAY

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact stripped frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. FEATURES Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame stripped assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use."



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME GLOCK 43X & 48 SNIPER GRAY
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107846
- Mfr. No.: 02-2502-01-00-IC
- Barrel Length: -
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Finish: Sniper Gray
- Length: 7"
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Stripped
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982222

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME](#)
- [English: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio SCT 43X SUB COMPACT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame](#)
- [Suomi: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME](#)
- [Český: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Bezpečnostní Pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Glock® 43X und 48 Komponenten konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mindestens 18 Jahre alt sind und die gesetzlichen Anforderungen für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land erfüllen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Abzugsbügel und die Magazine während des Gebrauchs frei von Hindernissen sind.
- Verwenden Sie immer die empfohlenen Glock® Komponenten für eine sichere Funktion.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Gehörschutz und Schutzbrillen, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Rahmens:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um den Rahmen korrekt zu installieren.
- Überprüfen Sie die Passform aller Komponenten, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung des Rahmens:

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Funktionsprüfung durch.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie laden.
- Üben Sie den sicheren Umgang mit der Waffe und dem Zubehör regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll. Suchen Sie stattdessen nach speziellen Entsorgungsstellen oder Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Sicherheitsanfragen oder Problemen an die richtigen Stellen wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung Ihres SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame zu gewährleisten. Seien Sie verantwortungsbewusst und halten Sie sich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. This product is designed to enhance your pistolbuilding experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the frame with care to prevent damage and ensure safe operation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for assembly and usage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper handling or installation may lead to malfunction or injury.
 - Use of incompatible components may compromise safety and performance.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that all components are compatible and correctly installed.
 - Do not use the frame if it appears damaged or shows signs of wear.
 - Avoid using the frame in wet or humid conditions to prevent degradation of materials.
 - Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and over.
 - Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that you have all components necessary for assembly:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Follow these steps for assembly:
 - Start by securing the polymer frame on a stable work surface.
 - Install the electroless nickel locking block into the designated slot within the frame.
 - Attach the OEM trigger assembly, ensuring it is properly seated.
 - Insert the standard polymer magazine catch and its spring, making sure it is functional.
 - Proceed to install the steel trigger pin and locking block pin.
 - Attach the standard OEM slide lock and its coil spring.
 - Insert the polymer trigger housing pin and the OEM trigger housing with ejector.
 - Finally, install the standard slide stop assembly and the polished trigger connector.

2. Usage:

- Before using the firearm, ensure it is unloaded and that the area is clear of obstructions.
- Familiarize yourself with the controls and features of the frame.
- Practice safe handling techniques at all times.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact a local waste management facility for guidance on safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, please refer to your local regulations or consult a certified gunsmith for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Your safety is our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer

Introducción

Gracias por elegir el marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia en la construcción de pistolas mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para entender cómo usar, instalar y desechar el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja el marco con cuidado para evitar daños y asegurar una operación segura.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el ensamblaje y uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos y seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Un manejo o instalación inadecuados pueden llevar a malfuncionamientos o lesiones.
 - El uso de componentes incompatibles puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate siempre de que todos los componentes sean compatibles y estén correctamente instalados.
 - No uses el marco si parece dañado o muestra signos de desgaste.
 - Evita usar el marco en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la degradación de los materiales.
 - Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al usar armas de fuego.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más.
 - Asegúrate de que los individuos más jóvenes estén supervisados por un adulto calificado al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios para el ensamblaje:
 - Marco SCT SC de polímero
 - Bloque de bloqueo de níquel electrolítico
 - Ensamblaje de gatillo OEM
 - Retén de cargador de polímero estándar
 - Resorte del retén de cargador
 - Pasador de gatillo de acero
 - Pasador de bloqueo de acero
 - Retén de deslizamiento OEM estándar
 - Resorte de bobina del retén de deslizamiento
 - Pasador de alojamiento del gatillo de polímero
 - Alojamiento del gatillo OEM con extractor
 - Ensamblaje de stop del deslizamiento estándar
 - Conector de gatillo de níquel electrolítico pulido de 4.5 lb.
- Sigue estos pasos para el ensamblaje:
 - Comienza asegurando el marco de polímero sobre una superficie de trabajo estable.
 - Instala el bloque de bloqueo de níquel electrolítico en la ranura designada dentro del marco.
 - Adjunta el ensamblaje de gatillo OEM, asegurándote de que esté correctamente colocado.
 - Inserta el retén de cargador de polímero estándar y su resorte, asegurándote de que funcione.
 - Procede a instalar el pasador de gatillo de acero y el pasador de bloqueo de acero.
 - Adjunta el retén de deslizamiento OEM estándar y su resorte de bobina.
 - Inserta el pasador de alojamiento del gatillo de polímero y el alojamiento del gatillo OEM con extractor.
 - Finalmente, instala el ensamblaje de stop del deslizamiento estándar y el conector de gatillo pulido.

2. Uso:

- Antes de usar el arma de fuego, asegúrate de que esté descargada y que el área esté libre de obstrucciones.
- Familiarízate con los controles y características del marco.
- Practica técnicas de manejo seguro en todo momento.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al cargar o descargar.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a una instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre el desecho seguro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer, consulta las regulaciones locales o consulta a un armero certificado para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar el marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.

Guide de Sécurité pour le Cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de construction de pistolets tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours le cadre avec soin pour éviter d'endommager et garantir un fonctionnement sûr.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'assemblage et l'utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Une manipulation ou une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
 - L'utilisation de composants incompatibles peut compromettre la sécurité et les performances.
- **Évitement des Risques :**
 - Assurez-vous toujours que tous les composants sont compatibles et correctement installés.
 - Ne pas utiliser le cadre s'il semble endommagé ou montre des signes d'usure.
 - Évitez d'utiliser le cadre dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la dégradation des matériaux.
 - Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus.
 - Assurez-vous que les jeunes sont supervisés par un adulte qualifié lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires pour l'assemblage :
 - Cadre en polymère SCT SC
 - Bloc de verrouillage en nickel électroless
 - Ensemble de gâchette OEM
 - Attrapemagasins en polymère standard
 - Ressort d'attrapemagasins
 - Goupille de gâchette en acier
 - Goupille de blocage en acier
 - Verrou de glissière OEM standard
 - Ressort de verrou de glissière
 - Goupille de logement de gâchette en polymère
 - Logement de gâchette OEM avec éjecteur
 - Ensemble d'arrêt de glissière standard
 - Connecteur de gâchette en nickel électroless de 4,5 lb poli
- Suivez ces étapes pour l'assemblage :
 - Commencez par sécuriser le cadre en polymère sur une surface de travail stable.
 - Installez le bloc de verrouillage en nickel électroless dans l'emplacement désigné du cadre.
 - Fixez l'ensemble de gâchette OEM, en vous assurant qu'il est correctement en place.
 - Insérez l'attrapemagasins en polymère standard et son ressort, en vous assurant qu'il fonctionne.
 - Procédez à l'installation de la goupille de gâchette en acier et de la goupille de blocage en acier.
 - Fixez le verrou de glissière OEM standard et son ressort à spirale.
 - Insérez la goupille de logement de gâchette et le logement de gâchette OEM avec éjecteur.
 - Enfin, installez l'ensemble d'arrêt de glissière standard et le connecteur de gâchette poli.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, assurez-vous qu'elle est déchargée et que la zone est dégagée de tout obstacle.
- Familiarisez-vous avec les commandes et les caractéristiques du cadre.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres à tout moment.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, contactez une installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer, veuillez vous référer à vos réglementations locales ou consulter un armurier certifié pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation du cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer. Votre sécurité est notre priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio SCT 43X SUB COMPACT

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio SCT 43X SUB COMPACT. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il telaio in alcun modo non autorizzato.
- Assicurati che il telaio sia compatibile con i componenti Glock® 43X e 48.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Controlla che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e ordinato.

2. Assemblaggio:

- Inizia con l'installazione del blocco di bloccaggio in nichel elettrolitico.
- Installa il grilletto OEM seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il catch del caricatore in polimero standard e la molla del catch del caricatore.
- Inserisci il perno del grilletto in acciaio e il perno del blocco di bloccaggio in acciaio.
- Completa l'assemblaggio con il fermo del carrello OEM standard e la molla del fermo del carrello.

3. Controllo Finale:

- Una volta assemblato, controlla che tutte le parti siano ben fissate.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il telaio funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il telaio solo con le munizioni compatibili (9mm e .380).
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio o i suoi componenti in modo irresponsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato.

Instrukcja Bezpieczeństwa SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie w budowie pistoletów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i utylizować produkt.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z ramą ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczne działanie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwe obchodzenie się lub instalacja mogą prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Użycie niekompatybilnych komponentów może zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne i poprawnie zainstalowane.
 - Nie używaj ramy, jeśli wydaje się uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
 - Unikaj używania ramy w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec degradacji materiałów.
 - Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas używania broni palnej.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt jest przeznaczony do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
 - Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez wykwalifikowanego dorosłego podczas obchodzenia się z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty niezbędne do montażu:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby przeprowadzić montaż:
 - Rozpocznij od zabezpieczenia ramy polimerowej na stabilnej powierzchni roboczej.
 - Zainstaluj blokadę niklową bez elektrolityczną w wyznaczonym miejscu w ramie.
 - Dołącz zespół spustu OEM, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
 - Włóż standardowy chwyt magazynka polimerowego oraz jego sprężynę, upewniając się, że działa.
 - Następnie zainstaluj stalowy pin spustu i pin blokady.
 - Dołącz standardową blokadę suwaka OEM oraz jej sprężynę.
 - Włóż pin obudowy spustu polimerowy oraz obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem.
 - Na koniec zainstaluj standardowy zespół zatrasku suwaka oraz polerowany złącznik spustu.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem broni upewnij się, że jest ona rozładowana, a obszar jest wolny od przeszkód.
- Zapoznaj się z kontrolkami i funkcjami ramy.
- Ćwicz bezpieczne techniki obsługi przez cały czas.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony beyond repair, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan pistoolirakentamiskokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja hävittää tuote turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele runkoa aina varovasti vaurioiden estämiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kokoamisessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvapäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä käsittely tai asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
 - Yhteensopimattomien komponenttien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia ja oikein asennettuja.
 - Älä käytä runkoa, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai osoittaa kulumisen merkkejä.
 - Vältä rungon käyttöä kosteissa tai kosteusolosuhteissa materiaalien rappeutumisen estämiseksi.
 - Käytä aina asianmukaisia suojausvarusteita, mukaan lukien silmäsuojaimia, aseita käsitellessäsi.
- **Ikärajoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 18vuotiailta ja sitä vanhemmilta.
 - Varmista, että nuoremmat henkilöt ovat pätevän aikuisen valvonnassa aseita käsitellessään.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat komponentit kokoamista varten:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Seuraa näitä vaiheita kokoamista varten:
 - Aloita kiinnittämällä polymer frame vakaalle työpinnalle.
 - Asenna electroless nickel locking block määrättyyn paikkaan rungossa.
 - Kiinnitä OEM trigger assembly varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
 - Aseta standard polymer magazine catch ja sen jousi varmistaen, että se toimii.
 - Asenna teräslipaisimen pinnin ja lukituslohkopin.
 - Kiinnitä standard OEM slide lock ja sen jousi.
 - Aseta polymer trigger housing pin ja OEM trigger housing ejectorilla.
 - Lopuksi asenna standard slide stop assembly ja kiillotettu trigger connector.

2. Käyttö:

- Ennen kuin käytät asetta, varmista, että se on tyhjennetty ja alue on esteetön.
- Tutustu rungon ohjaimiin ja ominaisuuksiin.
- Harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita kaikissa tilanteissa.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan ladatessasi tai purkaessasi sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa paikallisiin määräyksiin tai kysy apua sertifioidulta asekorjaajalta.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta käyttäessäsi SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotetta. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valde SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för att bygga pistoler. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med produkten.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Undvik att använda eftermarknadsdelar som inte är kompatibla med SCT 43X.
- Kontrollera att avtryckarskyddet är i gott skick och fungerar som det ska.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren (9 mm Luger, .380 Auto).
- Var medveten om rekyl och hantera produkten med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ram:

- Se till att du har alla nödvändiga komponenter innan du börjar installationen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera låsblock, avtryckarmontage och magasinfastelse.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fästa och att det inte finns några lösa skruvar.

2. Användning av produkten:

- Innan du använder produkten, kontrollera att den är fri från skräp och smuts.
- Ladda inte produkten innan du är redo att använda den.
- Använd produkten på en säker och lämplig plats, borta från människor och djur.
- Om du upplever problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en certifierad vapensmed.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallkomponenter.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, se till att den hanteras av en professionell för korrekt återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller en certifierad vapensmed.

Avslutande anmärkningar

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra när du använder SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Tack för att du prioriterar säkerheten!

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rám SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost se stavbou pistolí a současně zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat, instalovat a likvidovat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy s rámem zacházejte opatrně, abyste zabránili poškození a zajistili bezpečný provoz.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro montáž a používání.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Identifikace Nebezpečí:**
 - Nesprávné zacházení nebo instalace může vést k poruše nebo zranění.
 - Používání nekompatibilních komponentů může ohrozit bezpečnost a výkon.
- **Vyhýbání se Nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že všechny komponenty jsou kompatibilní a správně nainstalované.
 - Nepoužívejte rám, pokud se zdá být poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
 - Vyhněte se používání rámu ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, aby nedošlo k degradaci materiálů.
 - Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání palných zbraní.
- **Varování pro Různé Věkové Skupiny:**
 - Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let.
 - Ujistěte se, že mladší osoby jsou pod dohledem kvalifikovaného dospělého při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty potřebné pro montáž:
 - SCT SC polymerový rám
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standardní polymerový záchyť zásobníku
 - Pružina záchyty zásobníku
 - Ocelový kolík spouště
 - Ocelový kolík zámkového bloku
 - Standardní OEM zámek závěru
 - Pružina zámku závěru
 - Kolík pro housingu spouště
 - OEM housing spouště s vytěrákem
 - Standardní sestava pro zastavení závěru
 - Leštěný 4,5 lb. electroless nickel spouštěč
- Postupujte podle těchto kroků pro montáž:
 - Začněte upevněním polymerového rámu na stabilní pracovní plochu.
 - Nainstalujte electroless nickel locking block do určeného slotu v rámu.
 - Připojte OEM trigger assembly a ujistěte se, že je správně usazena.
 - Vložte standardní polymerový záchyť zásobníku a jeho pružinu, aby byla funkční.
 - Následně nainstalujte ocelový kolík spouště a zámkového bloku.
 - Připojte standardní OEM zámek závěru a jeho pružinu.
 - Vložte polymerový kolík pro housingu spouště a OEM housing spouště s vytěrákem.
 - Nakonec nainstalujte standardní sestavu pro zastavení závěru a leštěný spouštěč.

2. Použití:

- Před použitím palné zbraně se ujistěte, že je vybitá a že je prostor bez překážek.
- Seznamte se s ovládacími prvky a funkcemi rámu.
- Vždy dodržujte bezpečné techniky zacházení.
- Vždy směřujte palnou zbraň bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k bezpečné likvidaci.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame se prosím obraťte na místní předpisy nebo konzultujte certifikovaného zbrojře pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů při používání rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.