

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact complete assembled frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. Each frame is assembled using a combination of Glock® OEM and SCT manufactured parts by a certified armorer. The last step of each frame assembly is function testing utilizing a Glock® factory slide checking for safe operation, striker engagement, trigger pull, trigger reset, & magazine function ensuring the end user is left with a frame that needs nothing but a slide assembly right out of the box! **FEATURES** Fully assembled with SCT SC frame with Glock® OEM and SCT internals. Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Ambidextrous mag release Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use.



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107849
- Mfr. No.: 02-2602-00-00-IB
- Barrel Length: NA
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Finish: Outdoor Green
- Length: 7"
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Complete
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982253

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco SCT 43X Sub Compact Ensamblado de Polímero](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cadre en Polymère SCT 43X Sub Compact Assembled](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití rámu SCT 43X Sub Compact](#)

Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Dieser Rahmen wurde entwickelt, um mit Glock® 43X und 48 Modellen kompatibel zu sein und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Schieß Erfahrung verbessern sollen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und richtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Glock® Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass der Rahmen ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohr und Augenschutz.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Personen zu verwenden, die nicht an der Nutzung beteiligt sind.
- Bewahren Sie das Produkt sicher auf, wenn es nicht verwendet wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Komponenten verfügen, um die Montage durchzuführen.
 2. Montieren Sie den SCT SC Polymerrahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Führen Sie einen Funktionstest mit einem Glock® Werksschlitten durch, um die sichere Funktion zu überprüfen.
 4. Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles sicher befestigt ist.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Rahmen installieren oder entfernen.
 2. Verwenden Sie den Rahmen nur in Verbindung mit den empfohlenen Glock® Komponenten.
 3. Achten Sie auf Ihre Umgebung und schießen Sie nur in dafür vorgesehenen Bereichen.
 4. Halten Sie den Abzugsbügel mit einer Hand und zielen Sie mit der anderen Hand, um die Kontrolle zu behalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffen und Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen zertifizierten Büchsenmacher. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use, install, and maintain your frame properly.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling the frame.
- Keep the frame out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when shooting.
- Regularly inspect your firearm and components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SCT 43X frame with compatible Glock® 43X and 48 components.
- Ensure that all components are installed correctly before use.
- Do not modify the frame or its components in any way that could affect safety or functionality.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a certified gunsmith.
- Be cautious of the trigger area to prevent accidental discharge.
- Always use the firearm in a safe and responsible manner.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that all components are clean and free of debris.
2. **Assembly:**
 - Insert the electroless nickel locking block into the designated area of the frame.
 - Install the OEM trigger assembly according to the manufacturer's specifications.
 - Attach the standard polymer magazine catch and secure it with the magazine catch spring.
 - Insert the steel trigger pin and the steel locking block pin to secure the locking block.
 - Install the standard OEM slide lock and slide lock coil spring.
 - Insert the polymer trigger housing pin and the OEM trigger housing with ejector.
 - Finally, attach the standard slide stop assembly and the polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector.
3. **Function Testing:** After assembly, conduct a function test using a Glock® factory slide to ensure safe operation. Check for:
 - Striker engagement
 - Trigger pull
 - Trigger reset
 - Magazine function

Usage Instructions

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- After shooting, unload the firearm and ensure it is stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or obsolete components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and firearm components.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

This safety instruction guide is provided to help you use the SCT 43X frame safely and effectively. Please keep this guide for future reference and ensure that all users of this product are familiar with its contents. Always prioritize safety and responsible firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco SCT 43X Sub Compact Ensamblado de Polímero

Introducción

Gracias por elegir el Marco SCT 43X Sub Compact Ensamblado de Polímero. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza seguridad y funcionalidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para entender cómo usar, instalar y mantener correctamente tu marco.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro cuando manejes el marco.
- Mantén el marco fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un fondo seguro al disparar.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y componentes en busca de desgaste y daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y sus componentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el marco SCT 43X solo con componentes compatibles Glock® 43X y 48.
- Asegúrate de que todos los componentes estén instalados correctamente antes de usar.
- No modifiques el marco ni sus componentes de ninguna manera que pueda afectar la seguridad o funcionalidad.
- Si experimentas alguna falla, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero certificado.
- Ten cuidado con el área del gatillo para evitar disparos accidentales.
- Siempre usa el arma de fuego de manera segura y responsable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que todos los componentes estén limpios y libres de escombros.
2. **Ensamblaje:**
 - Inserta el bloque de bloqueo de níquel electrolítico en el área designada del marco.
 - Instala el ensamblaje de gatillo OEM de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
 - Adjunta el catch de cargador de polímero estándar y asegúralo con el resorte del catch de cargador.
 - Inserta el pasador de gatillo de acero y el pasador de bloque de bloqueo de acero para asegurar el bloque de bloqueo.
 - Instala el bloqueo de deslizamiento OEM estándar y el resorte de bobina de bloqueo de deslizamiento.
 - Inserta el pasador de alojamiento de gatillo de polímero y el alojamiento de gatillo OEM con expulsor.
 - Finalmente, adjunta el ensamblaje de parada de deslizamiento estándar y el conector de gatillo de níquel electrolítico pulido de 4.5 lb.
3. **Prueba de Funcionamiento:** Después del ensamblaje, realiza una prueba de funcionamiento utilizando un deslizamiento de fábrica de Glock® para asegurar una operación segura. Verifica:
 - Compromiso del percutor
 - Presión del gatillo
 - Reinicio del gatillo
 - Función del cargador

Instrucciones de Uso

- Carga el arma de fuego solo cuando estés listo para disparar.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de disparar, descarga el arma de fuego y asegúrate de que esté almacenada de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado u obsoleto de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de armas de fuego y componentes de armas de fuego.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación seguros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con el Marco SCT 43X Sub Compact Ensamblado de Polímero, consulta los detalles de contacto proporcionados por tu minorista o fabricante.

Esta guía de instrucciones de seguridad se proporciona para ayudarte a usar el marco SCT 43X de manera segura y efectiva. Por favor, guarda esta guía para futuras referencias y asegúrate de que todos los usuarios de este producto estén familiarizados con su contenido. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas responsables con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Cadre en Polymère SCT 43X Sub Compact Assembled

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre en polymère SCT 43X Sub Compact Assembled. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la fonctionnalité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir correctement votre cadre.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez le cadre.
- Gardez le cadre hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des bouchons d'oreilles, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un arrièreplan sûr lorsque vous tirez.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le cadre SCT 43X avec des composants compatibles Glock® 43X et 48.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés avant utilisation.
- Ne modifiez pas le cadre ni ses composants de manière à affecter la sécurité ou la fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier certifié.
- Soyez prudent dans la zone du déclencheur pour éviter un tir accidentel.
- Utilisez toujours l'arme à feu de manière sûre et responsable.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que tous les composants sont propres et exempts de débris.
2. **Assemblage** :
 - Insérez le bloc de verrouillage en nickel électroless dans la zone désignée du cadre.
 - Installez l'ensemble de détente OEM selon les spécifications du fabricant.
 - Fixez l'attrapechargeur en polymère standard et sécurisez-le avec le ressort d'attrapechargeur.
 - Insérez la goupille de déclencheur en acier et la goupille de blocage en acier pour sécuriser le bloc de verrouillage.
 - Installez le verrou de glissière OEM standard et le ressort de verrou de glissière.
 - Insérez la goupille de logement de détente en polymère et le logement de détente OEM avec éjecteur.
 - Enfin, fixez l'ensemble d'arrêt de glissière standard et le connecteur de détente en nickel électroless poli de 4,5 lb.
3. **Test de Fonctionnement** : Après l'assemblage, effectuez un test de fonctionnement en utilisant une glissière d'usine Glock® pour garantir un fonctionnement sûr. Vérifiez :
 - L'engagement du percuteur
 - La pression de la détente
 - Le réarmement de la détente
 - La fonction du chargeur

Instructions d'Utilisation

- Chargez l'arme à feu uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Après avoir tiré, déchargez l'arme à feu et assurez-vous qu'elle est stockée en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou obsolète de manière responsable.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des composants d'armes à feu.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le cadre en polymère SCT 43X Sub Compact Assembled, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par votre détaillant ou fabricant.

Ce guide de sécurité est fourni pour vous aider à utiliser le cadre SCT 43X de manière sûre et efficace. Veuillez conserver ce guide pour référence future et assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit connaissent son contenu. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques responsables en matière d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio assemblato SCT 43X di SCT Manufacturing. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di costruzione delle pistole compatibili con Glock® 43X e 48. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e corretta del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il telaio assemblato SCT 43X se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se è scarica.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o assemblaggio.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite con il prodotto.
- Non utilizzare accessori aftermarket che non siano stati approvati da SCT Manufacturing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Telaio:

- Controlla che tutte le parti siano presenti prima di iniziare l'assemblaggio.
- Segui le istruzioni dettagliate fornite con il telaio per assemblare correttamente il prodotto.
- Utilizza solo parti OEM Glock® e componenti SCT certificati per garantire il corretto funzionamento.

2. Test di Funzionamento:

- Esegui un test di funzionamento utilizzando un carrello di fabbrica Glock® per assicurarti che tutte le funzioni siano operative.
- Verifica il funzionamento sicuro dell'innesco del percussore, della corsa del grilletto e del ripristino del grilletto.

3. Uso del Prodotto:

- Segui sempre le linee guida di sicurezza durante l'uso del telaio assemblato.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un armaiolo certificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici e i componenti delle armi.
- Non gettare il telaio assemblato o i suoi componenti nell'ambiente; utilizza centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo certificato.
- Mantieni sempre a disposizione la ricevuta di acquisto e le informazioni del prodotto per eventuali richieste future.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del telaio assemblato SCT 43X. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać, instalować i konserwować swoją ramę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną i jej komponenty tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi ramy.
- Trzymaj ramę z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne tło podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj ramy SCT 43X tylko z kompatybilnymi komponentami Glock® 43X i 48.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ramy ani jej komponentów w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność w obszarze spustu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze używaj broni w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Montaż:**
 - Włóż blokadę niklowaną bez elektrolitycznego do wyznaczonego miejsca w ramie.
 - Zainstaluj zestaw spustowy OEM zgodnie ze specyfikacjami producenta.
 - Przymocuj standardowy chwytacz magazynka polimerowego i zabezpiecz go sprężyną chwytacza magazynka.
 - Włóż stalowy pin spustu i stalowy pin blokady, aby zabezpieczyć blokadę.
 - Zainstaluj standardową blokadę suwadła OEM i sprężynę blokady suwadła.
 - Włóż pin obudowy spustu polimerowy oraz obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem.
 - Na koniec przymocuj standardowy zespół zatrasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.
3. **Test funkcjonalny:** Po montażu przeprowadź test funkcjonalny przy użyciu fabrycznego suwadła Glock®, aby zapewnić bezpieczną pracę. Sprawdź:
 - Zaangażowanie iglicy
 - Siłę spustu
 - Reset spustu
 - Funkcję magazynka

Instrukcje użytkowania

- Ładuj broń tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Po strzelaniu rozładuj broń i upewnij się, że jest przechowywana w bezpieczny sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieaktualne komponenty w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji broni palnej i jej komponentów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub pomocy dotyczącej SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została przygotowana, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z ramy SCT 43X. Prosimy o zachowanie tej instrukcji do przyszłego wglądu i upewnienie się, że wszyscy użytkownicy tego produktu są zaznajomieni z jej treścią. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki związane z bronią palną.

Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja toimivuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja ylläpitää runkoa oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asetta ja sen osia kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi runkoa.
- Pidä runko lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja osien kunto kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä SCT 43X runkoa vain yhteensopivien Glock® 43X ja 48 osien kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä muokkaa runkoa tai sen osia millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai toimivuuteen.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä sertifioituun asekorjaajaan.
- Ole varovainen liipaisinalueella estääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Käytä asetta aina turvallisesti ja vastuullisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaata roskista.
2. **Kokoaminen:**
 - Aseta elektrolyytisesti nickelöity lukituslohko runkoon määrättyyn paikkaan.
 - Asenna OEMliipaisinsarja valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Kiinnitä standardi polymeeripatruunapainike ja varmista se patruunapainikejousella.
 - Aseta teräksinen liipaisinjousi ja teräksinen lukituslohkon pinni lukituslohkon kiinnittämiseksi.
 - Asenna standardi OEMliukustoppa ja liukustopin jousi.
 - Aseta polymeerinen liipaisinkotelojousi ja OEMliipaisinkotelo, jossa on poistaja.
 - Lopuksi kiinnitä standardi liukustoppaasennus ja kiillotettu 4.5 lb. elektrolyytisesti nickelöity liipaisinjohdin.
3. **Toimintatestit:** Kokoamisen jälkeen suorita toimintatesti käyttämällä Glock®tehdasliukua varmistaaksesi turvallisen toiminnan. Tarkista:
 - Iskijän aktivointi
 - Liipaisimen veto
 - Liipaisimen palautus
 - Patruunan toiminta

Käyttöohjeet

- Lataa ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Ampumisen jälkeen tyhjennä ase ja varmista, että se on varastoitu turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai vanhentuneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä aseiden ja asekomponenttien hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisiin hävittämismenetelmiin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Tämä turvaohje on annettu auttamaan sinua käyttämään SCT 43X runkoa turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki tämän tuotteen käyttäjät ovat tutustuneet sen sisältöön. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumakäytäntö ovat etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för att bygga din Glock 43X eller 48. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt användning och säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat när det inte används.
- Använd endast rekommenderade tillbehör som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ramen:

- Se till att du har alla nödvändiga komponenter innan du börjar.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant.
- Använd en certifierad vapensmed för installation av matchande komponenter för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning av produkten:

- Kontrollera att vapnet är i säkert tillstånd innan du laddar det.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför regelbundna säkerhetskontroller för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvändbara delar i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in använda komponenter till en återvinningsstation eller en auktoriserad avfallshanterare.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en certifierad vapensmed.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečnostní použití rámu SCT 43X Sub Compact

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rám SCT 43X Sub Compact. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek a zároveň zajistil bezpečnost a funkčnost. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste pochopili, jak správně používat, instalovat a udržovat váš rám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste se nacházeli v bezpečném prostředí při manipulaci s rámem.
- Uchovávejte rám mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při používání zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich komponentů.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte rám SCT 43X pouze s kompatibilními komponenty Glock® 43X a 48.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty správně nainstalovány před použitím.
- Neměňte rám ani jeho komponenty jakýmkoli způsobem, který by mohl ovlivnit bezpečnost nebo funkčnost.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s certifikovaným zbrojířem.
- Buďte opatrní v oblasti spouště, abyste zabránili náhodnému výstřelu.
- Vždy používejte zbraň bezpečně a odpovědně.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Příprava:** Zajistěte, aby všechny komponenty byly čisté a bez nečistot.
2. **Sestavení:**
 - Vložte elektroliticky niklovaný zámkový blok do určené oblasti rámu.
 - Nainstalujte OEM spoušťovou sestavu podle specifikací výrobce.
 - Připevněte standardní polymerový záchyť zásobníku a zajistěte ho pružinou záchyty zásobníku.
 - Vložte ocelový kolík spouště a ocelový kolík zámkového bloku, aby se zajistil zámkový blok.
 - Nainstalujte standardní OEM zámek závěru a pružinu zámků závěru.
 - Vložte kolík plastového pouzdra spouště a OEM pouzdro spouště s vyhazovačem.
 - Nakonec připevněte standardní sestavu pro zastavení závěru a leštěný 4,5 lb. elektroliticky niklovaný konektor spouště.
3. **Funkční testování:** Po sestavení proveďte funkční test pomocí továrního závěru Glock® k zajištění bezpečného provozu. Zkontrolujte:
 - Zapojení úderníku
 - Odpor spouště
 - Reset spouště
 - Funkčnost zásobníku

Pokyny pro použití

- Nabíjejte zbraň pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
- Vždy mířte se zbraní bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Po střelbě vyprázdněte zbraň a zajistěte její bezpečné uložení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo zastaralých komponentů zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a komponentů zbraní.
- Kontaktujte místní orgány pro správu odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc ohledně rámu SCT 43X Sub Compact se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Tato příručka k bezpečnostním pokynům je poskytována, aby vám pomohla bezpečně a efektivně používat rám SCT 43X. Prosím, uchovejte tuto příručku pro budoucí použití a zajistěte, aby všichni uživatelé tohoto produktu byli obeznámeni s jejím obsahem. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné praktiky při používání zbraní.