

LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT - LIBERTY II RMR 1X24MM RED MULTI-RETICLE REFLEX SIGHT BLACK

Optimized for all purpose versatility, Liberty II features a 24mm window and modern body design to complement its universal RMR footprint. Choose between a red or green 3 MOA dot or new multi-reticle variant with four easy-to-switch reticle options. Liberty II offers 10 illumination setting for clear visibility in any light condition and utilizes Swampfox Shake N' Wake auto on/off functionality to conserve battery life for anytime readiness. Crafted from 7075-T6 aluminum, the optic body and hood have been enhanced to safeguard the upgraded internals and larger, recessed window. From home to the range and everywhere in between, Liberty II is an adaptable optic solution for any use and platform.



SPECIFICATIONS: Reticle: 3 MOA Green / 3 MOA Red / Multi-Reticle
Magnification: 1X Lens Diameter: 24mm Illumination: New LED with 1-10 Digital
Button NV Compatible Waterproof: IPX 7 Rated Max Elevation / Windage
Adjustment: 90 MOA Parallax: Parallax free @100 yards Battery Type: CR1632
3V Battery: 50,000 Hour Max Battery Life Lens Coating: Multi
Coat/Hydrophobic/Anti Fog Lens Material: 7075 Aluminum Impact Resistance:
1500 G Forces

Attributes

- Name: LIBERTY II RMR 1X24MM RED MULTI-RETICLE REFLEX SIGHT BLACK
- Manufacturer: SWAMPFOX OPTICS
- Product no.: 430108025
- Mfr. No.: LBT2124-MR
- Brightness Settings: 10 settings
- Finish: Black
- Mount: Direct
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery
- Reticle: Multi-Reticle System
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 83mm
- UPC: 889157002590

Item details

US export classification: 0A504.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)
- [Suomi: LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für das LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT von Swampfox Optics. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und vielseitige optische Lösung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Beleuchtungseinstellungen korrekt eingestellt sind, um eine Überbelichtung oder Unterbelichtung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Batterie (CR1632 3V) für das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Schützen Sie das Produkt vor Stößen und Stürzen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Montieren Sie das LIBERTY II RMR 1X24MM auf der vorgesehenen Plattform gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Verwendung

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den digitalen Knopf drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Beleuchtungsstufe aus den 10 verfügbaren Einstellungen.
- Um zwischen den AbsehenOptionen zu wechseln, verwenden Sie die entsprechenden Knöpfe.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterielebensdauer und ersetzen Sie die Batterie bei Bedarf.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie die Linse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle, die elektronische Geräte akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu Ihrem LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT in Ihrer Verantwortung liegen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Introduction

Thank you for purchasing the LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight. This guide provides important safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- Avoid using the sight in extreme weather conditions that may impair functionality.
- Store the sight in a safe, dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents associated with the product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the specified CR1632 3V battery.
 - Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
 - Dispose of batteries properly according to local regulations.
- **Impact Resistance:**
 - While the product is designed to withstand 1500 G forces, avoid dropping or subjecting it to unnecessary impact.
- **Waterproofing:**
 - The sight is rated IPX 7; however, avoid prolonged exposure to water.
- **Illumination Settings:**
 - Use the brightness settings appropriately to avoid eye strain.
- **Night Vision Compatibility:**
 - Ensure the sight is set to the appropriate mode when using night vision devices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the sight.
- Align the sight with the firearm's mounting system.
- Secure the sight using the provided mounting hardware.
- Check the alignment and ensure the sight is firmly attached.

2. Using the Sight:

- Power on the sight using the designated button.
- Adjust the brightness settings according to your environment.
- Choose your preferred reticle option (3 MOA Green, 3 MOA Red, or MultiReticle).
- Use the sight for aiming and target acquisition, ensuring to follow all firearm safety protocols.

3. Maintenance:

- Regularly clean the lenses with a soft, lintfree cloth.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials on the sight.
- Store the sight in a protective case when not in use to prevent scratches and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local electronic waste regulations.
- Remove the battery before disposal and dispose of it separately as per local guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product functionality, please refer to the EUbased contact provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight. Thank you for your attention to safety.

Guida alla Sicurezza per il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT di Swampfox Optics. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate protezioni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali, anche se si è certi che non ci siano munizioni.
- Utilizza sempre il mirino in ambienti sicuri e controllati.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non tentare di smontare o riparare il mirino da solo.
- Assicurati che il mirino sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi locali relative all'uso di dispositivi ottici e mirini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il mirino dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Monta il mirino sulla piattaforma desiderata utilizzando il sistema di montaggio diretto.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Accensione e Regolazione

- Accendi il mirino utilizzando il pulsante digitale.
- Seleziona l'impostazione di luminosità desiderata tra le 10 disponibili.
- Scegli tra il reticolo rosso, verde o multireticolo a seconda delle tue preferenze di utilizzo.

3. Uso

- Utilizza il mirino in condizioni di luce appropriate per garantire la massima visibilità.
- Controlla regolarmente l'integrità del mirino e la durata della batteria (CR1632 3V).

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Ricicla le batterie secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, è disponibile un contatto nel tuo paese dell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano quando contatti il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Swampfox Optics.

LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Jos havaitset tuotteen käytössä ongelmia tai poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä. Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan ampumaradoilla tai valvotuissa ympäristöissä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät tuotetta, jotta silmäsi ovat suojassa mahdollisilta vaurioilta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna tuote seuraavasti:
 1. Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
 2. Kiinnitä tuote tukevasti aseeseen noudattaen valmistajan ohjeita.
 3. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
- Käyttö:
 1. Käynnistä tuote painamalla virtapainiketta.
 2. Valitse haluamasi retikkeli vaihtoehto ja säädä kirkkaus tarpeen mukaan.
 3. Varmista, että tuote on tasapainossa ja kohdistettuna oikein ennen laukaisua.
 4. Kun et käytä tuotetta, sammuta se virtapainikkeesta akun käyttöiän pidentämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavallisen jätteen sekaan.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.
- Varmista, että akku on poistettu ennen tuotteen hävittämistä. Hävitä akku asianmukaisesti paikallisissa keräyspisteissä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuottajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytössäsi. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT från Swampfox Optics. Denna produkt är designad för att ge en högkvalitativ optisk upplevelse för olika användningsområden. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten med rätt fäste och säkerställ att den är ordentligt monterad.
- Kontrollera att belysningsinställningarna är korrekta för de ljusförhållanden du befinner dig i.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd inte produkten om den har skadats eller har några synliga defekter.
- Var medveten om att produkten kan vara känslig för stötar och fall; hantera den med omsorg.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på den valda plattformen med det medföljande fästet.
- Se till att siktet är ordentligt åtdraget för att förhindra rörelse under användning.

2. Belysningsinställningar:

- Slå på siktet genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad belysningsnivå (110) för att passa aktuella ljusförhållanden.
- För nattvision, se till att använda den kompatibla inställningen.

3. Användning:

- Rikta siktet mot målet och justera vid behov med vind och höjdjusteringarna.
- Observera parallaxfri funktionalitet vid 100 yards för att säkerställa korrekt sikte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Batteriet (CR1632 3V) ska tas om hand enligt lokala regler för batteriåtervinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT. Tack för att du är en ansvarsfull användare!