

EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P320 - EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER P320 BLACK

Consistency is key. Improve your shot with Faxon Firearms' EXOS Pistol Compensators. Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with SIG P320 Full-Size pistols. Compensators were not tested on, but reasonably could be compatible with the SIG P320 Compact/Carry pistol, though testing was not done on this model specifically. Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECIFICATIONS: Length: 1.4in Width: 1.1in Height: 1.4in Weight: .08lbs Thread: 1/2x28 *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. Fitment with pistols or generations other than the SIG P320 Full-Size pistol cannot be guaranteed.



Attributes

- Name: EXOS-515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER P320 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108203
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026193

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS515 Pistol Compensator für SIG Sauer® P320](#)
- [English: EXOS515 Pistol Compensator Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS515 pour SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Compensatore EXOS515 per SIG Sauer P320](#)
- [Suomi: EXOS515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER® P320 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS515 Pistolkompensator för SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS515 Pistol Compensator für SIG Sauer® P320

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EXOS515 Pistol Compensator von Faxon Firearms entschieden haben. Dieser Compensator wurde speziell für die SIG Sauer P320 FullSize Pistole entwickelt und bietet Ihnen eine verbesserte Schusskonsistenz sowie eine Reduzierung des Rückstoßes. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Compensator nur mit der SIG Sauer P320 FullSize Pistole. Die Kompatibilität mit anderen Modellen ist nicht garantiert.
- Lagern Sie den Compensator an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Compensator auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie sich beim Schießen an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für Ihre SIG Sauer P320 FullSize Pistole zugelassen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Compensator richtig installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Der Compensator kann die Handhabung Ihrer Waffe beeinflussen. Achten Sie darauf, wie sich Ihre Waffe anfühlt und reagieren Sie entsprechend.
- Es wird empfohlen, den Compensator nicht bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Haltung ein und richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Compensators:

- Entfernen Sie den Lauf Ihrer SIG Sauer P320 FullSize Pistole gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den Compensator auf das Gewinde des Laufs und ziehen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben fest.
- Stellen Sie sicher, dass der Compensator bündig mit dem Schlitten abschließt.

2. Verwendung des Compensators:

- Laden Sie Ihre Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Funktionalität des Compensators.
- Achten Sie darauf, dass der Compensator nicht blockiert oder beschädigt ist, bevor Sie schießen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie den Compensator regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Waffe und den Compensator an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Compensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Compensators in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsanfragen an einen Fachmann zu richten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen sorgfältig befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

EXOS515 Pistol Compensator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXOS515 Pistol Compensator for your SIG Sauer P320. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your compensator. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the EXOS515 Pistol Compensator, please follow these guidelines:

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the compensator.
- Only use the compensator with compatible models as specified in this guide.
- Regularly inspect the compensator and firearm for signs of wear or damage.
- Store the compensator and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the EXOS515 Pistol Compensator, consider the following precautions:

- Ensure that the barrel protrudes .600 inches or less for a proper flush fit.
- Be aware that compensators may affect the timing of your pistol, requiring adjustments in lubrication, ammunition, and other areas.
- Use only recommended barrels for optimal performance.
- If you notice any unusual behavior in your firearm after installation, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the EXOS515 Pistol Compensator:

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather the necessary tools, including the provided 1/16 Allen wrench and thread locker.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device from your SIG P320.
- Clean the threads on the barrel to remove any debris or old thread locker.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the compensator.
- Screw the compensator onto the barrel, ensuring it is aligned correctly.
- Tighten the compensator using the Allen wrench and secure it with the two 632 set screws.

3. Testing:

- After installation, test the firearm in a safe environment.
- Monitor the performance and make any necessary adjustments to ensure reliable operation.

4. Maintenance:

- Regularly check the compensator for tightness and any signs of wear.
- Clean the compensator as needed to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

When disposing of the EXOS515 Pistol Compensator, follow these guidelines:

- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- Consider recycling metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the EXOS515 Pistol Compensator, please consult the manufacturer or your local firearm dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the EXOS515 Pistol Compensator. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS515 pour SIG SAUER P320

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS515 de Faxon Firearms. Ce produit est conçu pour améliorer la cohérence de votre tir tout en réduisant le recul. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de pistolet avant utilisation.
- Ne modifiez pas le compensateur ou le pistolet d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour l'installation et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais tirer avec un compensateur qui présente des signes de dommages visibles.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre pistolet et le compensateur.
- Assurez-vous que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du pistolet.
- Évitez de pointer le pistolet vers des personnes ou des animaux, même si vous pensez qu'il est déchargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre SIG P320.
2. **Préparez le pistolet** : Assurez-vous que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
3. **Installez le compensateur** :
 - Retirez le canon du pistolet.
 - Vissez le compensateur sur le filetage du canon, en vous assurant qu'il est bien en place.
 - Utilisez le verrou de filetage fourni pour garantir une installation sécurisée.
4. **Remettez le canon en place** : Réassemblez le pistolet en suivant les instructions du fabricant.

Utilisation

- Lors de l'utilisation du pistolet, vérifiez que le compensateur est toujours en bon état.
- Suivez les bonnes pratiques de tir sécuritaire à tout moment.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et examinez le pistolet et le compensateur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle ordinaire. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Assurez-vous que le compensateur est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre compensateur, veuillez consulter le site web de Faxon Firearms ou contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement des avantages offerts par le compensateur EXOS515 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

Guida alla Sicurezza per il Compensatore EXOS515 per SIG Sauer P320

Introduzione

Il compensatore EXOS515 di Faxon Firearms è progettato per migliorare la coerenza e le prestazioni delle pistole SIG Sauer P320. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e positiva con il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con pistole compatibili, in particolare il modello SIG P320 FullSize.
- Non utilizzare il compensatore su pistole o generazioni diverse dalla SIG P320 FullSize senza aver effettuato test di compatibilità.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il compensatore, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Durante l'installazione, utilizza sempre il bloccante per filetti fornito per garantire che il compensatore rimanga saldamente in posizione.
- Non tentare di modificare il compensatore in alcun modo.
- Evita di utilizzare munizioni che potrebbero influenzare il funzionamento del compensatore.
- Se noti un malfunzionamento durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica il compensatore e l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: bloccante per filetti, chiave a brugola da 1/16 e viti di fissaggio 632.

2. Installazione:

- Posiziona il compensatore sull'estremità della canna.
- Utilizza il bloccante per filetti sulle viti di fissaggio.
- Fissa il compensatore utilizzando le viti di fissaggio 632, assicurandoti che siano serrate correttamente ma senza eccessiva forza.
- Controlla che la canna sporga .600" o meno per un adattamento a filo.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il compensatore sia saldamente fissato.
- Segui le istruzioni di sicurezza generali durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente; considera di portarlo a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del compensatore EXOS515, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

EXOS515 PISTOL COMPENSATOR FOR SIG SAUER®

P320 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearmsin EXOS515 pistoolikompenseraattorin SIG Sauer® P320:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumasi tarkkuutta ja vähentämään piipun nousua ja rekyyliä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote ja sen osat pois lasten ulottuvilta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampuessasi.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Kompenseraattori voi vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen. Varmista, että teet tarvittavat säädöt voitelussa, ammuksissa tai muilla alueilla.
- Varmista, että kompenseraattori on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä ampumista, jos kompenseraattorin asennuksessa on epävarmuutta.
- Älä käytä kompenseraattoria, jos se ei sovi SIG P320 FullSize pistooliin. Yhteensopivuutta muiden mallien kanssa ei voida taata.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä kompenseraattori kierreliimalla.
- Käytä mukana tulevia 632 kiinnitysruuveja varmistaaksesi, että kompenseraattori on tukevasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kompenseraattori istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.

2. Käyttö:

- Testaa pistoolia turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kompenseraattori toimii odotetusti.
- Huomioi, että kompenseraattori voi vaikuttaa ampumaajoitukseen, joten käytä aikaa tottua uuteen asetelmaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu tai vaurioitunut kompenseraattori paikallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämispisteitä.

Lisätietoja

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Faxon Firearmsin EXOS515 pistoolikompenseraattori on suunniteltu parantamaan ampumasi tarkkuutta ja vähentämään rekyyliä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaharrastuksessa.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS515

Pistolkompensator för SIG SAUER® P320

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS515 Pistolkompensator för din SIG Sauer P320. Denna kompensator är utformad för att förbättra skottens konsekvens och minska rekyl. För att säkerställa säker användning och maximalt utnyttjande av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av kompensatorn.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompensatorn med SIG P320 FullSize pistoler.
- Kompensatorn har inte testats på SIG P320 Compact/Carry, så användning med dessa modeller sker på egen risk.
- Kompensatorn kan påverka timingen på din pistol och kan kräva justeringar av smörjning, ammunition och andra områden.
- Kontrollera att pipan sticker ut .600" eller mindre för en flush passform.
- Använd alltid korrekt gänglås och skruvar som medföljer produkten vid installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din pistol är oladdad och säker.
- Samla nödvändiga verktyg: gänglås, två 632 skruvar och en 1/16 Allennyckel.

2. Installation:

- Skruva av den befintliga mynningen från din pistol.
- Applicera gänglås på gängorna på kompensatorn.
- Skruva på kompensatorn på pipan tills den sitter ordentligt.
- Använd Allennyckeln för att fästa skruvarna och säkerställa att kompensatorn sitter fast.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, utför en säkerhetstest för att kontrollera att allt fungerar korrekt.
- Skjut med kompensatorn och observera dess påverkan på skottens konsekvens och rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- För att säkerställa miljövänlig hantering, återvinn material där det är möjligt.
- Lämna in osäkra eller skadade produkter till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EXOS515 Pistolkompensator. Tack för att du valt Faxon Firearms!

