

EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-3 17/19/34 & FX-19 - EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19

Faxon Firearms compensators are designed for Glock Gen 3 and Faxon Firearms FX-19 pistols. Fitment with other pistols or generations cannot be guaranteed. Testing for fit and function was performed on these models specifically: Glock 19 Gen 3 Glock 17 Gen 3 Glock 34 Gen 3 Faxon Firearms FX-19 Hellfire Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.1in Width: 1in Height: 1.2in Weight: .06lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm

*Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com."



Attributes

- Name: EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108207
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026179

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS513 Pistol Compensator für Glock Gen3 17/19/34 & FX19](#)
- [English: EXOS513 PISTOL COMPENSATOR SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS513](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS513 PISTOL COMPENSATOR](#)
- [Suomi: EXOS513 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS513 PISTOL COMPENSATOR](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS513 Pistol Compensator für Glock Gen3 17/19/34 & FX19

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXOS513 Pistol Compensator von Faxon Firearms entschieden hast. Dieser Kompensator wurde speziell für die Verwendung mit Glock Gen 3 und Faxon Firearms FX19 Pistolen entwickelt. Bitte lies dir die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Pistole und die spezifischen Anweisungen für die Installation und Verwendung des Kompensators sorgfältig gelesen hast.
- Verwende den Kompensator nur mit den angegebenen Pistolenmodellen. Die Verwendung mit anderen Modellen kann zu Sicherheitsrisiken führen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Pistole auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der EXOS513 Pistol Compensator kann die Leistung deiner Pistole beeinflussen. Achte darauf, dass du Anpassungen bei Schmierung, Munition und anderen Bereichen vornimmst, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwende nur empfohlene Munition und stelle sicher, dass die verwendeten Geschosse für den Einsatz mit deinem Kompensator geeignet sind.
- Überprüfe den Laufüberstand, um sicherzustellen, dass er nicht mehr als 0,600 Zoll übersteht, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Bei der Installation des Kompensators achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Kompensator beim Schießen nicht blockiert oder beschädigt wird, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Pistole entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entferne den Lauf aus der Pistole gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setze den EXOS513 Pistol Compensator auf den Lauf und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe die beiden 632 SetSchrauben mit dem mitgelieferten 1/16 Zoll Inbusschlüssel fest, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfe den Sitz des Kompensators, um sicherzustellen, dass er fest und sicher montiert ist.

2. Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige Munition verwendest und dass die Pistole ordnungsgemäß gewartet ist.
- Achte beim Schießen darauf, dass du eine sichere Schießposition einnimmst und die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Überwache die Leistung des Kompensators während des Gebrauchs und achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst, um Verletzungen zu vermeiden, wenn du den Kompensator oder andere Teile entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des EXOS513 Pistol Compensators kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte, dass die Verwendung von „GLOCK“ in diesem Dokument nur zu Werbezwecken dient und dass weder Brownells noch diese Seite in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H verbunden ist oder von ihnen unterstützt wird.

EXOS513 PISTOL COMPENSATOR SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the EXOS513 Pistol Compensator for Glock® Gen3 17/19/34 & FX19. This product is designed to enhance the performance of your firearm by reducing muzzle climb and recoil. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the compensator.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your specific model before installation.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or adjusting accessories.
- Store the compensator and all firearm accessories in a secure location out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator and your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- This compensator is designed specifically for Glock Gen 3 and Faxon Firearms FX19 models. Use with other pistols or generations is not guaranteed.
- Compensators can affect the timing of your pistol. Adjustments may be necessary regarding lubrication, ammunition, and other areas.
- If you experience any malfunctions or unusual performance, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms with installed compensators.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: thread locker, two 632 set screws, and a 1/16 Allen wrench.

2. Installation:

- Remove the barrel from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Apply thread locker to the internal threads of the compensator.
- Slide the compensator onto the barrel, ensuring it fits flush with the slide.
- Secure the compensator using the provided set screws. Tighten the screws to the manufacturer's specifications.
- Reassemble the firearm and ensure all components are secure.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the compensator does not interfere with the operation of the firearm.
- Test fire the firearm in a safe environment, observing for any changes in performance or handling.
- Regularly check the tightness of the compensator and the condition of the set screws.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- If the compensator is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it; instead, dispose of it safely.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXOS513 Pistol Compensator, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EXOS513 Pistol Compensator. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS513

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS513 conçu pour les pistolets Glock Gen 3 et FX19. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de pistolet avant l'installation.
- Ne modifiez pas le compensateur ou le pistolet d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre pistolet.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Si vous constatez un comportement anormal lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation du pistolet équipé du compensateur.
- Ne tirez pas si le compensateur semble endommagé ou mal installé.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de réglage pour éviter tout problème lors de l'utilisation.
- Soyez conscient que le compensateur peut affecter le timing de votre pistolet, ce qui peut nécessiter des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Nettoyez soigneusement le filetage du canon du pistolet.

2. Installation

- Alignez le compensateur avec le filetage du canon.
- Vissez le compensateur sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais ne serrez pas excessivement.
- Utilisez les vis de réglage fournies pour sécuriser le compensateur si nécessaire.

3. Utilisation

- Chargez le pistolet avec des munitions appropriées.
- Testez le pistolet dans un environnement sûr pour vous assurer que le compensateur fonctionne correctement.
- Observez le comportement du pistolet lors du tir et ajustez si nécessaire.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus.
- Remplacez toute pièce endommagée immédiatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux et des composants d'armement.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser de l'appareil de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du compensateur EXOS513, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Conclusion

L'utilisation sécurisée du compensateur EXOS513 est essentielle pour garantir votre sécurité et celle des autres. En suivant ces directives, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Veuillez toujours rester vigilant et responsable lors de l'utilisation d'un pistolet.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS513 PISTOL COMPENSATOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS513 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance delle pistole Glock Gen 3 (modelli 17, 19, 34) e Faxon Firearms FX19. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare la tua pistola.
- Non utilizzare il compensatore con pistole o generazioni diverse da quelle specificate.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o difettose.
- Conserva il compensatore e la pistola in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza generali per l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il compensatore può influenzare il timing della tua pistola. Potrebbero essere necessarie regolazioni nella lubrificazione e nelle munizioni.
- Assicurati che la canna della pistola sporga di .600" o meno per un adattamento corretto.
- Utilizza solo viti di fissaggio e bloccante per filetti forniti con il compensatore.
- Evita di toccare le parti calde del compensatore subito dopo l'uso, poiché possono causare scottature.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali accessori dalla pistola che potrebbero ostacolare l'installazione del compensatore.

2. Installazione:

- Posiziona il compensatore sulla canna della pistola.
- Utilizza le viti di fissaggio 632 fornite per fissare il compensatore.
- Applica il bloccante per filetti sulle viti per garantire una tenuta sicura.
- Utilizza la chiave Allen da 1/16 per serrare le viti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il compensatore sia saldamente fissato.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di utilizzare la pistola in situazioni pratiche.
- Monitora il comportamento della pistola durante l'uso per garantire che il compensatore funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali non biodegradabili.
- Non gettare il compensatore nel normale spazzatura domestica.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il compensatore EXOS513, ti invitiamo a contattare l'assistenza clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del tuo problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo compensatore EXOS513. Ricorda sempre di rimanere informato sulle ultime normative e aggiornamenti di sicurezza relativi ai prodotti che utilizzi.

EXOS513 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS513 Pistol Compensator tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämäsi pistoolin kanssa. EXOS513 on suunniteltu erityisesti Glock Gen 3 malleille (17/19/34) ja Faxon Firearms FX19:lle.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kompensaatio voi vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen. Varmista, että teet tarvittavat säädöt voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai yhteensopivuudesta.
- Huomioi, että "GLOCK" on rekisteröity tavaramerkki. Tuote ei ole GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 1/16 Allenavain ja kaksi 632 asennusruuvia.
2. **Asennus:**
 - Poista ensin piippu pistoolista.
 - Varmista, että piipun ulkonema on .600" tai vähemmän tasaiseksi istuvaksi.
 - Kiinnitä kompensaatio piippuun käyttäen mukana tulevia ruuveja.
 - Käytä kierreliimaa varmistaaksesi, että ruuvit pysyvät paikoillaan.
3. **Käyttö:**
 - Varmista, että kompensaatio on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
 - Testaa pistoolia varmistaaksesi, että se toimii odotetusti. Tee tarvittavat säädöt, jos huomaat poikkeavuuksia.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

EXOS513 Pistol Compensator on suunniteltu parantamaan Glock Gen 3 pistoolien ja Faxon Firearms FX19:n suorituskykyä. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pidä huolta tuotteesta ja tarkista sen kunto säännöllisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS513 PISTOL COMPENSATOR

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS513 Pistol Compensator för din Glock Gen 3 17/19/34 eller FX19. Denna kompensator är designad för att förbättra skottprecisionen och minska rekyl. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och används enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Förvara produkten och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorn kan påverka tidsinställningen av ditt vapen. Justeringar i smörjning, ammunition och andra områden kan krävas.
- Använd endast rekommenderade pipor med en längd som är optimerad för Faxonmärkta pipor. För andra pipor bör pipan sticka ut .600" eller mindre för en plan passform.
- Kontrollera alltid att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda kompensatorn om du märker några tecken på skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensatorn:

- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat.
- Ta bort den befintliga mynnings komponenter om sådana finns.
- Fäst kompensatorn på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Använd trådlås och de medföljande 632 skruvarna för att säkra kompensatorn.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan du laddar vapnet.

2. Användning av kompensatorn:

- När du skuter, håll alltid ett fast grepp om vapnet och var medveten om rekylens påverkan.
- Observera att kompensatorn är designad för att avleda gas uppåt, vilket kan påverka skottets träffsäkerhet.
- Justera din skjutteknik vid behov för att kompensera för förändringen i rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information och support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!