

# Echter Drop-in-Abzug für AR-15/10 - AR-15/10 REAL Drop-In-Abzug, gebogen

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

ERATAC-Trigger für AR 15/10 Dieser "Real Drop In"-Trigger kann ohne Demontage der Waffe und des Abzugs installiert werden. Für den Transport der Waffe kannst du den Abzug in nur wenigen Schritten entfernen und somit die sicherste Waffe der Welt haben. Die Befestigungsschrauben sind durch einen integrierten Schraubensicherung vor dem Herausfallen und Verlust geschützt. Das Abzugsgewicht kann zwischen >2,2 Pfund (1000g) und >3,3 Pfund (1500g) mithilfe vordefinierter Rastpositionen eingestellt werden. Keine Anpassung erforderlich. Das eingestellte Abzugsgewicht kann im Gehäuse abgelesen werden. Jeder einzelne Abzug wird getestet und anhand der Seriennummer dokumentiert. Die Einhaltung der Mindestabzugsgewichte wird durch Stempel und Unterschrift bestätigt. Ein individuelles Zertifikat liegt jedem Abzug bei. Hier sind die besonderen Merkmale auf einen Blick: Wahrer Drop-In-Abzug, keine Demontage von Waffe oder Abzug erforderlich Hergestellt aus leichtem Flugzeug-Aluminium und gehärtetem Stahl Präziser und kriechfreier Einzelabzug Sehr kurzer Druckpunkt und Reset ermöglichen schnelle Nachfolgeschüsse Einfacher Wechsel zwischen >2,2 Pfund (1000g) und >3,3 Pfund (1500g) Abzugsgewicht in zwei definierten Positionen. Optional mit gebogenem oder geradem Abzugshebel Abzugsgewichtseinstellung und Installation des Abzugs mit nur einem Werkzeug (im Lieferumfang enthalten) Sicherung ist bei heruntergefallener Waffe nicht möglich (das bedeutet, der Ladezustand der Waffe ist erkennbar) Laden nicht möglich, wenn gesichert Installation in allen gängigen AR-Systemen möglich (.22lfb, 9mm, 7.62mm, 5.56mm, H&K, Haenel, OA, Hera, Tippman, Stag usw.) Abmessungen: 2,36" x 0,67" x 2,76" (60mm x 17mm x 70mm) Gewicht: 0,1653 Pfund (75g)



## Eigenschaften

- Name: [AR-15/10 REAL Drop-In-Abzug, gebogen](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430108927
- Herst.-Nr.: T0560-0101
- Art: Curved,Drop-In
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 70mm
- Versandbreite: 17mm
- Versandlänge: 60mm

## Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den REAL DROPPIN TRIGGER FÜR AR15/10 ERATAC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den REAL DROPIN TRIGGER FÜR AR15/10 ERATAC

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des REAL DROPIN TRIGGER FÜR AR15/10 von ERATAC. Dieser Trigger wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache Installation und eine verbesserte Schussleistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Trigger nur in kompatiblen AR15/10Systemen.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation und Nutzung immer entladen ist.
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen am Trigger.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Installiere den Trigger nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- **Abzugsgewicht:** Achte darauf, das Abzugsgewicht nur in den vordefinierten Rastpositionen einzustellen, um versehentliche Auslösungen zu vermeiden.
- **Sicherung:** Stelle sicher, dass die Waffe gesichert ist, bevor du sie transportierst oder aufbewahrst. Beachte, dass die Sicherung bei heruntergefallener Waffe nicht möglich ist.
- **Transport:** Entferne den Trigger vor dem Transport der Waffe, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
- **Prüfung:** Teste die Funktion des Abzugs regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Triggers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den REAL DROPIN TRIGGER in das Gehäuse ein.
- Befestige den Trigger mit den integrierten Schraubensicherungen, um ein Herausfallen zu verhindern.

### 2. Einstellung des Abzugsgewichts:

- Wähle die gewünschte Rastposition für das Abzugsgewicht (zwischen >2,2 Pfund und >3,3 Pfund).
- Überprüfe das eingestellte Abzugsgewicht im Gehäuse.

### 3. Nutzung des Triggers:

- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.

### 4. Entfernen des Triggers:

- Entferne den Trigger in umgekehrter Reihenfolge der Installation.

- Bewahre den Trigger sicher auf, wenn er nicht verwendet wird.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die speziellen Entsorgungsrichtlinien in deinem Wohnort.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Achte darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und die Anweisungen sorgfältig zu lesen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)