

# DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22/32/47 - DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHT GLOCK 17/19/22/27/31 GREEN

XS DXT2 Standard Dot Night Sights offer superior front sight visibility in all lighting conditions. DXT2 Standard Dot sights drive focus to the front sight using a high-contrast front and a low-profile V-notch rear. DXT2 Standard Dot front sights use a patent pending glow dot that absorbs light and glows in low light levels before it is dark enough to see the tritium. The increased surface area of the convex dot increases light absorption, intensifying the charge of the glow properties of the dot. The dot-the "i" sight picture, with a tritium dot in the front sight and a tritium bar in the rear, prevents confusing the front and rear sight in high-stress situations. In most gunfights, the victim and attacker are both moving, and the victim's focus is drawn to the threat. The wide field of view increases visibility of the front sight and of the threat downrange. Outside Diameter Standard Dot 0.140"; fits in common holsters. Installation might require filing to fit sight to dovetail, especially with Walther PDP. Fits Glock models 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new production G3; Walther PDP and new production CCP M2. Do not use sight press/pusher tool.



## Attributes

- Name: DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHT GLOCK 17/19/22/27/31 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109167
- Mfr. No.: GL-0009S-6G
- Make: Walther,Glock,Taurus
- Model: 28,33,17,36,22,GX4,19,35,32,26,38,31,27,47,G3,39,24,34,45,CCP M2,PDP,G3C
- Sight Color: Green
- Style: Fixed
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 647533011617

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DXT2 STANDARD DOT NACHTSICHTVISE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DXT2 Standard Dot Night Sights](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS](#)

# Sicherheitshinweise für DXT2 STANDARD DOT NACHTSICHTVISE

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die DXT2 Standard Dot Nachtsichtvisiere von XS Sight Systems. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, während sie die geltenden Sicherheitsvorschriften der EU beachtet.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Visier auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Visier nur mit kompatiblen GlockModellen (17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36) und anderen angegebenen Modellen.
- Vermeiden Sie es, das Visier mit Druck oder Schieberwerkzeugen zu installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Visier sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bevor Sie das Visier bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden, stellen Sie sicher, dass der Leuchtpunkt ordnungsgemäß funktioniert.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
  - Entfernen Sie das alte Visier vorsichtig, wenn vorhanden.
  - Setzen Sie das DXT2 Standard Dot Visier in die Schwalbenschwanzaufnahme ein. Möglicherweise müssen Sie feilen, um eine perfekte Passform zu erreichen, insbesondere bei Walther PDP.
  - Stellen Sie sicher, dass das Visier sicher sitzt und nicht wackelt.
- **Nutzung:**
  - Richten Sie das Visier so aus, dass der TritiumPunkt im Frontvisier und der TritiumBalken im Heckvisier klar sichtbar sind.
  - Konzentrieren Sie sich auf das Frontvisier, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
  - Halten Sie das Sichtfeld frei von Hindernissen, um die Sichtbarkeit zu maximieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Waffenabfälle.
- Bringen Sie das Visier nicht in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Rücknahmeprogramme für Waffen und Zubehörteile in Ihrer Region.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von XS Sight Systems oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte und deren Nutzung von höchster Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der DXT2 Standard Dot Nachtsichtvisiere zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for DXT2 Standard Dot Night Sights

## Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Standard Dot Night Sights for your Glock firearm. These sights are designed to enhance your shooting experience by providing superior visibility in various lighting conditions. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your night sights in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the sights are installed correctly to avoid accidents during use.
- Always handle your firearm with care and follow all firearm safety rules.
- Keep the sights and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sights for any damage or wear before use.
- If you notice any defects or irregularities, cease use immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the sights if they show signs of damage or malfunction.
- Avoid using the sights in conditions where visibility is severely compromised beyond what the sights can assist with.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Do not look directly at the glow dot in low light conditions as it may impair your vision.
- Ensure that the sights are compatible with your specific Glock model before installation.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure that your Glock model is compatible with the DXT2 Standard Dot Night Sights (models include 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, and others).
2. **Prepare Tools:** Gather necessary tools for installation, including a sight press/pusher tool (do not use this for installation) and files for fitting if required.
3. **Remove Old Sights:** Carefully remove any existing sights from your firearm.
4. **Fit the New Sights:** Place the DXT2 sights into the dovetail. You may need to file the sight for a proper fit, especially with Walther PDP models.
5. **Secure the Sights:** Ensure the sights are firmly in place and aligned correctly.

### Usage

- Familiarize yourself with the sight picture, which consists of a tritium dot in the front sight and a tritium bar in the rear.
- Practice regularly to enhance your ability to quickly acquire the front sight in various lighting conditions.
- Always ensure that your firearm is unloaded when installing or adjusting the sights.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional sights according to local regulations.
- Do not dispose of sights in regular household waste; check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the DXT2 Standard Dot Night Sights, please refer to the information provided with your purchase or consult the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your DXT2 Standard Dot Night Sights. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS

## Introduzione

Le mire notturne XS DXT2 Standard Dot sono progettate per migliorare la visibilità della mira anteriore in diverse condizioni di illuminazione. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare strumenti per la pressione della mira.
- Verifica che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.
- Se noti danni o usura, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da potenziali minacce e distrazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione. Potrebbe essere necessaria una limatura per adattare la mira al dovetail, specialmente con i modelli Walther PDP.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi la mira esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
  - Posiziona la mira DXT2 Standard Dot nel dovetail dell'arma.
  - Se necessario, utilizza una limetta per garantire una vestibilità corretta.
  - Fissa la mira in posizione assicurandoti che sia stabile e allineata.
3. **Uso:**
  - Quando utilizzi l'arma, concentra l'attenzione sulla mira anteriore.
  - In condizioni di scarsa illuminazione, il punto luminoso assorbe la luce e brilla, facilitando l'acquisizione della mira.
  - Tieni presente che la mira anteriore è dotata di un punto di tritio, mentre la parte posteriore ha una barra di tritio. Questo design riduce la confusione durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali pericolosi.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, è importante contattare un esperto o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni rilevanti sul prodotto.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro delle mire notturne XS DXT2 Standard Dot.

# Säkerhetsanvisningar för DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS

## Introduktion

Tack för att du valt DXT2 Standard Dot Night Sight från XS Sight Systems. Dessa sikten är designade för att ge överlägsen siktsynlighet under olika ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte siktpress/pusherverktyg vid installation.
- Undvik att modifiera eller anpassa produkten på ett sätt som inte är rekommenderat av tillverkaren.
- Använd alltid rätt typ av ammunition och vapen som är kompatibla med DXT2 Standard Dot Night Sight.
- Se till att sikten är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Var medveten om att både offret och angriparen kan röra sig under skottväxlingar; fokusera på hotet och undvik distraktioner.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  - Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
  - Om nödvändigt, fila för att säkerställa att sikten passar i dovetail, särskilt med Walther PDP.
  - Följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation av sikten.
  - Efter installation, kontrollera att sikten är stadigt på plats och justera vid behov.
- **Användning:**
  - Rikta vapnet mot målet med sikten i ögonhöjd.
  - Använd den högkontrastiga främre sikten för att fokusera på målet.
  - Vid svaga ljusförhållanden, förlita dig på den patenterade glödpunktens egenskaper för att se tritium.
  - Håll alltid vapnet i en säker riktning och följ säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta en lokal avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens officiella webbplats eller produktmanual för kontaktinformation.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsanvisningar. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av DXT2 Standard Dot Night Sight.