

DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22/45 - DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/22/31 ORANGE

XS DXT2 Big Dot Night Sight offers the best front sight visibility in all lighting conditions. DXT2 Big Dot sights drive focus to the front sight using an industry leading large, high-contrast front and a low profile V-notch rear. DXT2 Big Dot front sights use a patent pending glow dot that absorbs light and glows in low light levels before it is dark enough to see the tritium. Optic Orange is designed to offer a high-contrast sight picture when shooting in bright light conditions and maintain its visibility in decreasing light levels. To ensure visibility in low light when uncharged, optic orange is primarily based on yellow with a hint of red. The increased surface area of the convex dot increases light absorption, intensifying the charge of the glow properties of the dot. The dot-the "i" sight picture, with a tritium dot in the front sight and a tritium bar in the rear, prevents confusing the front and rear sight in high-stress situations. In most gunfights, the victim and attacker are both moving and the victim's focus is drawn to the threat. The wide field of view increases visibility of the front sight and of the threat downrange. Outside Diameter Big Dot 0.188"; fits in common holsters. Installation might require filing to fit sight to dovetail, especially with Walther PDP. Fits Glock models 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new production G3; Walther PDP and new production CCP M2. Suppressor Height and lower third co-witnesses with Glock factory cut and RMR. Do not use sight press/pusher tool.



Attributes

- Name: DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/22/31 ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109170
- Mfr. No.: GL-0015P-5N
- Make: Taurus,Walther,Glock
- Model: G3,CCP M2,31,27,34,GX4,G3C,33,28,32,38,26,45,19,35,24,17,36,22,PDP
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533004510

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)
- [English: DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DXT2 Big Dot Nachtsichtvisiere für GlockModelle! Diese Visierungen sind darauf ausgelegt, die Sichtbarkeit und Präzision beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen GlockModelle (17, 19, 22, 31) geeignet ist.
- Verwenden Sie die Visierungen nur in Kombination mit zugelassenen Waffen und Zubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Visierungen und der Waffe.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierungen nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Visierungen nicht beschädigt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Visierungen während des Schießens zu berühren oder zu verstellen.
- Verwenden Sie die Visierungen nur bei Tageslicht oder unter sicheren Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit zu maximieren.
- Halten Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung, während Sie die Visierungen verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie kein Sichtpress/Drückwerkzeug, um die Visierungen zu installieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Visierungen fest und sicher montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt auf die Zielvorrichtung eingestellt sind.
- Führen Sie nach der Installation eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Visierungen ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die sichere Verwendung der DXT2 Big Dot Nachtsichtvisiere zu gewährleisten.

DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights for your Glock firearms. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper installation, usage, and disposal of your product. It is crucial to follow these guidelines to promote safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the DXT2 Big Dot Night Sights are installed correctly to avoid any misalignment that could affect sight accuracy.
- Always handle your firearm in a safe manner, treating it as if it is loaded at all times.
- Keep the sights and firearm clean and free from obstructions to maintain optimal performance.
- Store your firearm and sights in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Check for any recalls or safety notices related to your product on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the sights in any way, as this may compromise safety.
- Ensure the firearm is unloaded before installing the sights.
- Use appropriate tools when installing the sights, and do not use a sight press/pusher tool.
- If you experience difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.
- Avoid using the sights in extreme weather conditions that may affect visibility, such as heavy fog or intense rain.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a screwdriver and any required installation tools.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Remove Old Sights:

- Carefully remove the existing sights from your Glock model using appropriate tools.
- Take care not to damage the dovetail or surrounding areas.

3. Install DXT2 Big Dot Sights:

- Align the DXT2 Big Dot front sight with the dovetail of your Glock.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool to avoid damage.
- Repeat the process for the rear sight, ensuring proper alignment.

4. Check Alignment:

- After installation, visually inspect the alignment of the sights.
- Make sure the front sight is centered and level with the rear sight.

5. Testing:

- Once installed, test the sights at a safe shooting range to ensure accurate sighting.
- Make any necessary adjustments based on your shooting experience.

Usage Instructions

- When aiming, focus on the front sight to improve accuracy.
- Use the optic orange glow dot in low light conditions to enhance visibility.
- Practice regularly to become familiar with the sight picture and improve shooting performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the DXT2 Big Dot Night Sights in accordance with local regulations.
- If the sights are damaged or no longer usable, take them to a designated recycling facility for proper disposal.
- Do not dispose of the sights in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations to enhance your shooting experience. Thank you for your commitment to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne XS DXT2 Big Dot per il tuo Glock. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida generali e precauzioni specifiche per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- **Utilizzo Sicuro:** Assicurati sempre di maneggiare l'arma in modo sicuro e responsabile. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- **Controllo di Sicurezza:** Prima di installare o utilizzare le mire, verifica che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in ambienti appropriati e sicuri, lontano da fonti di pericolo.
- **Controllo della Visibilità:** Assicurati che le mire siano sempre pulite e in buone condizioni per garantire la massima visibilità.
- **Controllo di Richiamo:** Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo relative al prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione fornite per evitare danni sia all'arma che al mirino.
- **Uso in Condizioni di Scarsa Illuminazione:** Utilizza le mire in condizioni di scarsa illuminazione solo se sei addestrato a farlo. La visibilità potrebbe variare.
- **Attenzione alla Manutenzione:** Controlla regolarmente le mire per eventuali danni o usura. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- **Limitazioni di Età:** Questo prodotto non è destinato a persone di età inferiore ai 18 anni. Assicurati che solo utenti esperti e responsabili utilizzino il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, evitando strumenti non raccomandati come pressa/pusher per mirini.

2. Installazione delle Mire:

- Rimuovi i mirini esistenti seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il mirino DXT2 Big Dot sulla scanalatura dell'arma.
- Fissa il mirino in posizione, assicurandoti che sia allineato correttamente. Potrebbe essere necessario limare per adattare il mirino alla scanalatura, specialmente con Walther PDP.

3. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che il mirino sia stabile e ben fissato.
- Esegui un test di visibilità per assicurarti che le mire funzionino correttamente.

4. Uso delle Mire:

- Durante il tiro, concentra l'attenzione sul mirino anteriore.
- Utilizza il punto luminoso per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali associati. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- **Rifiuti Elettronici:** Se il prodotto contiene componenti elettronici, assicurati di smaltirli secondo le normative sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente delle mire notturne XS DXT2 Big Dot. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du har valt DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS. Denna produkt är utformad för att förbättra din sikte och synlighet under olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar riktmedel.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan du installerar eller justerar riktmedel.
- Undvik att använda riktmedelspress eller tryckverktyg vid installation.
- Kontrollera att riktmedlen är korrekt installerade innan användning.
- Var medveten om att riktmedlen är utformade för specifika Glockmodeller; kontrollera kompatibiliteten noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Innan installation, se till att du har rätt verktyg och en säker arbetsmiljö.
- Kontrollera att riktmedlen är kompatibla med din Glockmodell (17, 19, 22, 31, etc.).

2. Installation:

- Ta bort det gamla riktmedlet från din Glock enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera DXT2 Big Dot riktmedlet på spåret.
- Om det behövs, fila riktmedlet för att passa i spåret, särskilt med Walther PDP.
- Kontrollera att riktmedlet sitter ordentligt och är stabilt.

3. Användning:

- När du skjuter, fokusera på det främre riktmedlet för att förbättra träffsäkerheten.
- Var medveten om att den konvexa punkten ökar ljusabsorptionen för bättre synlighet.
- Använd i olika ljusförhållanden för att testa och bekanta dig med riktmedlens prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger gamla eller skadade riktmedel.
- Tänk på att vissa delar kan återvinnas; kontrollera med din lokala återvinningscentral.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.