

DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22/45 - DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/22/31 YELLOW

XS DXT2 Big Dot Night Sights offer the best front sight visibility in all lighting conditions. DXT2 Big Dot sights drive focus to the front sight using an industry leading large, high-contrast front and a low profile V-notch rear. DXT2 Big Dot front sights use a patent pending glow dot that absorbs light and glows in low light levels before it is dark enough to see the tritium. Optic Orange is designed to offer a high-contrast sight picture when shooting in bright light conditions and maintain its visibility in decreasing light levels. To ensure visibility in low light when uncharged, optic orange is primarily based on yellow with a hint of red. The increased surface area of the convex dot increases light absorption, intensifying the charge of the glow properties of the dot. The dot-the "i" sight picture, with a tritium dot in the front sight and a tritium bar in the rear, prevents confusing the front and rear sight in high-stress situations. In most gunfights, the victim and attacker are both moving and the victim's focus is drawn to the threat. The wide field of view increases visibility of the front sight and of the threat downrange. Outside Diameter Big Dot 0.188"; fits in common holsters. Installation might require filing to fit sight to dovetail, especially with Walther PDP. Fits Glock models 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new produciton G3; Walther PDP and new production CCP M2. Suppressor Height and lower third co-witnesses with Glock factory cut and RMR. Do not use sight press/pusher tool.



Attributes

- Name: DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/22/31 YELLOW
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109171
- Mfr. No.: GL-0015P-5Y
- Make: Walther,Glock,Taurus
- Model: 17,36,22,G3C,GX4,G3,27,38,32,26,19,33,28,31,PDP,CCP M2,45,24,35,34
- Sight Color: Yellow
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533004534

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights for Glock](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DXT2 Big Dot Nachtsichtvisiere von XS Sight Systems. Diese Visierungen sind speziell für GlockModelle konzipiert und bieten Ihnen eine verbesserte Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Visierungen nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie die Visierungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Visierungen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Visierungen nicht, wenn sie beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Visierungen korrekt installiert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie kein Sichtpress/Drückwerkzeug, um Schäden an den Visierungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Oberfläche der Visierungen zerkratzen könnten.
- Bei der Verwendung der Visierungen in stressigen Situationen, behalten Sie die Bedrohung im Blick und stellen Sie sicher, dass Sie die Visierungen korrekt anvisieren.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Visier von Ihrer Glock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie das DXT2 Big Dot Visier an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Vordervisiers und des Hintervisiers.

2. Nutzung:

- Gewöhnen Sie sich an die Sichtweise durch das DXT2 Big Dot Visier, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen üben, um sich an die Sichtbarkeit des Optic Orange zu gewöhnen.
- Bei schwachem Licht sollten Sie sicherstellen, dass das Visier aufgeladen ist, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Visierungen gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile der Visierungen ordnungsgemäß zu entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den DXT2 Big Dot Nachtsichtvisieren, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen Ihnen helfen, die DXT2 Big Dot Nachtsichtvisiere sicher und effektiv zu nutzen. Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights for Glock

Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your night sights. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly to avoid any malfunction.
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sights are compatible with your firearm model: Glock 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new production G3; Walther PDP and new production CCP M2.
- Do not use sight press/pusher tools during installation, as this may damage the sights.
- Be cautious when using the sights in lowlight conditions to ensure proper visibility.
- Always focus on the front sight during aim to enhance accuracy.
- Avoid using the sights if they appear damaged or malfunctioning.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sights from your Glock using appropriate tools. Note that installation might require filing to fit the sight to the dovetail, especially with Walther PDP.
- Carefully position the DXT2 Big Dot sights in the dovetail slot.
- Secure the sights in place, ensuring they are properly aligned.

2. Usage:

- When aiming, focus on the front sight (the large dot) and align it with the rear sight (the Vnotch).
- The tritium dot in the front sight will glow in lowlight conditions, enhancing visibility.
- In bright light, use the optic orange feature to maintain a highcontrast sight picture.
- Regularly check the sights for alignment and functionality, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to reliable support for any safety inquiries.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your DXT2 Big Dot Suppressor Height Night Sights. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Istruzioni di Sicurezza per il DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne XS DXT2 Big Dot. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e la precisione durante il tiro in diverse condizioni di illuminazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di arma prima dell'installazione.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare strumenti per la pressa/pusher del mirino durante l'installazione.
- Assicurati che il mirino sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa illuminazione senza una corretta illuminazione supplementare.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- In situazioni di alta tensione, mantieni la calma e concentrati sul mirino anteriore per evitare confusione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo modello di Glock o altra arma sia compatibile con le mire DXT2 Big Dot.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il mirino DXT2 Big Dot nella scanalatura, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il mirino in posizione. Potrebbe essere necessaria una limatura per adattare il mirino alla scanalatura, specialmente con Walther PDP.
- Verifica che il mirino sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati che sia scarica e che il mirino sia installato correttamente.
- Quando sei pronto a tirare, concentrati sul mirino anteriore e utilizza il punto luminoso per migliorare la tua visibilità.
- In condizioni di luce intensa, utilizza l'Optic Orange per una visione migliore.
- In condizioni di scarsa illuminazione, il punto di trizio nel mirino anteriore ti aiuterà a mantenere la visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i servizi di smaltimento dei rifiuti per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere supporto adeguato.

Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt DXT2 BIG DOT SUPPRESSOR HGT NIGHT SIGHTS för din Glock. Denna produkt är utformad för att förbättra din sikte under olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att riktmedlen är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda riktmedlen om de är skadade eller defekta.
- Använd alltid skyddsutrustning, som öronproppar och skyddsglasögon, vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla vapenmodeller som anges i produktinformationen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där riktmedlen ska installeras för att säkerställa optimal kontakt.

2. Montering:

- För riktmedlen på plats enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd eventuellt en fil för att justera passformen, särskilt med Walther PDPmodeller.
- Kontrollera att riktmedlen sitter fast och är stabila innan användning.

Användning

- Sikta noggrant och använd riktmedlen i enlighet med instruktionerna.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder vapnet.
- Öva regelbundet för att bli bekant med riktmedlens funktionalitet under olika ljusförhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Använd återvinningsstationer för plast och metall när det är möjligt.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängliga för snabbare service.