

STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® - STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 GREEN

The XS Standard Dot tritium night sight is a superior defensive sight. Fits S&W J-Frame with pinned front sight and Ruger SP101 with a fixed rear. Precision machined in Fort Worth, TX, XS Sights feature a Standard Dot Tritium front sight for fast sight acquisition in all light conditions. Standard Dot is larger than most fronts to be seen under stress, but covers less of the target than the Big Dot. White dot reflects ambient light for visibility in low light. Day-Light, Half-Light, or Low-Light, place the bottom of the dot in the bottom of the sight channel and center the dot over your target within 15 yards. Outside Diameter Standard Dot 0.140"; fits in common holsters. Installation requires a drill press to drill the retaining pin hole in sight body.



Attributes

- Name: STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109175
- Mfr. No.: RV-0003N-4G
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Sight Color: -
- Style: Fixed
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533000611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für STANDARD TRITIUM SIGHTS FÜR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Notturmo Tritio Standard Dot](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für STANDARD TRITIUM SIGHTS FÜR SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STANDARD TRITIUM SIGHTS für SMITH & WESSON & RUGER® XS SIGHT SYSTEMS. Diese Nachtsichtvisierung wurde entwickelt, um eine sichere und präzise Zielerfassung unter allen Lichtbedingungen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Visierung nur mit kompatiblen Waffenmodellen (S&W JFrame und Ruger SP101).
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Sicherheitsplattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierung nur zu dem vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Visierung nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Visierung unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Bei der Verwendung der Visierung sollten Sie immer eine sichere Schusslinie und eine geeignete Zielumgebung beachten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Visierung korrekt auf die Waffe eingestellt ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Verwenden Sie eine Säulenbohrmaschine, um das Haltebolzenloch im Visierkörper zu bohren.
- Befestigen Sie das Standard Dot Tritium Frontvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

2. Verwendung:

- Bei Tageslicht, Halbdunkel oder Dunkelheit, platzieren Sie den unteren Teil des Punktes im unteren Bereich des Visierkanals.
- Zentrieren Sie den Punkt über Ihrem Ziel in einer Entfernung von bis zu 15 Yards.
- Achten Sie darauf, dass der weiße Punkt Umgebungslicht reflektiert, um die Sichtbarkeit bei schwachem Licht zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während es zur Entsorgung bereitgestellt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die STANDARD TRITIUM SIGHTS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER®

Introduction

Thank you for choosing the XS Standard Dot Tritium Night Sight for your Smith & Wesson or Ruger firearm. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your new sight. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (S&W J Frame or Ruger SP101).
- Always handle firearms and accessories with care.
- Keep the sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- If you notice any issues with the sight, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the sight in any way.
- Use the sight only in conjunction with compatible firearms.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm with the sight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Use a drill press to drill the retaining pin hole in the sight body.
- Ensure precise alignment when installing the sight onto your firearm.
- Tighten all screws securely but avoid overtightening to prevent damage.

2. Usage

- For optimal performance, align the bottom of the dot with the bottom of the sight channel.
- Center the dot over your target within a range of 15 yards.
- The Standard Dot is designed for visibility in various light conditions. Utilize the white dot feature for additional visibility in low light.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Consider recycling options for materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the XS Standard Dot Tritium Night Sight, please consult your local dealer or a qualified firearms professional. Additionally, stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use of this product contributes to a safer environment for all.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Notturmo Tritio Standard Dot

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino notturno tritio Standard Dot di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'arma specifica prima dell'installazione.
- Controlla il mirino per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il mirino lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il mirino se presenta segni di danno o usura.
- Evita di esporre il mirino a condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Assicurati che il mirino sia installato correttamente e che sia fissato in modo sicuro prima dell'uso.
- Durante l'installazione, utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare o riparare il mirino senza assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione un trapano a colonna e gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il mirino sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Utilizza il trapano a colonna per forare il foro per il perno di ritenzione nel corpo del mirino.
 - Fissa il mirino in posizione utilizzando il perno di ritenzione fornito.
3. **Uso:**
 - In condizioni di luce scarsa, posiziona la parte inferiore del punto nel canale del mirino e centra il punto sul bersaglio entro 15 yard.
 - In situazioni di stress, ricorda che il Standard Dot è progettato per essere visibile e facilitare un'acquisizione rapida del mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il mirino nell'indifferenziato. Se possibile, portalo presso un centro di raccolta di prodotti elettronici o di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web di XS SIGHT SYSTEMS per ulteriori informazioni e supporto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del mirino notturno tritio Standard Dot. Seguendo queste linee guida, puoi massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt XS Standard Dot tritiumnatt sikte för din Smith & Wesson eller Ruger. Denna produkt är designad för att förbättra din siktesförmåga i olika ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallande uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar sikten.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur när det inte är i bruk.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller justering av siktet.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation av siktet.
- Se till att siktet är korrekt installerat innan användning för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Använd en pelarborrmaskin för att borra hålet för hållpinne i sikteskroppen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att siktet sitter fast och är stabilt innan du använder det.

2. Användning av siktet:

- Justera siktet så att den vita punkten är centrerad över ditt mål.
- För bästa resultat, placera botten av punkten i botten av sikteskanalen.
- Använd siktet under olika ljusförhållanden för att bli bekväm med dess funktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera om det finns särskilda insamlingspunkter för elektronik.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din STANDARD TRITIUM SIGHTS.