

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22/38 - R3D NIGHT SIGHTS SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/38 GREEN

XS R3D Night SightS feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sightS are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sightS are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Might require filing rear sight to fit, especially on Walther PDP. Fits Glock models 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new produciton G3; Walther PDP and new production CCP M2. Suppressor Height and lower third co-witnesses with Glock factory cut and RMR.



Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHTS SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/38 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109178
- Mfr. No.: GL-R021P-6G
- Make: Glock,Walther,Taurus
- Model: 22,36,GX4,PDP,26,38,39,45,32,24,35,19,CCP M2,34,G3C,47,17,G3,33,27,31
- Sight Color: Green
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533046770

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS](#)
- [English: R3D Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturme XS R3D](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock 17/19/22/38](#)

Sicherheitshinweise für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die R3D Suppressor Height Night Sight für Glock 17/19/22/38 von XS Sight Systems. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden und alle relevanten Sicherheitsinformationen bereitzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Modell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Nachtsichten nur bei geeigneten Lichtverhältnissen.
- Achten Sie darauf, dass die Tritiumlampe des vorderen Visieres heller ist als die hinteren Visierlampen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu lagern.
- Stellen Sie sicher, dass das hintere Visier gegebenenfalls bearbeitet wird, um eine korrekte Passform zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Installieren des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge haben: VisierPusherWerkzeuge oder einen Hammer und einen Stichel.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem das Visier installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das alte Visier vorsichtig.
- Positionieren Sie das neue R3D Visier an der entsprechenden Stelle.
- Drücken Sie das Visier vorsichtig mit dem VisierPusher oder schlagen Sie es vorsichtig mit dem Hammer und Stichel in Position.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Visiers, bevor Sie es vollständig befestigen.

3. Verwendung:

- Gewöhnen Sie sich an die Sichtlinie und das Sichtbild, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Testen Sie die Sicht bei verschiedenen Lichtverhältnissen, um sicherzustellen, dass Sie die optimale Leistung erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

R3D Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D Suppressor Height Night Sights for your Glock, Walther, or Taurus firearm. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your night sights. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the R3D night sights are compatible with your specific firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep night sights and firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sights for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or alter the sights in any way not specified in this manual.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use appropriate tools such as sight pusher tools or a hammer and punch for installation.
 - If filing is required for fitting, proceed with caution to avoid damaging the sight or firearm.
- **Usage Precautions:**
 - Ensure that the front sight tritium lamp is not mixed up with the rear sight lamps, especially in low or no light conditions.
 - Be mindful of the brightness of the front sight in comparison to the rear sights to maintain accurate aiming.
- **Environmental Precautions:**
 - Avoid using the sights in extreme weather conditions that may affect visibility or performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including sight pusher tools or a hammer and punch.
2. **Remove Old Sights:** Carefully remove the existing sights from your firearm.
3. **Install New Sights:**
 - Align the R3D night sights properly with the sight dovetail.
 - Use the sight pusher tool or hammer and punch to secure the sights in place.
 - If necessary, file the rear sight to fit, particularly for Walther PDP models.
4. **Check Alignment:** Ensure that the sights are aligned correctly for optimal accuracy.

Usage Steps

1. **Familiarize Yourself:** Practice aiming with the new sights in a safe environment to get accustomed to their visibility.
2. **Low Light Conditions:** Utilize the Ember Glow Dot Technology for enhanced visibility in low light situations.
3. **Regular Checks:** Periodically check the sights for proper alignment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional night sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sights in regular household waste. Instead, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the R3D Suppressor Height Night Sights, please reach out to the manufacturer or your local authorized dealer for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls or product updates.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your R3D Suppressor Height Night Sights. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturne XS R3D

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso delle mire notturne XS R3D per Glock 17/19/22/38. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare le mire da solo.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione delle mire.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di installare o regolare le mire.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: un martello, un punzone e strumenti per la regolazione delle mire.
- Verifica che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.

2. Installazione delle Mire:

- Rimuovi le mire esistenti seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona le mire R3D nella loro posizione corretta.
- Utilizza il punzone e il martello per fissare le mire in posizione, facendo attenzione a non danneggiare il prodotto.
- Controlla che le mire siano allineate correttamente.

3. Regolazione:

- Se necessario, utilizza gli strumenti per la regolazione delle mire per assicurarti che siano impostate correttamente per la tua arma.
- Potrebbe essere necessario limare la vista posteriore per adattarla, specialmente sui modelli Walther PDP.

4. Uso:

- Utilizza le mire R3D in condizioni di luce variabile per testarne l'efficacia.
- Ricorda che il verde è ideale per condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'arancione offre il miglior contrasto in ambienti luminosi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti contenenti tritio.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni di installazione o su eventuali problemi riscontrati, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per ricevere assistenza specifica.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle mire notturne XS R3D. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattare gli esperti per qualsiasi domanda o preoccupazione.

Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock 17/19/22/38

Introduktion

Tack för att du valt R3D Suppressor Height Night Sights från XS Sight Systems. Dessa sikten är designade för att förbättra din skytteupplevelse, särskilt under svagt ljus. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera sikten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade användare.
- Rapportera alla skador eller problem med produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sikten är avsedda för användning på Glockmodeller 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4 och nyproduktion G3; Walther PDP och nyproduktion CCP M2.
- Använd inte sikten om de är skadade eller om tritiumlamporna är trasiga.
- Sikten är designade för att ge bästa synlighet i svagt ljus. Använd grön färg för optimala resultat under sådana förhållanden.
- Om du är osäker på installationen, konsultera en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Sikten kan installeras med siktpusherverktyg eller genom att använda en hammare och stämjärn.
- Kontrollera att bakre siktet är korrekt installerat. Det kan kräva filning för att passa, särskilt på Walther PDP.
- Se till att den främre siktet tritiumlampan är ljusare än de bakre siktelamporna för att undvika förvirring i svagt ljus.

2. Användning av sikten:

- Rikta in den svarta bakre delen mot den främre siktet för att öka kontrasten.
- Använd den Ember Glow Dot Technology för att maximera synligheten i svagt ljus.
- Vid skytte, se till att du har en stabil och säker hållning för att undvika olyckor.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall, särskilt med avseende på tritiumlamporna.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt kassering av produkter som innehåller tritium.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller stöd angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten hos dina R3D Suppressor Height Night Sights. Tänk på att alltid vara medveten om din omgivning och träna regelbundet för att förbättra dina skjutfärdigheter.