

R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X/48 - R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 43X/48 GREEN

XS second-generation R3D night sights are engineered to give you a brighter, stronger set of sights. Easily install your sights with a set that requires 50% less force for installation. R3D sights are built to withstand years of EDC use and abuse. The set drives focus downrange using a serrated blacked-out rear sight and a dual-illuminated tritium photoluminescent front sight. R3D sights are the brightest notch and post option for fast and accurate shooting in bright and low light. Fits 43x & 48



Attributes

- Name: R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 43X/48 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109195
- Mfr. No.: GL-R206P-6G
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Sight Color: Green
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533003858

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS für GLOCK 43X/48](#)
- [English: R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights för Glock 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS für GLOCK 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der R3D 2.0 Nachtsichtvisiere von XS für Ihre GLOCK 43X/48. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Verwendung von Nachtsichtvisieren sollte immer unter Berücksichtigung der Sicherheitsrichtlinien erfolgen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Visiere, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Visiere nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist, bevor du die Visiere installierst oder verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, z. B. Augen und Gehörschutz, wenn du mit der Waffe schießt.
- Achte darauf, dass die Visiere nicht beschädigt sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die Visiere bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge vorbereiten:** Stelle sicher, dass du die erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast, um die Visiere zu installieren.
2. **Alte Visiere entfernen:** Entferne vorsichtig die alten Visiere von deiner GLOCK 43X/48.
3. **Neue Visiere anbringen:**
 - Positioniere das Hintervisier in die vorgesehene Halterung.
 - Drücke das Hintervisier vorsichtig in die Halterung, bis es einrastet.
 - Wiederhole den Vorgang für das Vordervisier.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass beide Visiere fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.

Nutzung

- Gewöhne dich an die Visiere, indem du zunächst in einer sicheren Umgebung ohne Munition übst.
- Achte darauf, dass du die Visiere bei jeder Benutzung richtig ausrichtest, um präzise Schüsse zu gewährleisten.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visiere gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von nicht mehr benötigten oder beschädigten Produkten.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt, wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for your Glock 43X or 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your night sights. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Store the night sights in a safe and dry location when not in use.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock models 43X and 48.
- Do not attempt to modify or alter the night sights in any way.
- Avoid exposure to extreme temperatures and harsh chemicals that may damage the sights.
- Ensure that the sights are properly aligned and securely installed before using your firearm.
- Always wear appropriate eye protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sights from your Glock 43X or 48.
- Install the R3D 2.0 night sights using a sight tool. The installation requires 50% less force than traditional sights.
- Make sure the rear sight is serrated and the front sight is dualilluminated for optimal performance.
- Check the alignment of the sights before securing them fully.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture and how it aids in downrange focus.
- Practice shooting in both bright and lowlight conditions to understand the benefits of the tritium photoluminescent front sight.
- Always ensure that your firearm is clean and maintained for best performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sights in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights, please reach out to your local retailer or manufacturer's customer service.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights. Always prioritize safety and proper handling of your firearm and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne R3D 2.0 di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo un set di mire più luminoso e potente per il tuo Glock 43X/48. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il tuo Glock 43X/48 sia compatibile con le mire R3D 2.0 prima dell'installazione.
- Utilizza solo attrezzi appropriati durante l'installazione per evitare danni al prodotto o all'arma.
- Non forzare mai le mire durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che le mire siano sempre pulite e prive di detriti per garantire la massima visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione delle Mire R3D 2.0

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Rimuovi la vecchia mira se presente.

2. Installazione:

- Posiziona la mira posteriore nera seghettata nella parte posteriore della slitta del tuo Glock.
- Fissa la mira anteriore fotoluminescente a trizio a doppia illuminazione nella parte anteriore.
- Usa un attrezzo di installazione per fissare le mire, evitando di applicare una forza eccessiva.

3. Verifica:

- Controlla che le mire siano saldamente montate e allineate correttamente.
- Esegui un test di visibilità in diverse condizioni di luce per assicurarti che funzionino come previsto.

Uso delle Mire R3D 2.0

- Quando utilizzi le mire, assicurati di avere una buona presa sull'arma e una posizione di tiro stabile.
- Fai attenzione a mantenere la mira posteriore e anteriore allineate durante il tiro.
- In condizioni di scarsa illuminazione, sfrutta la fotoluminescenza a trizio per migliorare la tua visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare le mire nel normale rifiuto domestico. Contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato per la corretta gestione.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo sicuro, evitando potenziali rischi ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sicurezza o per segnalare eventuali problemi, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti di XS SIGHT SYSTEMS. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle mire R3D 2.0. Segui queste istruzioni e goditi la tua esperienza di tiro in sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights för Glock 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights från XS Sight Systems. Dessa sikten är designade för att ge dig en ljusare och starkare uppsättning av sikten för din Glock 43X eller 48. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder sikten för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att siktena är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd endast kompatibla vapenmodeller (Glock 43X och 48).
- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är urtaget innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör området där siktena ska installeras.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort de befintliga siktena från din Glock 43X eller 48.
- Installera den bakre sikten genom att placera den på rätt plats och tryck försiktigt på den tills den sitter fast.
- Installera den främre sikten på samma sätt.
- Kontrollera att båda siktena är ordentligt fastsatta.

3. Användning:

- Rikta in siktena med målet och justera vid behov.
- Använd siktena för att förbättra din precision och hastighet vid skjutning i olika ljusförhållanden.

Avfallsanvisningar

- Kasta aldrig gamla eller skadade sikten i vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av elektroniska produkter och tillbehör.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att hjälpa dig att använda R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användning av produkten.

