

FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET FOR S&W M&P M2.0 - FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER KIT ALUMINUM S&W M&P M2.0 BLK

Products Included: (1 each - 13 total pieces in the package) A) Aluminum Flat-Faced Forward Set Trigger Metal Frame Specific Safety included B) Apex Forward Set Sear Actuator C) Apex Fully Machined 2-Dot Sear D) Ultimate Striker Block Kit (Striker Block, Spring and Apex Rear Sight Tool) E) Forward Set Spring Kit for M2.0 (Heavy Sear Spring, Duty/Carry Sear Spring, Heavy Trigger Return Spring, Duty/Carry Trigger Return Spring, Polymer Slave Pin, and Sear Plunger*) *You must install the Apex provided Sear Plunger with the trigger kit. We include a Sear Plunger with this kit, though the factory configuration does not utilize a Sear Plunger. The Orange Spring paired with our plunger matches the force of the factory Green Sear Spring without a plunger. What It Does: Nothing compares to the performance that comes from the patented Apex Forward Set Trigger Kit. This kit is engineered to provide the M&P M2.0 pistol owner with a smooth, consistent trigger pull with the advantages of shorter over-travel and shortened trigger reset. Using a combination of the Apex springs and factory sear and trigger return springs allows the user to set the trigger pull weight within a range suitable for duty/carry down to a weight desired for competition. Together, this drop-in trigger kit will: Expected Results: Trigger Pull Weight adjustable to approx. 3.3 and 5.5 lbs depending on the springs installed. Reduce overall trigger travel by approximately 40% Reduce trigger pre-travel, over-travel and reset distance Smooth uptake and reset Crisp trigger break Center mounted pivoting safety maintains factory safety values Direct drop-in replacement parts, no fitting required Tested and Passed Apex's Extensive Drop Testing parameters. Applicable to What Guns: For use in the Smith & Wesson M&P M2.0 Metal Frame pistols including the "Competitor" and "Metal" (Not for use in the original M&P, or in any M&P Shield models)



Attributes

- Name: FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER KIT ALUMINUM S&W M&P M2.0 BLK
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 430109237
- Mfr. No.: 100-271-BLK
- Finish: Black
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P M2.0
- Style: Flat,Kit,Replacement
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 24mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 850053063084

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET für S&W M&P M2.0](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET FOR S&W M&P M2.0](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Face Plate Avant S&W M&P M2.0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Grilletto Piatto Forward Set per S&W M&P M2.0](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET DLA S&W M&P M2.0](#)
- [Suomi: FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET för S&W M&P M2.0](#)

Sicherheitshinweise für den FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET für S&W M&P M2.0

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET von APEX TACTICAL SPECIALTIES INC entschieden haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die richtigen Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile des Abzugssets ordnungsgemäß installiert sind.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während Sie an der Waffe arbeiten.
- Verwenden Sie das Abzugskit nur mit der Smith & Wesson M&P M2.0. Eine Verwendung mit anderen Modellen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, wenn Sie mit der Waffe arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle Teile des Kits auf eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Abzug und die Komponenten gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Installieren Sie den AluminiumFlachabzug mit dem vorverlegten Abzugsmechanismus.
- Setzen Sie den Apex vorverlegten AbzugshebelAktuator ein.
- Montieren Sie den 2PunktAbzug und das SchlagbolzenblockKit.
- Installieren Sie das vorverlegte Federkit, einschließlich der schweren Abzugsfeder und der Rückholfeder.
- Achten Sie darauf, den mit dem Abzugskit gelieferten Abzugsplunger zu installieren.

3. Nutzung:

- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Passen Sie das Abzugsgewicht nach Bedarf an, um die gewünschte Leistung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Entsorgung sicher erfolgt und keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung lesen Sie bitte die beiliegenden Dokumente oder besuchen Sie die Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte mit einem EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen ausgestattet sind und dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts jederzeit Unterstützung erhalten können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET FOR S&W M&P M2.0

Introduction

Thank you for purchasing the FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET for your Smith & Wesson M&P M2.0. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and usage tips to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with the specified firearm model: Smith & Wesson M&P M2.0 Metal Frame pistols.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the components included in the package. Do not substitute parts from other manufacturers.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms or installing the trigger kit.
- Be aware of the trigger pull weight adjustment. Improper adjustment can lead to unintentional discharges.
- Regularly inspect the trigger kit for wear or damage. If any part is damaged, do not use the firearm until it is repaired or replaced.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage to avoid potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components included in the trigger kit.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Install the Aluminum FlatFaced Forward Set Trigger in accordance with the included instructions.
- Install the Apex Forward Set Sear Actuator and Apex Fully Machined 2Dot Sear as specified.
- Replace the Ultimate Striker Block Kit components as per the guidelines.
- Install the Forward Set Spring Kit, ensuring that the Heavy Sear Spring and other springs are correctly positioned.
- Install the Apex provided Sear Plunger with the trigger kit as instructed. Note that the factory configuration does not use a Sear Plunger.
- Verify that all parts are securely installed and that there are no loose components.

3. PostInstallation Checks:

- Perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Adjust the trigger pull weight as desired, ensuring it remains within the range of approximately 3.3 to 5.5 lbs.
- Check the trigger travel, pretravel, overtravel, and reset distance to confirm they meet your specifications.

4. Usage:

- Always follow safe handling practices when using your firearm.
- Be aware of the adjustments made to the trigger pull weight and ensure they are suitable for your level of experience and intended use.
- Regularly practice safe shooting techniques to maintain proficiency with the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger kit becomes damaged or is no longer usable, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Face Plate Avant S&W M&P M2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de déclencheur à face plate avant pour votre pistolet Smith & Wesson M&P M2.0. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques à suivre lors de l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets Smith & Wesson M&P M2.0.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Soyez conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le pistolet avec le déclencheur installé si vous n'êtes pas sûr de son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des ressorts et composants fournis dans le kit pour éviter les défaillances.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer le déclencheur.
- Ne tirez jamais sur la gâchette du pistolet à moins d'être prêt à tirer.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et vérifiez-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Déclencheur :

- Retirez le déclencheur d'origine de votre pistolet.
- Installez le déclencheur à face plate en aluminium fourni dans le kit.
- Assurez-vous que la sécurité spécifique au cadre métallique est correctement installée.
- Installez l'actionneur de détente avant Apex et la détente usinée à 2 points Apex.
- Suivez les instructions fournies pour le kit de bloc de percuteur ultime.

3. Installation des Ressorts :

- Installez les ressorts fournis dans le kit, en choisissant ceux qui conviennent à votre utilisation (service/transport ou compétition).
- Assurez-vous que tous les ressorts sont correctement positionnés pour un fonctionnement optimal.

4. Vérification :

- Après l'installation, effectuez une vérification complète du pistolet pour vous assurer que tout est en place et fonctionne correctement.
- Testez le poids de la détente pour vous assurer qu'il est dans la plage souhaitée.

5. Utilisation :

- Utilisez le pistolet conformément aux lois locales et aux directives de sécurité.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le nouveau déclencheur et son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les produits liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer aux ressources disponibles en ligne ou contacter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre déclencheur à face plate avant S&W M&P M2.0.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Grilletto Piatto Forward Set per S&W M&P M2.0

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit Grilletto Piatto Forward Set di Apex Tactical Specialties Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto della tua pistola Smith & Wesson M&P M2.0. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con le armi per cui è progettato: pistole Smith & Wesson M&P M2.0 con telaio in metallo.
- Non utilizzare il kit su modelli M&P originali o su qualsiasi modello M&P Shield.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il kit e le sue parti fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sull'uso o sull'installazione, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il kit, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Non tentare di modificare o adattare il kit in alcun modo.
- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Se noti anomalie o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e rivolgiti a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit.
- Raccogli gli strumenti necessari, come cacciaviti e pinze.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Installa il grilletto piatto in alluminio fornito nel kit.
- Installa l'attuatore del percussore Apex e il percussore lavorato.
- Monta il Kit Ultimate Striker Block, assicurandoti che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- Sostituisci le molle come indicato nelle istruzioni, scegliendo quelle appropriate per il tuo uso (duty/carry o competizione).
- Installa il Plunger del percussore fornito con il kit.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Controlla il peso del grilletto per assicurarti che sia compreso nell'intervallo desiderato (3,3 5,5 lbs).
- Esegui un test di sicurezza per assicurarti che il sistema di sicurezza funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto o le sue parti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per la corretta gestione delle parti del kit.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Apex Tactical Specialties Inc. tramite i canali ufficiali. È importante avere sempre a disposizione un punto di contatto per qualsiasi chiarimento o supporto necessario.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kit Grilletto Piatto Forward Set. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco e relativi accessori. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET DLA S&W M&P M2.0

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu spustu FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET dla S&W M&P M2.0 od Apex Tactical Specialties Inc. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i precyzji strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalne korzyści z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu i innych części.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj zestawu spustu wyłącznie w pistoletach Smith & Wesson M&P M2.0 z metalową ramą.
- Nie używaj zestawu w oryginalnym M&P ani w żadnym modelu M&P Shield.
- Zainstaluj tłok spustowy dostarczony przez Apex wraz z zestawem spustowym; nie używaj fabrycznego tłoka.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj zestawu spustu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Zdemontuj pistolet zgodnie z instrukcją producenta.
2. Wymień fabryczny spust na Aluminium FlatFaced Forward Set Trigger z metalową ramą.
3. Zainstaluj Apex Forward Set Sear Actuator.
4. Zainstaluj zestaw Ultimate Striker Block, w tym blok zaporowy, sprężynę i narzędzie do regulacji tylnej muszki Apex.
5. Zainstaluj sprężyny Forward Set dla M2.0 zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.
6. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i działają bez zarzutu.

Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji, upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Przeprowadź testy spustu w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Dostosuj wagę spustu w zakresie od 3,3 do 5,5 lbs, korzystając z odpowiednich sprężyn.
- Regularnie monitoruj działanie spustu i zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub organami regulacyjnymi. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie z produktu są dla nas najważniejsze.

FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Asennuksen jälkeen varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Ole tietoinen laukaisimen herkkyydestä ja säädä se sopivaksi omiin tarpeisiisi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat paketissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha laukaisinsarja aseestasi.
- Asenna alumiininen litteä eteenpäin asetettu laukaisimen metallikehys.
- Asenna Apex eteenpäin asetettu searaktivaattori.
- Asenna täysin koneistettu 2pisteinen sear.
- Asenna Ultimate Striker Block sarja (Striker Block, jousi ja Apex takanäkötyökalu).
- Asenna eteenpäin asetettu jousisarja M2.0:lle.
- Varmista, että searpainike on asennettu oikein.

3. Käyttö

- Tarkista laukaisimen toiminta ennen käyttöä.
- Säädä laukaisun vetovoima haluamallesi tasolle.
- Testaa ase turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan. Tarkista myös mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET för S&W M&P M2.0

Introduktion

Tack för att du valt FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET från APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Denna produkt är utformad för att förbättra avtryckningsprestandan hos din S&W M&P M2.0pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med Smith & Wesson M&P M2.0pistoler.
- Installera produkten i en säker miljö där det inte finns några andra personer i närheten.
- Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten innan installation.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Undvik att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan påverka dess säkerhet och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla delar som ingår i paketet:
 - Aluminium FlatFaced Forward Set Trigger Metallram
 - Apex Forward Set Sear Actuator
 - Apex Fullt Maskinerad 2Punkt Sear
 - Ultimate Striker Block Kit (Striker Block, Fjäder och Apex Bakre Siktsverktyg)
 - Forward Set Fjäder Kit för M2.0 (Tung Sear Fjäder, Duty/Carry Sear Fjäder, Tung Trigger Återfjäder, Duty/Carry Trigger Återfjäder, Polymer Slave Pin, och Sear Plunger)

2. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren och se till att inga delar är kvar i pistolen.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att installera den nya avtryckaren.
- Installera den medföljande Sear Plunger från Apex med triggerkitet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade.

3. Användning:

- Efter installation, testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Justera avtryckningsvikten inom det rekommenderade intervallet (ca 3,3 till 5,5 lbs) beroende på installerade fjädrar.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och följ alla säkerhetsåtgärder noggrant.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av FLAT FACE FORWARD SET TRIGGER SET.