

Führungsstange- und Feder-Kit für Ruger 10/22 - Set aus Führungsstange und Feder für RUGER 10/22 LR

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Upgrade das Verschlussgriff-Set im 10/22® Slick Führungsstift für einfaches Spannen. Austauschbare Tuning-Federn: (Weiß=Standard, Rot=10% Erhöhung, Grün=10% Verringerung) Dieses großartige Upgrade-Kit für deinen 10/22® bietet dir einen komfortablen Verschlussgriff, einen "super slick" Führungsstift und die Möglichkeit, den Rückstoß deines Gewehrs mit unseren austauschbaren Federn zu optimieren. Alle Verschlussgriff-Längen betragen 1 3/4", was 1/4" länger ist als das Original-Verschlussgriff-Set und somit mehr Platz für die Knöchel des Schützen beim Spannen des Verschlusses bietet. Die drei Tuning-Federn kommen in unterschiedlichen Spannungen für maximale Tuning-Möglichkeiten. Im Großen und Ganzen wird die Standard-Spannungsfeder jedoch dem Schützen bei verschiedenen Geschossgeschwindigkeiten dienen. Sollte aufgrund von Toleranzstapeln oder bevorzugter Munition der Ablauf der Action nicht synchron sein, hat der Schütze die Möglichkeit, die Feder zu wechseln, ohne die primitivere Methode des Schneidens von Windungen verwenden zu müssen, um eine Feder zu tunen. Griffgewichte: schwarz 762 (modifizierte z-förmige Nut) = 0,3 oz. Der präzisionsgeschliffene Führungsstift besteht aus gehärtetem Werkzeugstahl und hat eine Toleranz von 2/10.000" über seine gesamte Länge. Der Stift ist nitriert, was seiner Oberfläche eine Härte von 70C Rockwell (härter als eine Feile) verleiht. Garantiert der glatteste und slickste Führungsstift in der Branche. Verpackung beinhaltet: Verschlussgriff, Führungsstift, 3 Tuning-Federn, Installationsanleitung: Nach dem Entfernen des Schaftes von der laufenden Action, entferne den Abzug und den Verschlussstop. Dies ermöglicht den notwendigen Platz, um den Verschluss zusammen mit dem Verschlussgriff-Set zu entfernen. Wähle deine passende Feder-Spannung und schiebe das Verschlussgriff-Set durch den Auswurfschacht, wobei das konische Ende des Stifts in das Halteleloch im Empfänger eingesetzt wird. Komprimiere dann das Verschlussgriff-Set vollständig, während du den Verschluss darauf legst. Nach dem Verbinden des Verschlussgriffs und des Verschlusses lasse das Halteelement los, damit der Verschluss nach vorne gehen kann. Installiere den Verschlussstop-Stift, den Abzug und den Schaft. Das folgende Video bietet einige der feineren Installationspunkte.



Eigenschaften

- Name: [Set aus Führungsstange und Feder für RUGER 10/22 LR](#)
- Hersteller: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 430109375
- Herst.-Nr.: KIDD-22GRSK
- Modell: 10/22, BRN-22
- Waffentyp: Brownells, Ruger
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 19mm
- Versandlänge: 159mm
- UPC: 810132050060

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das GUIDE ROD & SPRING KIT FÜR RUGER 10/22
- Über uns

Sicherheitshinweise für das GUIDE ROD & SPRING KIT FÜR RUGER 10/22

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GUIDE ROD & SPRING KIT für die Ruger 10/22. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen bezüglich des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie angemessene Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während der Nutzung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Kits entladen ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus des Gewehrs gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Schaft von der laufenden Action.
- Entferne den Abzug und den Verschlussstop, um Platz für die Installation zu schaffen.

2. Installation des Kits:

- Wähle die passende FederSpannung aus (Weiß=Standard, Rot=10% Erhöhung, Grün=10% Verringerung).
- Schiebe das VerschlussgriffSet durch den Auswurfschacht, wobei das konische Ende des Stifts in das Halteloch im Empfänger eingesetzt wird.
- Komprimiere das VerschlussgriffSet vollständig, während du den Verschluss darauf legst.
- Verbinde den Verschlussgriff mit dem Verschluss und lasse das Haltelement los, damit der Verschluss nach vorne gehen kann.

3. Abschluss:

- Installiere den VerschlussstopStift, den Abzug und den Schaft wieder.
- Überprüfe die Funktion des Gewehrs vor dem ersten Gebrauch nach der Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, alle Teile des Kits sicher zu entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Halten Sie die Produktverpackung und die Kaufbelege bereit, um die Kommunikation zu erleichtern.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit des Benutzers sind von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um das Beste aus Ihrem GUIDE ROD & SPRING KIT für die Ruger 10/22 herauszuholen. Viel Spaß beim Schießen und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de