

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 BLACK

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23. CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge. In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment. Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened. Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative. Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits. From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution. Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus. Platform: Glock Designed For Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109404
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-B
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19,23,Gen 3
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGWELL PER GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 von TYRANT CNC. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung Ihres Magwells zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit kompatiblen GLOCKModellen (G19, G23, Gen 3).
- Achten Sie darauf, dass das Magwell korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Materialverschleiß zu verhindern.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Magwell sicher befestigt ist und keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Bei Problemen oder Fragen zur Funktionalität wenden Sie sich an einen Fachmann oder den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Befestigen Sie das Magwell gemäß den beiliegenden Anweisungen. Verwenden Sie die maßgefertigte Aluminiumschraube von TYRANT CNC, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass das Magwell fest sitzt.

2. Nutzung:

- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie beim Nachladen auf die korrekte Ausrichtung des Magazins, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Magwell nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Halten Sie immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magwell gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This product is designed to enhance the functionality and aesthetics of your Glock 19 and Glock 23 pistols. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MAGWELL is installed correctly before use.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of wear or damage.
- Do not use the MAGWELL if you notice any defects or irregularities.
- Keep the MAGWELL and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using compatible magazines with the MAGWELL.
- Be cautious when reloading; ensure your hands are clear of the action.
- Avoid overtightening the securing screw to prevent thread damage.
- If you experience a magazine jam, do not force the magazine out; seek assistance if necessary.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Firearm:** Ensure your Glock 19 or Glock 23 is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Existing Components:** If necessary, remove the existing base plate or components that may interfere with the MAGWELL installation.
3. **Align the MAGWELL:** Position the MAGWELL at the base of the grip, ensuring it aligns with the magazine well.
4. **Secure the MAGWELL:** Use the custommade aluminum screw provided. Tighten gently to avoid overtightening.
5. **Check Fitment:** Ensure the MAGWELL is securely attached and does not impede the function of the firearm.

Usage

- To reload, insert the magazine into the MAGWELL with a firm motion.
- Ensure the magazine is seated properly before attempting to fire.
- Regularly practice reloading to become proficient and comfortable with the MAGWELL.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL responsibly, following local regulations for electronic and metal waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Magwell Tyrant CNC conçu pour les pistolets Glock® 19 et 23 de la génération 3. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le Magwell.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le Magwell conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le Magwell ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Gardez le Magwell hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de problème ou de question, contactez le fabricant ou un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Magwell Tyrant CNC pour garantir un fonctionnement optimal.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le Magwell est correctement installé et sécurisé.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, restez attentif à tout comportement anormal du Magwell ou du pistolet.
- **Rangement** : Rangez le pistolet avec le Magwell dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magwell :

- Retirez le chargeur et assurez-vous que le pistolet est déchargé.
- Suivez les étapes ci-dessous pour installer le Magwell :
 - Alignez le Magwell avec le bas du pistolet.
 - Fixez-le en utilisant la vis en aluminium fournie, sans trop serrer.
 - Assurez-vous que le Magwell est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation du Magwell :

- Chargez le pistolet en utilisant des chargeurs compatibles.
- Vérifiez que le chargeur s'insère facilement dans le Magwell.
- Testez le rechargement dans un environnement sécurisé pour vous familiariser avec le fonctionnement.

3. Entretien :

- Nettoyez le Magwell régulièrement avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspectez le Magwell pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Magwell Tyrant CNC, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Magwell Tyrant CNC pour Glock® 19/23.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGWELL PER GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGWELL per Glock® Gen3 19/23 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola Glock, garantendo precisione e funzionalità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare il caricatore durante l'inserimento o l'estrazione.
- Assicurati che il Magwell sia correttamente installato prima di utilizzare la tua Glock.
- Evita di utilizzare il Magwell con caricatori non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

2. Installazione del Magwell:

- Posiziona il Magwell sul fondo della pistola, allineando i fori della vite con quelli della pistola.
- Fissa il Magwell utilizzando la vite in alluminio fornita, assicurandoti di non stringere eccessivamente per evitare danni alla filettatura.
- Controlla che il Magwell sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Utilizzo:

- Inserisci il caricatore nella pistola, assicurandoti che si inserisca facilmente nel Magwell.
- Verifica che il caricatore sia completamente inserito e bloccato in posizione prima di utilizzare la pistola.
- In caso di inceppamenti, rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera di riciclare il materiale se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Tyrant CNC.

Conclusioni

Il MAGWELL per Glock® Gen3 19/23 di Tyrant CNC rappresenta una scelta eccellente per migliorare la tua esperienza di tiro. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto. Ricorda di mantenerti informato su eventuali richiami e di segnalare qualsiasi problema di sicurezza.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 19 tai Glock 23 kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta magwellia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja hallussapitoon.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, mikäli se vaatii huoltoa.
- Vältä magwellin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha magwell, jos sellainen on.
- Aseta Tyrant CNC magwell paikalleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä räätälöity alumiiniruuviv magwellin kiinnittämiseksi. Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni, mutta vältä ylivenyttämistä.
- Tarkista, että magwell liikkuu sujuvasti ja että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Kun käytät Glockpistoolia magwellin kanssa, varmista, että patruunat ovat oikein sijoitettu.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Pidä magwell puhtaana ja tarkista säännöllisesti, ettei siinä ole likaa tai roskia, jotka voisivat vaikuttaa toimintaan.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock 19 eller Glock 23 med precision och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning som anges i denna manual.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Magwell är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla magasin med Magwell för att undvika funktionsproblem.
- Vid användning, se till att inga föremål blockerar Magwell för att säkerställa smidig omladdning.
- Undvik att överbelasta magasinet, vilket kan leda till skador på både Magwell och pistolen.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du hanterar din Glock.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell:

- Ta bort det befintliga bakstycket på Glockpistolen.
- Fäst Magwell på pistolen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att Magwell sitter ordentligt på plats och att inga delar är lösa.

2. Användning av Magwell:

- Ladda magasinet i Magwell med en lutning mellan 45 och 65 grader för att säkerställa korrekt inpassning.
- När du laddar, se till att trycka in magasinet tills du hör ett klick som indikerar att det sitter ordentligt.
- Vid omladdning, använd en snabb och säker rörelse för att undvika att magasinet fastnar.

Avfallshantering

- När Magwell inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av dina vapen.