

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-5 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 5 BLACK W/BLACK SCREW

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in their search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing their skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into their narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs has tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 5 BLACK W/BLACK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109406
- Mfr. No.: TD-G19-G5-MW-BL
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: Gen 5,19,23
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 von TYRANT CNC. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MAGWELL nur mit kompatiblen GLOCKModellen (19 und 23, Gen 5).
- Achte darauf, dass das MAGWELL sicher und fest montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Schraube, um Gewindeschäden zu verhindern.
- Bei der Nutzung des MAGWELL in stressigen Situationen (z.B. Wettkämpfen) sei besonders vorsichtig und achte auf die sichere Handhabung deiner Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige die Oberfläche der Waffe, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Installation des MAGWELL

- Positioniere das MAGWELL an der vorgesehenen Stelle.
- Verwende die maßgefertigte Aluminiumschraube, um das MAGWELL sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schraube vorsichtig an, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nutzung des MAGWELL

- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob das MAGWELL sicher montiert ist.
- Übe das Nachladen mit dem MAGWELL in einer sicheren Umgebung, um dich an die Funktionalität zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MAGWELL und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 von TYRANT CNC, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Du bist selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung des Produkts befolgst.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23. This product is designed to enhance the functionality and aesthetics of your Glock pistol. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and follow all applicable laws and regulations.
- Ensure that the MAGWELL is compatible with your specific Glock model (Glock 19 or Glock 23, Gen 5).
- Inspect the MAGWELL for any visible damage before installation and use. Do not use if damaged.
- Keep the MAGWELL and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the MAGWELL and replace if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the MAGWELL.
- Do not overtighten the securing screw, as this may lead to thread damage or compromise the integrity of the MAGWELL.
- Avoid using the MAGWELL in extreme conditions (e.g., extreme heat or cold) that may affect its performance.
- If you experience any issues with magazine jams, cease use and inspect the MAGWELL and magazine for obstructions.
- Use only compatible magazines with the MAGWELL to ensure proper functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the MAGWELL with the grip of your Glock 19 or Glock 23 (Gen 5).
- Insert the custommade aluminum screw into the designated hole of the MAGWELL.
- Tighten the screw gently until secure, ensuring not to overtighten.
- Check the alignment and ensure the MAGWELL is firmly attached.

2. Usage Steps:

- Practice reloading with the MAGWELL in a safe environment to become familiar with its functionality.
- During use, maintain awareness of your surroundings and ensure the firearm is handled safely at all times.
- After use, clean the MAGWELL and inspect for any wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the MAGWELL in regular household waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, consult with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de votre pistolet Glock. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de modifier le Magwell de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce Magwell est conçu pour être utilisé avec les modèles Glock 19 et 23 de la génération 5. Ne l'utilisez pas avec d'autres modèles.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de mauvaise installation.
- **Surveillance des performances** : Soyez attentif aux signes de défaillance, tels que des mouvements anormaux ou des bruits inhabituels lors de l'utilisation.
- **Environnement d'utilisation** : Utilisez le produit dans un environnement propre et sec pour éviter toute contamination qui pourrait affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la vis en aluminium fournie.

2. Installation du Magwell :

- Alignez le Magwell avec l'arrière du pistolet.
- Fixez le Magwell en utilisant la vis en aluminium. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager les filetages.
- Vérifiez que le Magwell est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Test de fonctionnement :

- Une fois installé, effectuez un test de fonctionnement en insérant un chargeur pour vous assurer qu'il s'adapte correctement.

Utilisation

- Utilisez le Magwell pour faciliter le rechargement de votre Glock 19 ou 23.
- Entraînez-vous à recharger dans des conditions variées pour vous familiariser avec le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Magwell dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est défectueux ou endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez le MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC avec précaution et responsabilité.

Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica della tua pistola Glock. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Magwell solo con i modelli Glock® 19 e 23 di generazione 5.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Magwell se presenta deformazioni o segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Magwell in alcun modo.
- Assicurati che il Magwell sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Evita di sovraccaricare il caricatore durante l'uso.
- Non utilizzare il Magwell in condizioni estreme (es. temperature molto elevate o basse).
- In caso di inceppamento del caricatore, segui le procedure di emergenza appropriate e non forzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Magwell

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Caricatore:** Togli il caricatore e controlla che la camera sia vuota.
3. **Posizionamento del Magwell:** Allinea il Magwell con la parte inferiore del calcio della pistola.
4. **Fissaggio:** Utilizza la vite in alluminio fornita per fissare il Magwell. Non serrare eccessivamente per evitare danni alla filettatura.
5. **Controllo Finale:** Verifica che il Magwell sia saldamente fissato e che non ci siano spazi vuoti.

Uso del Magwell

- Durante l'uso, assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nel Magwell.
- Esegui pratiche di tiro in ambienti sicuri e controllati.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Magwell non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il Magwell in natura o in luoghi pubblici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza delle armi da fuoco.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käyttöösi ja että olet tietoinen kaikista sen mahdollisista riskeistä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia ruuveja ja kiinnitystarvikkeita.
- Tarkista, että magwell on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä ylikiristä ruuveja, sillä se voi vaurioittaa magwellia.
- Älä käytä magwellia, jos huomaat mitään epätavallista sen toiminnassa.
- Käytä magwellia vain yhteensopivien Glockmallien kanssa (Glock 19 ja Glock 23 Gen 5).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen magwellin asentamista.
- Poista vanha magwell, jos sellainen on.
- Aseta Tyrant CNC Magwell paikalleen ja varmista, että se on yhteensopiva aseeseen kanssa.
- Kiinnitä magwell valmistajan suosittelemilla ruuveilla ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että magwell liikkuu vapaasti ja ei estä aseeseen toimintaa.

2. Käyttö

- Lataa ase aina turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että magwell on oikein asennettu ennen ampumista.
- Seuraa ammunnan aikana, että magwell toimii odotetusti.
- Jos kohtaat ongelmia, kuten patruunoiden jumiutumista, keskeytä käyttö ja tarkista magwellin kunto.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvallisesta käytöstä ja mahdollisista ongelmista.

Muista, että tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusvarotoimia varmistaaksesi, että saat parhaan hyödyn Tyrant CNC Magwellista.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glockpistols funktionalitet och estetik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magwell är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla magasin med din Glock 19/23.
- Undvik att överbelasta magasinet, vilket kan leda till skador.
- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell

- Rengör området runt avtryckarmekanismen på din Glock 19/23.
- Ta bort det befintliga magasinet.
- Placera magwell på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Använd den skräddarsydda aluminiumskruven för att fästa magwell. Dra åt skruven försiktigt för att undvika gängskador.
- Kontrollera att magwell sitter fast och är i rätt läge innan du använder pistolen.

2. Användning av Magwell

- Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in magasinet i pistolen med en säker och snabb rörelse.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du avfyrar.
- Vid problem med omladdning eller magasin, stoppa användningen och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för avfall av plast och metall.
- Undvik att slänga produkten i allmänna avfallskärl; återvinn istället om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerheten!